

## ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ OTWARTYM OGNIEM TECHNOLOGICZNYM NA TERENACH LEŚNYCH I W ODLEGŁOŚCI MNIJSZEJ NIŻ 100 m OD ICH GRANICY

Na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku /Dz. U. 2002. Nr 147. Poz. 1229/, Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 lutego 1996 roku /z późniejszymi zmianami/ oraz wytycznych postępowania z drzewostanami świerkowymi narażonymi na negatywny wpływ korników świerka zgodne z pismem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14 lutego 2008 roku, znak spr. ZO – 7202/10/08

wprowadzam do stosowania następujące zasady posługiwania się otwartym ogniem technologicznym na terenach leśnych i w odległościach mniejszych niż 100 metrów bieżących od ich granic:

### 1.

Prowadzący prace związane z użyciem otwartego ognia technologicznego na otwartym terenie leśnym bądź w odległościach mniejszych niż 100 metrów bieżących od jego granicy, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie w terminie co najmniej jednodniowego wyprzedzenia, pracownika nadleśnictwa odpowiedzialnego za sprawy przeciwpożarowe.

### 2.

W treści zgłoszenia prowadzący prace związane z użyciem ognia technologicznego zobowiązany jest udzielić następujących informacji:

- a. określenie miejsca użycia ognia technologicznego*
- b. przewidywanego czasokresu trwania prac z użyciem ognia*
- c. osoby lub osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w miejscu prowadzenia akcji związanej z użyciem ognia technologicznego*

### 3.

Pracownik nadleśnictwa prowadzący sprawy związane z ochroną przeciwpożarową zobowiązany jest po uzyskaniu informacji terenowych, przekazać dane o użyciu otwartego ognia technologicznego, do punktu alarmowego właściwej terenowo jednostki ratowniczo – gaśniczej.

### 4.

Sposób oraz tryb przekazywania meldunków do jednostki ratowniczo – gaśniczej ustalają między sobą pracownik nadleśnictwa prowadzący sprawy ochrony przeciwpożarowej oraz funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialny za odbiór meldunków.

**5.**

Odpady pozrębowe oraz wszystkie resztki poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, najlepiej przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie oraz w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

**6.**

Przed rozpoczęciem zakładania ognisk należy upewnić się i dopilnować aby w miejscu przeprowadzenia akcji z użyciem ognia technologicznego znajdowała się osoba posiadająca sprawny telefon komórkowy lub inny środek łączności oraz środek lokomocji.

**7.**

Palenie gałęzi i wzniesienie ognisk nie może być wykonywane w odległości mniejszej niż 6 metrów bieżących od stojących drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 metrów.

**8.**

Przed przystąpieniem do akcji palenia ognisk, spalania gałęzi i innych pozostałości poeksploatacyjnych oraz użycia otwartego płomienia do celów budowlano – montażowych, należy w pierwszej kolejności usunąć dookoła pokrywą ściółę do gleby mineralnej na szerokość od 1 do 3 metrów, w zależności od wysokości i stopnia palności runa leśnego, z wyłączeniem okresów zalegania pokrywy śnieżnej.

**9.**

W trakcie czynności związanych z użyciem otwartego ognia technologicznego w lesie należy w miejscu akcji zapewnić właściwy dozór stały, gwarantujący zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru. Dozorujące osoby muszą być poinstruowane w zakresie tłumienia pożarów w lesie.

**10.**

Podczas wykonywania czynności związanych z posługiwaniem się otwartym ogniem w granicach lasu, osoby dozorujące te czynności nie mogą oddalać się od miejsca posługiwania się ogniem.

**11.**

W przypadku najmniejszej groźby powstania pożaru należy natychmiast przystąpić do likwidacji ognisk oraz zaniechać czynności związanych z posługiwaniem się ogniem.

**12.**

Po zakończeniu akcji i wypaleniu się ognisk należy dokładnie zabezpieczyć miejsca wypalania, starannie zasypać je ziemią lub zalać wodą oraz upewnić się, czy nie pozostały tłuące się głownie. W razie potrzeby należy zostawić dozór z odpowiednim wyposażeniem.

**13.**

Wszystkie czynności gospodarcze związane z użyciem ognia technologicznego na terenach leśnych dopuszczalne są tylko i wyłącznie pod dozorem imiennie wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w miejscu palenia ognisk.

**14.**

Zabronione jest palenie ognisk, gałęzi, odpadów poeksploatacyjnych itp. na glebach torfowych, w młodnikach i drzewostanach, w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 10 metrów od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych trzcinnikiem, wrzosem lub wysokimi trawami.

**15.**

W przypadkach wysokiego zagrożenia wystąpienia pożaru lasu, dla 3<sup>o</sup> stopnia zagrożenia pożarowego wprowadza się całkowity zakaz palenia ognisk i używania ognia technologicznego w lesie.

**16.**

W sytuacji opisanej w punkcie powyżej, wszystkie gałęzie oraz inne resztki poeksploatacyjne wymagające utylizacji z punktu widzenia ochrony lasu, powinny być zebrane i wywiezione poza granicę lasu, w miejsce umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie procesu spalania.

**Opracował:**

Specjalista SL  
mgr inż. Paweł Stypik

**Zatwierdził:**

Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo  
mgr inż. Leszek Zieliński