

Załącznik nr 2

PLATFORMA TELEMEDYCZNA
SPRZĘT TELEMEDYCZNY I USŁUGI

L.p.	PLATFORMA TELEMEDYCZNA I SPRZĘT TELEMEDYCZNY	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	I. PLATFORMA TELEMEDYCZNA		
	Platforma służąca do zbierania danych z urządzeń telemedycznych, oraz danych osobowych osób poddawanych badaniom Nielimitowana liczba użytkowników, możliwość tworzenia i usuwania kont przez administratora. Platforma wyposażona w zabezpieczenia spełniające wymagania: obecnie obowiązującej w Polsce „Ustawy o ochronie danych osobowych”, oraz uwzględniająca jej nowelizacje i zmiany. Dostawca zapewni, w okresie 8 lat, serwery o odpowiedniej mocy obliczeniowej, na których zainstalowane będzie oprogramowanie Platformy Telemedycznej Dostawca zapewni, w okresie 8 lat, administrację i utrzymanie serwerów , na których zainstalowane będzie oprogramowanie Platformy Telemedycznej System platformy Telemedycznej będzie dostępny poprzez stronę www, będącą portalem administracyjnym za pośrednictwem przeglądarki internetowej Dostęp do systemu Platformy Telemedycznej zabezpieczony certyfikatem SSL Licencja na oprogramowanie Platformy Telemedycznej będzie niewyłączalna, nieprzenaszalna oraz bezterminowa Licencja na oprogramowanie Platformy Telemedycznej obejmuje standardowe zmiany i aktualizacje, obejmujące zmiany jej funkcjonalności zgodne z podstawowym profilem zadaniowości wymagany w specyfikacji, zawiera rozwój funkcjonalności po uzgodnieniu z dostawcą. Wielkość archiwum - 10 GB rocznie Wsparcie techniczne i informatyczne Platformy świadczone przez 8 lat, czas reakcji na awarie krytyczne do 8 godzin, czas naprawy do 48 godzin w dni robocze. Szkolenie dla użytkowników Platformy Telemedycznej, z obsługi urządzeń telemedycznych i pełnej funkcjonalności platformy.	TAK	
MODUŁY I FUNKCJONALNOŚCI			

	Zarządzanie użytkownikami platformy i ich uprawnieniami (pacjent, administrator, lekarz, itp.) Prezentacja wyników badań z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Gromadzenie wyników badań na indywidualnych kontach Pacjentów Integracja Platformy z urządzeniami pomiarowymi Administrowanie urządzeniami i terminalami służącymi do transmisji danych Generowanie zdefiniowanych raportów z wynikami badań Eksport wyników badań do formatu zgodnego z arkuszem kalkulacyjnym Możliwość integracji protokołem HL7 z systemem szpitalnym typu HIS, umożliwiającą zdalną wymianę i prezentację wyników badań z urządzeń telemedycznych w systemie HIS Możliwość dodawania opisów do badań Podgląd badań z podziałem na najnowsze i już przeglądane badania Filtrowanie listy badań z filtrem czasowym, oraz podziałem na poszczególne rodzaje Analiza wyników zapisu EKG - przegląd w formie graficznej (wykresy, histogramy) i tabelarycznej wyników danego pacjenta w zadanym przedziale czasu Moduł ankiet, umożliwiający tworzenie ankiet medycznych Moduł komunikacji, umożliwiający prowadzenie rozmów tekstowych (chat) pomiędzy pacjentem i lekarzem Moduł SMS – powiadamianie o zdarzeniach, badaniach przekraczających ustawione indywidualnie dla każdego Pacjenta progi Moduł recepty, umożliwiający zbieranie informacji o przyjmowanych lekach i zarządzanie zamawianymi przez pacjentów receptami Moduł informacyjny, umożliwiający umieszczanie materiałów informacyjnych dla pacjentów w postaci wideo lub grafiki	TAK	
APLIKACJA MOBILNA			
	Aplikacja mobilna, instalowana na urządzeniu typu tablet lub smartfon Instalacja aplikacji z bezpiecznego źródła, typ przesyłania danych online Aplikacja udostępniana bez opłat Automatyczna aktualizacja aplikacji na smartfonie lub tablecie Integracja z Platformą Telemedyczną Integracja z aparatami pomiarowymi Aplikacja umożliwia zbieranie danych z urządzeń telemedycznych poprzez łączność bluetooth Bezpieczne przesyłanie wyników badań z aparatów pomiarowych poprzez sieci operatorów komórkowych do Platformy Telemedycznej Możliwość prezentowania materiałów informacyjnych w postaci wideo lub grafiki w aplikacji Możliwość konfiguracji aplikacji do pracy w trybie pacjenta lub lekarza	TAK	
APLIKACJA MOBILNA PACJENTA - FUNKCJONALNOŚĆ			

	Wykonywanie badań samodzielnie przez Pacjentów Pobieranie wyników pomiarów z aparatów medycznych poprzez Bluetooth Możliwość ręcznego wprowadzania wyników badań Możliwość wypełniania ankiet medycznych Możliwość komunikacji z personelem (chat) Możliwość umawiania wizyt Możliwość zamawiania recept Możliwość automatycznego zakładania konta przez „Pacjenta” systemie telemedycznym	TAK	
APLIKACJA MOBILNA DLA „LEKARZA” - FUNKCJONALNOŚĆ			
	Widok zdefiniowanej w systemie listy Pacjentów z możliwości wskazania pacjenta i wykonania jemu badań, zapisywanych na koncie Pacjenta Możliwość zakładania konta dla nowego Pacjenta Podgląd wyników badań Pacjentów wykonanych przez lekarza i pacjenta Możliwość ustawiania progów wartości normalnych i przekraczających normę dla każdego Pacjenta indywidualnie dla wybranych typów badań	TAK	

II. URZĄDZENIA POMIAROWE			
Aparat EKG 6-cio odprowadzeniowy – 2szt.			
1.	Producent: Typ aparatu: Rok produkcji:		
	Urządzenie w pełni przenośne, służące do wykonania zapisu elektrycznej pracy serca u ludzi. Rejestracja zapisu EKG 6-cio odprowadzeniowego Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przysyłanie danych do platformy telemedycznej Kompatybilne z platformą telemedyczną Zasilanie bateryjne, bateria typu: AA lub AAA Certyfikat wyrobu medycznego klasy 2a Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	
Aparat EKG 12-sto odprowadzeniowy – 3szt.			
2.	Producent: Typ aparatu: Rok produkcji:		
	Urządzenie w pełni przenośne, gotowe do bezkosztowego wykonania min. 2700 badań/zapisu elektrycznej pracy serca u ludzi w okresie gwarancji. Rejestracja zapisu EKG 12-sto odprowadzeniowego Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przysyłanie danych do platformy telemedycznej Zasilanie bateryjne/akumulatorowe Certyfikat wyrobu medycznego klasy 2a Kompatybilne z platformą telemedyczną Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	
Spirometr – 4szt.			
3.	Producent: Typ aparatu: Rok produkcji:		

	Urządzenie gotowe do bezkosztowego wykonania min. 1400 badań parametrów układu oddechowego u ludzi w okresie gwarancji. Badane parametry: FVC, PEF,, FEF2575, u ludzi Wypożyczony w wyświetlacz wyświetlający krzywą badania Umożliwia korzystanie z jednorazowych ustników Zasilanie baterijne, bateria typu: AA lub AAA Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przysyłanie danych do platformy telemedycznej Kompatybilne z platformą telemedyczną Certyfikat wyrobu medycznego klasy 2a Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	
4.	Glukometr – 5szt. Producent: Typ aparatu:..... Rok produkcji:.....		
	Urządzenie w pełni przenośne, służące do badania poziomu glukozy z próbki krwi włosniczkowej, gotowe do bezkosztowego wykonania min. 1600 badań. Pomiar poziomu glukozy w mg/dl Zakres pomiaru 20 – 500mg/dl Czas dokonania pomiaru do 7s Wyrzut paska testowego, umożliwiający odrzucenie paska z glukometru po wykonaniu badania. Zasilanie baterijne, bateria typu: AA lub AAA Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przysyłanie danych do platformy telemedycznej Kompatybilne z platformą telemedyczną Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	
5.	Pulsoksymetr – 5szt. Producent: Typ aparatu:..... Rok produkcji:.....		
	Urządzenie w pełni przenośne służące do bezinwazyjnego określania poziomu saturacji krwi i tętna Zakres poziomu badania spo2 35 – 100% / lub szerszy Dokładność pomiaru SpO2 +/- 3%	TAK	

	Pomiar wartości tętna Zakres poziomu badania bpm 30 – 200 /lub szerszy Wyposażony w wyświetlacz pokazujący wartość Spo2 i HR Zasilanie bateryjne, bateria typu: AA lub AAA Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych do platformy telemedycznej Kompatybilne z platformą telemedyczną Certyfikat wyrobu medycznego klasy 2a Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze		
6.	Waga – 2szt. Producent: Typ aparatu:..... Rok produkcji:.....		
	Urządzenie w pełni przenośne, służące do pomiaru masy ciała i określania składu ciała. Pomiar masy ciała w kg Maksymalne obciążenie wagi 150kg Dokładność pomiaru masy ciała 100g Dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej 0,1% Dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej 0,1% Dokładność pomiaru zawartości tkanki mięśniowej 100g Dokładność pomiaru zawartości wody w organizmie 0,1% Wyposażona w funkcję pomiaru: a) Masy tkanki tłuszczowej w % b) Masy tkanki tłuszczowej w kg c) Całkowita Masa Mięśni w % d) Całkowita Masa Mięśni w kg e) Masy minerałów kostnych w kg f) Całkowita zawartość wody w organizmie w % g) Całkowita zawartość wody w organizmie w kg h) Wiek metaboliczny i) Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej j) PPM – podstawowa przemiana materii k) Indeks masy ciała BMI l) Masa tkanki beztłuszczowej w kg Wyposażona w wyświetlacz LCD Zasilanie bateryjne, bateria typu: AA lub AAA Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną Kompatybilne z platformą telemedyczną Oprogramowanie komputerowe do wagi z analizatorem składu ciała a) Zgodny z MS Windows 10 b) Umożliwia przechowywanie danych pomiarowych	TAK	

	c) Umożliwia tworzenie raportów d) Umożliwia analizowanie trendów składu ciała w czasie e) Umożliwia wydruk raportów w formatach: PDF, CSV, f) Export danych do programu Excel g) Umożliwia tworzenie historii pomiarów Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze		
7.	ANALIZATOR MOCZU – 2SZT. Producent: Typ aparatu..... Rok produkcji:.....		
	Przenośny analizator paskowy, służący do badania próbek moczu. Gotowy do bezkosztowego wykonywania min. 1000 pomiarów następujących parametrów: GLU, BIL, SG, KET, BLD, PRO, URO, NIT, LEU, VC, PH, w okresie objętym gwarancją. Wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu min 2,4 cala Dźwiękowe powiadomienie o statusie badania Zasilanie bateryjne/akumulatorowe Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przysyłanie danych do platformy telemedycznej Kompatybilne z platformą telemedyczną Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	

CIŚNIENIOMIERZ ELEKTRONICZNY AUTOMATYCZNY– 5 SZT.			
8.	Producent: Typ aparatu: Rok produkcji:		
9.	Urządzenie elektroniczne w pełni przenośne, gotowe do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną u ludzi. W zestawie z aparatem 16 rękawów. Pomiar wartości ciśnienia tętniczego krwi w mmHg Pomiar wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego Pomiar ciśnienia krwi w zakresie 50 – 250mmHg Zakres pomiaru wartości tętna 40- 199 uderzeń/min Mankiety do pomiaru ciśnienia krwi z rozmiarami dla: dorosłych, dzieci Zasilanie bateryjne, bateria typu: AA lub AAA Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przysyłanie danych do platformy telemedycznej Certyfikat wyrobu medycznego klasy 2a Kompatybilne z platformą telemedyczną Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	
TERMOMETR – 4szt.			
10.	Producent: Typ aparatu: Rok produkcji:		
	Urządzenie gotowe do pomiaru temperatury ciała człowieka Pomiar temperatury w st. C Możliwość pomiaru temperatury w przewodzie słuchowym zewnętrznym Możliwość stosowania jednorazowych osłonek przy wykonywaniu pomiaru w przewodzie słuchowym. W zestawie jednorazowe osłonki umożliwiające wykonanie min. 1000 pomiarów w okresie gwarancji. Wyposażony w wyświetlacz Zasilanie bateryjne, bateria typu: AA lub AAA Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przysyłanie danych do platformy telemedycznej Kompatybilne z platformą telemedyczną Certyfikat wyrobu medycznego klasy 2a Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	

11.	APARAT DO POMIARU POZIOMU INR/PT – 3szt. Producent: Typ aparatu: Rok produkcji:		
	Urządzenie przenośne, gotowe do bezkosztowego wykonania min. 200 badań poziomu INR/ PT z próbki krwi włósniczkowej w okresie gwarancji. Zakres pomiaru minimalnie 0,7 – 7 Wyposażony w wyświetlacz Zasilanie bateryjne, bateria typu: AA lub AAA Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych do platformy telemedycznej Kompatybilne z platformą telemedyczną Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	
12.	APARAT DO POMIARU POZIOMU CHOLESTEROLU I TRÓJGLICERYDÓW – 3szt. Producent: Typ aparatu: Rok produkcji:		
	Urządzenie przenośne, gotowe do bezkosztowego wykonania min. 200 badań poziomu cholesterolu i trójglicerydów z próbki krwi włósniczkowej w okresie gwarancji. Pozwala na określenie poziomu cholesterolu: TC, HDL, LDL Pozwala na określenie poziomu trójglicerydów Wyposażony w wyświetlacz Zasilanie bateryjne, bateria typu: AA lub AAA Urządzenie zintegrowane z platformą telemedyczną, umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych do platformy telemedycznej Kompatybilne z platformą telemedyczną Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	
13.	Walizka mobilna A – 1szt. Producent: Typ aparatu: Rok produkcji:		

Wykonana z metalu/plastiku, obudowa odporna na uderzenia, dobrze chroniąca urządzenia telemedyczne i elektroniczne. Wszystkie zawiasy, elementy pełniące funkcje zawisu metalowe. Wypożyczona w uchwyt do przenoszenia w ręce. Wypożyczona w uchwyt teleskopowy, składany do środka walizki, ułatwiający przewożenie sprzętu Wypożyczona w system/zamek umożliwiający zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby trzecie. Wypożyczona w kółka 4 obrotowe kauczukowe Wyścielona pianką pełniącą funkcję ochronną o właściwościach antystatycznych z wyciętymi otworami pod urządzenia telemedyczne. a) Tablet b) EKG 12 –sto odprowadzeniowe c) EKG 6-cio odprowadzeniowe d) Spirometr e) Glukometr f) Pulsoksymetr g) Waga h) Analizator moczu i) Ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny j) Termometr k) Aparat do pomiaru cholesterolu i trójglicerydów l) Aparat do pomiaru INR/PT m) Aparat do pomiaru ciśnienia n) Elementy eksploatacyjne: paski testowe do urządzeń, kapturki osłonki do termometru Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne	TAK	
--	-----	--

14.	Walizka mobilna B – 1szt.		
	Producent: Typ aparatu:..... Rok produkcji:..... Wykonana z metalu/plastiku, obudowa odporna na uderzenia, dobrze chroniąca urządzenia telemedyczne i elektroniczne. Wszystkie zawiasy, elementy pełniące funkcje zawisu metalowe. Wyposażona w uchwyt do przenoszenia w ręce. Wyposażona w uchwyt teleskopowy, składany do środka walizki, ułatwiający przewożenie sprzętu Wyposażona w system zamek umożliwiający zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby trzecie Wyposażona w kółka 4 obrotowe kauczukowe Wyścielona pianką pełniącą funkcję ochronną o właściwościach antystatycznych z wyciętymi otworami pod urządzenia telemedyczne: a) Tablet b) EKG 12 –sto odprowadzeniowe c) Spirometr d) Glukometr e) Pulsoksymetr f) Waga g) Analizator moczu h) Ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny i) Termometr j) Aparat do pomiaru cholesterolu i trójglicerydów k) Aparat do pomiaru INR/PT l) Elementy eksploatacyjne: paski testowe do urządzeń, kapturki osłonki do termometru Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne	TAK	

15.	Walizka mobilna C – 1szt.		
	Producent: Typ aparatu:..... Rok produkcji:..... Wykonana z metalu/plastiku, obudowa odporna na uderzenia, dobrze chroniąca urządzenia telemedyczne i elektroniczne. Wszystkie zawiasy, elementy pełniące funkcje zawisu metalowe. Wyposażona w uchwyt do przenoszenia w ręce. Wyposażona w system/zamek umożliwiający zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby trzecie. Wyścielona pianką pełniącą funkcję ochronną o właściwościach antystatycznych z wyciętymi otworami pod urządzenia telemedyczne. a. Tablet b. EKG 6-cio odprowadzeniowe o) Spirometr c. Glukometr d. Pulsoksymetr e. Termometr f. Ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne	TAK	
16.	Drukarka – 1szt.		
	Drukarka laserowa monochromatyczna gotowa do bezkosztowego wydruku 24000 stron w okresie gwarancji. Komunikacja wifi Komunikacja przewodowa USB Format druku A4 dwustronnie (auto-duplex) Zasilanie sieciowe 230V Kabel zasilający/zasilacz Kabel USB do przesyłania danych Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	

17.	TABLET – 3kpl.		
	Urządzenie mobilne do obsługi platformy z systemem operacyjnym obsługującym opisaną aplikację mobilną Tablet z kartą SIM obejmujący nielimitowany transfer danych w technologii LTE lub wyższej na okres trwania umowy Wyświetlacz dotykowy minimum 7” Pamięć wewnętrzna urządzenia 8GB lub większa Czas pracy na baterii minimum 8h Procesor 4-ro rdzeniowy pozwalający na płynną pracę urządzenia Modem LTE Komunikacja WiFi Minimum 1,5 GB pamięci RAM Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze AKCESORIA/DODATKOWE WYPOSAŻENIE DO TABLETU a) Zasilacz/ładowarka b) Kabel do przesyłania danych do PC c) Karta pamięci zgodna z urządzeniem minimum 32 GB d) Etui z klapką zasłaniającą ekran Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja i serwis: zasady gwarancji i serwisu jednakowe dla wszystkich urządzeń Urządzenie fabrycznie nowe, nieekspozycyjne, rok produkcji 2018 lub nowsze	TAK	
GWARANCJA I SERWIS			
Lp.	ZASADY I POSTANOWIENIA	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Gwarancja na sprzęt min. 2 lata od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo- odbiorczego 2 lata- 0 pkt 3 lata- 20 pkt 4 lata- 40 pkt	Podać	
2.	W okresie gwarancji w przypadku niesprawności sprzętu (nie wynikającej z winy użytkownika) dostawca sprzętu i usług zobowiązuje się do serwisu, polegającego na:		
	a) Wymianie urządzenia na sprawne o takich samych lub lepszych parametrach jak oryginał.	TAK	
	b) Wymianą objęte są zasilacze i ładowarki do dostarczanych urządzeń.	TAK	
	c) Serwis obejmuje zużycie sprzętu w tym zainstalowanych wewnątrz urządzenia baterii ładowanych za pomocą ładowarki lub zasilacza dostarczanego przez producenta.	TAK	
	d) Czas na wymianę sprzętu od zgłoszenia: maksymalnie 21 dni.	TAK	
	e) Dostawca pokrywa koszty transportu do i z serwisu, wizyty serwisanta	TAK	
3.	Proszę podać dane kontaktowe pod którymi można zgłaszać roszczenia gwarancyjne i serwisowe.	Podać	

Wykonawca zobowiązany jest w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ) do podania osobnych cen dla sprzętu wyszczególnionego w pozycjach I – II.