

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 6 - Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego ver. 4

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności. Zamawiający wymaga wersji edukacyjnej oprogramowania jeżeli nie wskazano inaczej, chyba że producent nie oferuje wersji edukacyjnej.

lp	Nazwa oprogramowania/ minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego	Opis techniczny oferowanego oprogramowania (uwaga kolumnę wypełnia wykonawca, który dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z SIWZ)
ilość: 1 Program archiwizacyjny		
1	<p>WinRAR lub równoważny program</p> <p style="text-align: center;">Wymagania równoważności</p> <ul style="list-style-type: none"> • pełna obsługa archiwów RAR i ZIP oraz możliwość rozpakowywania archiwów CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z, • graficzny interfejs użytkownika oraz możliwość obsługi z wiersza poleceń, • obsługa szyfrowania archiwów AES (Advanced Encryption Standard) kluczem 128-bitowym, • obsługa archiwum o rozmiarze do 8,589 mln GB, • możliwość tworzenia samorozpakowujących się archiwów, • opcja odzyskiwania i naprawy archiwów • obsługa unicode <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit Rodzaj licencji: wieczysta, ESD, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p>	
ilość: 1 Program testowania sieci		
2	<p>Capturix NETWorks lub równoważny</p> <p style="text-align: center;">Wymagania równoważności</p> <p>narzędziowe oprogramowanie sieciowe, które pozwala na testowanie i diagnozowanie wszystkich typowych problemów z dowolnej sieci. Musi obejmować grupę bardzo przydatnych narzędzi, takich jak informacje o systemie, które mogą pokazać wszystkie informacje związane z konkretną kartą sieciową lub połączeniem, obsługiwać także funkcje Speed Meter, Route Information, IP config, Send Mail, Port Scanner z opisem portu zawierającym tysiące informacji o trojanach i niemal wszystkie protokoły używane do każdego portu, Traceroute, Ping, polecenia Tester, serwer HTTP, DNS Lookup i ogólnowiatowego klienta Whois.</p> <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit Rodzaj licencji: wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p>	
ilość: 1 Program monitorowania sieci		

3	<p>CommView VoIP lub równoważny</p> <p style="text-align: center;">Wymagania równoważności</p> <p>Monitor sieciowy i system analizujący dla administratorów sieci LAN, specjalistów od ochrony sieci, programistów sieciowych a także domowych użytkowników, którzy chcą mieć pełny obraz ruchu w sieci. Program musi cechować się dużą wydajnością i możliwościami a przy tym posiadać przyjazny interfejs użytkownika i wyświetlać wszelkie informacje takie jak lista pakietów, połączenia sieciowe, statystyki, wykresy i wiele innych. Program ten musi pozwalać na zlokalizowanie problemów sieciowych. Najważniejsze funkcje programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podgląd szczegółowych statystyk IP: adresów IP, portów, sesji itp. • Rekonstrukcja sesji TCP • Mapowanie pakietów dla aplikacji, które może je odebrać i wysłać • Podgląd dystrybucji protokołów, optymalizacji pasma i tabeli oraz wykresów węzłów w sieci • CommView VoIP umożliwia generowanie raportów ruchu w czasie rzeczywistym • Przeglądanie przechwyconych i zdekodowanych pakietów w czasie rzeczywistym. • Przeszukiwanie przechwyconych pakietów po ciągu znaków czy danych HEX • Import i eksport pakietów w formatach Sniffer, EtherPeek, AiroPeek, Observer, NetMon i Tcpdump. Eksport pakietów jako HEX lub w formatach tekstowych. • CommView VoIP pozwala na konfigurację alarmów uruchamianych przy ważnych zdarzeniach takich jak podejrzone pakiety, wysokie pasmo, nieznanne adresy. • Tworzenie własnych wtyczek dla dekodowania dowolnych protokołów • Wymiana danych pomiędzy aplikacjami poprzez TCP/IP. • Eksport dowolnego adresu IP do usługi Whois, IP lookup • Zawiera moduł VoIP <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit</p> <p>Rodzaj licencji: wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p>
---	---

ilość: 1 Program administrowania siecią	
4	<p>IDEAL Administration lub równoważny</p> <p style="text-align: center;">Wymagania równoważności</p> <p>Program musi upraszczać administrowanie siecią NT i domenami Active Directory dostarczając w jednym narzędziu wszystkich funkcji koniecznych do zarządzania domenami, serwerami, stacjami roboczymi oraz użytkownikami. Najważniejsze cechy programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scentralizowana administracja domenami NT, 2000, 2003 i 2008, • prosta, szybka i bezpieczna zdalna kontrola serwerów i stacji roboczych, • zdalne zarządzanie oprogramowaniem i uruchamianiem w sieci, • baza danych serwerów i stacji klienckich, • pełna migracja obiektów pomiędzy domenami, • optymalizacja i bezpieczeństwo serwerów i stacji, • zarządzanie Exchange 5.5, 2000 i 2003, • monitorowanie serwerów. <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit</p> <p>Rodzaj licencji: wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p>

ilość: 1 Program monitorowania aktywności komputera	
5	<p>Net Activity Diagram lub równoważny</p> <p style="text-align: center;">Wymagania równoważności</p>

Program powinien monitorować aktywność komputera i internetu. Program musi pozwalać na monitorowanie i kontrolę ruchu w sieci oraz posiadać wizualne wykresy aktywności. Program powinien być bardzo prosty w obsłudze nawet dla początkujących użytkowników. Powinien umożliwiać podglądanie wszystkich nawiązanych połączeń, ruchu w sieci w danym okresie oraz ustawiać powiadomienia. Powinien wyświetlać aktywność komputera w oknie w zaosbniku systemowym. Koniecznie powinien posiadać filtrowanie ruchu na podstawie protokołu, numerów portów. Najważniejsze cechy programu:

- monitorowanie ruchu w sieci,
- obsługa kilku różnych typów diagramów,
- wszystkie diagramy mogą być konfigurowane,
- filtrowanie ruchu na podstawie protokołu, numeru portu itp.,
- okno pokazujące aktywne połączenia internetowe wraz ze szczegółami,
- okno statystyk umożliwia podgląd ruchu,
- powiadamianie pozwala na informowanie o przekroczeniu ustawionych parametrów ruchu.

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

Rodzaj licencji: wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych

ilość: 1 Program do tworzenia diagramów sieciowych

6 Network Inventory Advisor for Windows lub równoważny

Wymagania równoważności

To oprogramowanie do tworzenia interaktywnych diagramów sieciowych, które powinno posiadać interfejs z zakładkami, dostosowywane kształty, grupowanie i blokowanie elementów a także obracanie obiektów i tekstu. Powinien oferować wsparcie dla dużych diagramów w tym wielostronicowych. Posiadać możliwość wykorzystywania szablonów diagramów. Najważniejsze funkcje programu:

1. Zgodność - z najnowszymi wersjami systemu Windows
2. Zoom - praca z diagramami i ich edycja z dowolnym stopniem powiększenia
3. Rozdzielczość - tworzy wysokiej jakości diagramy dzięki czemu wydruki są dokładne
4. Obracanie - obracanie tekstu, obiektów w dowolnym kącie poprzez mechanizm "przeciagnij i upuść"
5. Przestrzeń robocza - wsparcie dla dużych bitmap i diagramów
6. Wielostronicowe diagramy - dodawanie wielu stron do diagramu/dokumentu z dostępem poprzez zakładki
7. Własne kształty - umożliwia tworzenie własnych kształtów
8. Grupowanie i blokowanie - łączenie dwóch lub większej liczby obiektów oraz blokowanie ich
9. Auto-wyrównywanie linków - może być ustawiane dla stylu linku lub dla indywidualnych linków
10. Biblioteka - ma możliwość wyszukiwania obiektów poprzez słowa kluczowe
11. Szablony diagramów - podczas tworzenia nowego diagramu można wybrać szablon w celu określenia rozmiaru, orientacji, stylów i innych elementów

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

Rodzaj licencji: wieczysta, ESD; 1 licencja - Professional Edition

ilość: 1 Program współdzielenia skanera w sieci

7 Capturix ScanShare lub równoważny

Wymagania równoważności

Program musi pozwalać na współdzielenie skanera w sieci. Dzięki tej aplikacji musi być możliwość współdzielić dowolny kompatybilny skaner (TWAIN) za pośrednictwem sieci i używać go również jako kopiarkę. Program ma umożliwiać użytkownikom dostęp do skanera przez przeglądarkę i skanowanie dokumentów oraz wykonywanie kopii przy użyciu drukarki podłączonej do komputera, który udostępnia skaner. Musi posiadać funkcję , która może ograniczyć ilość kolorowych kopii oraz adresy IP, które mają dostęp do urządzenia. Jest to idealne narzędzie do biura. Program powinien pozwalać na skanowanie obustronne i dodatkowo powinien posiadać wbudowany silnik OCR do rozpoznawania tekstu.

Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit

Rodzaj licencji: wieczysta, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i

ilość: 1 Program do zdalnego zarządzania komputerem

8 TeamViewer lub równoważny

Wymagania równoważności

<p>Narzędzie do zdalnej pomocy technicznej, zdalnego dostępu do komputerów i meetingów. Umożliwia zdalne współdzielenie pulpitu przez internet. Za pomocą programu można nawiązać połączenie internetowe z dowolnym komputerem osobistym lub serwerem i zdalnie nim sterować. Program musi zapewniać bezpieczną komunikację. Najważniejsze cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Połączenia między wieloma platformami systemowymi • Optymalna kompatybilność • Bez konfiguracji • Zrozumiałość • Wysoka wydajność • Wysoki poziom bezpieczeństwa • Do pracy w środowiskach międzynarodowych • 1 profil użytkownika na maks. 3 urządzeniach • 1 kanał sesji • Nieograniczona liczba punktów końcowych • Panel Management Console (funkcje podstawowe) • Zarządzanie opcjami maks. 200 nienadzorowanych urządzeń • licencja wieczysta (dożywotnia) • wsparcie systemów Windows, Mac OS X, Linux <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows 32/64bit</p> <p>Rodzaj licencji: min. 1-rocza, ESD; 1 licencja, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych i funkcjonalnych</p>	
---	--

ilość: 1 Program do odzyskiwania danych z dysku	
---	--

<p>9 EaseUS Data Recovery Wizard Technician lub równoważny</p> <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows</p> <p>Rodzaj licencji: ESD, wieczysta, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p> <p style="text-align: center;">Wymagania równoważności</p> <p>możliwość instalacji na nieograniczonej liczbie stanowisk; odzyskiwanie danych; z nieodczytywalnych dysków dynamicznych; odzyskiwanie danych z partycji linuxowych; odzyskiwanie usuniętych lub utraconych plików z kosza; odzyskiwanie danych po przypadkowym sformatowaniu dysku lub po reinstalacji systemu Windows; odzyskiwanie danych po uszkodzeniu dysku twardego; przywraca danych po błędzie partycjonowania; przywracanie dokumentów, zdjęć, filmów, muzyki, e-maili itp., odzyskiwanie danych z dysku, napędów USB, kart pamięci, napędu ZIP, dyskietek i innych nośników danych, obsługa systemów plików: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS/NTFS5, EXT2/EXT3; obsługa sprzętowego RAID</p>	
--	--

ilość: 1 Program do analizy dysku twardego	
--	--

<p>10 HDD Regenerator lub równoważny</p> <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows</p> <p>Rodzaj licencji: ESD, wieczysta, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p> <p style="text-align: center;">Wymagania równoważności</p> <p>szybkie wykrywanie problemów z dyskami twardymi; możliwość wykrywania fizycznych uszkodzonych sektorów na powierzchni dysku twardego; możliwość naprawy uszkodzonych sektorów (błędów magnetycznych) na powierzchni dysku twardego za pomocą generatora pętli histerezy; ignorowanie systemu plików, współpraca z dyskami niesformatowanymi - działanie na warstwie fizycznej; zdolność do odbudowy pamięci flash; możliwość uruchomienia w Windows oraz w dos za pomocą LiveCD; tryb prescan (do szybkiego określania położenia złych/uszkodzonych sektorów); wsparcie wielkości sektora 4K; monitorowanie stanu dysku twardego w czasie rzeczywistym</p>	
---	--

ilość: 1 Program do odzyskiwania danych	
---	--

<p>11 R-Studio Technician Licence lub równoważny lub równoważny</p> <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows</p> <p>Rodzaj licencji: ESD, wieczysta, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p>	
---	--

Wymagania równoważności
<p>odzyskiwanie uszkodzonych i skasowanych danych; odzyskiwanie danych z FAT12/16/32/exFAT, NTFS, NTFS5 (plików tworzonych i aktualizowanych w systemach Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Win7) , HFS / HFS + (Macintosh), wariantach Little i Big Endian UFS1/UFS2 (FreeBSD / OpenBSD / NetBSD / Solaris) i partycjach Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux); możliwość funkcjonowania na dyskach lokalnych i sieciowych; możliwość pracy z dyskami i partycjami, które zostały sformatowane, uszkodzone lub usunięte; Odzyskiwanie uszkodzonych lub uszkodzonych partycji; Odzyskiwanie danych z partycjonowanych lub sformatowanych dysków twardej; Wyszukiwanie plików surowych RAW (skanowanie dla znanych typów plików) z niestandardowymi typami plików zdefiniowanych przez użytkownika; podgląd plików przed odzyskaniem; elastyczne, skalowalne możliwości wyszukiwania plików; inteligentne przetwarzanie złych sektorów; tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie obrazów dysków; odzyskiwanie dysków przez sieć lokalną (LAN) lub Internet; profesjonalne funkcje odtwarzania w macierzach RAID; wbudowany edytor tekstowy/szesnastkowy z obsługą różnych wzorców danych, takich jak rekordy rozruchu, główne tabele plików (MFT) itd.; zaawansowany moduł do kopiowania</p>

ilość: 1	Program do tworzenia kopii zapasowych nośników danych
-----------------	--

12	<p>Alcohol 120% lub równoważny</p> <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows</p> <p>Rodzaj licencji: ESD, wieczysta, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych (Lifetime License)</p>	
Wymagania równoważności		
<p>tworzenie kopii zapasowych płyt CD oraz DVD (na CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM i DVD+RW), w tym także zabezpieczonych technologiami Laserlock, SafeDisc, SafeDisc2, Securom, StarForce 1.x/2.x, VOB ProtectCD i VOB ProtectCD v5; możliwość tworzenia wirtualnych napędów; obsługa formatów obrazów płyt m.in.: BlindRead (*.bwd), BlindWrite V5/V6 (*.b5t/*.b6t), CloneCD (*.ccd), Cue-sheet (*.cue), DiscJuggler (*.cdi), Instant CD/DVD (*.pdi), Nero (*.nrg), Standard ISO (*.iso), skompresowane ISO (*.isz) oraz Media Descriptor (*.mds, *.mdx); możliwość tworzenia obrazów (*.mds, *.iso) z plików znajdujących się na lokalnym dysku twardym</p>		

ilość: 2	Program do odzysku kluczy aktywacyjnych
-----------------	--

13	<p>Program Recover Keys lub program równoważny</p>	
Wymagania równoważności		
<ul style="list-style-type: none"> • Odzyskiwanie kluczy aktywacyjnych z zainstalowanych oprogramowań m.in., takich jak: 4Media, 4Videosoft, A-PDF, Acronis, Active@, Ashampoo, Auslogics, Corel, Cyberlink, Microsoft Windows, AutoDesk 3DMax, Microsoft Office, Registry Mechanic, Alcohol 120%, Ahead Nero, Acronis Products, SlySoft CloneCD, Corel Draw, Camtasia Studio, O&O Products, Symantec Products, ACDSsee, Electronic Arts, Macromedia, Adobe Photoshop, Roxio, Tag&Rename, Ulead Products, Unreal Tournament, VMware Workstation, WinZIP, Winamp, Ashampoo Products itp. • Odzyskiwanie danych rejestru, takich jak Nazwa użytkownika, Firma, ID produktu czy Klucz autoryzacji, jeśli dostępny. • Eksportowanie odzyskanych danych do pliku tekstowego, HTML, Word, Excel, PDF, CSV, XML czy plików oddzielanych tabulatorem. • Odzyskiwanie kluczy produktów z innego dysku twardego (działającego lub nie). • Skan innego systemu Windows OS, jeśli zainstalowanych na dysku jest więcej niż jeden. • Skan sieci komputerowych bez instalowania niczego na zdalnym komputerze. • Skan wszystkich komputerów w sieci. Możliwość podania rangi numerów IP, listę numerów IP lub listę nazw komputerów (użyteczne dla użytkowników servera DHCP). • Skanowanie wielu komputerów na raz. • Zmiana klucza produktu bez przeinstalowywania oprogramowania (z wyłączeniem produktów Microsoft). • Gotowość obsługi 64-bitowych systemów operacyjnych. • Obsługa WOW64Node oraz Vista virtual store. <p>Pełna lista obsługiwanych programów: https://recover-keys.com/pl/supported.html</p> <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows</p> <p>Rodzaj licencji: wieczysta, ESD, 1 pakiet licencji podstawowych obejmujący możliwość instalacji na 1-9 komputerów, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p>		

ilość: 2	Program do przetwarzania plików ISO
-----------------	--

14	Program PowerISO lub program równoważny	
	Wymagania równoważności	
	<p>Program do przetwarzania plików z obrazami dysku CD / DVD / BD, który umożliwia otwieranie, wyodrębnianie, nagrywanie, edycję, kompresowanie, szyfrowanie, scalanie i konwersję plików ISO. Pozwala także na montowanie obrazów ISO jako wirtualnych dysków. Obsługuje wszystkie typy obrazów np. ISO czy BIN i stanowi kompleksowe narzędzie do obrazów. Najważniejsze funkcje programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla formatów obrazów CD / DVD / BD-ROM (ISO, BIN, NRG, CDI, DAA itp.). • Wsparcie dla formatu DAA - zaawansowany format obrazów plików, który umożliwia kompresję, ochronę hasłem czy dzielenie obrazów na wiele wolumenów • umożliwia łatwe otwieranie i wyodrębnianie plików ISO jednym kliknięciem • Nagrywanie ISO na CD/ DVD czy Blue-Ray • Program w którym można stworzyć płytę Audio CD, z danymi, DVD, Video DVD czy VCD • Pozwala na nagrywanie płyt Audio CD z formatów takich jak MP3, FLAC, APE, WMA czy BIN • Zrzucanie Audio CD do formatów MP3, FLAC, APE, WMA czy BIN • Tworzenie plików ISO lub BIN z dysku twardego lub płyt CD / DVD / BD • Pozwala na bezpośrednią edycję plików ISO • Montowanie plików ISO jako wirtualnych napędów • Konwersja obrazów pomiędzy ISO i BIN oraz innymi formatami • Tworzenie bootowalnych płyt CD, DVD i napędów USB • Wsparcie integracji z powłoką, menu kontekstowym, schowkiem itp. <p>Program powinien posiadać dożywotnią licencję na aktualizacje.</p> <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows Rodzaj licencji: wieczysta, ESD (dożywotnia licencja na aktualizacje), pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p>	

ilość: 2	Program do odzyskiwania danych ze zniszczonych nośników
-----------------	--

15	Program AnyReader lub program równoważny	
	Wymagania równoważności	
	<p>Narzędzie do kopiowania plików z porysowanych płyt CD/DVD/Blu-ray, dyskietek oraz dysków twardej. Jeśli system nie potrafi skopiować danych z uszkodzonego dysku przestaje je kopiować i czasem usuwa część uszkodzonych danych, program w takiej sytuacji będzie musiał kontynuować kopiowanie danych (jeśli po kilkukrotnej próbie dana część pliku nie będzie możliwa do odczytu ma zostać zastąpiona pustymi znakami, aby można odczytać przynajmniej część uszkodzonych danych). Najważniejsze cechy programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odczytuje pliki z fizycznie uszkodzonego dysku, • pozwala na kopiowanie plików z dysku z błędnymi sektorami, porysowaną powierzchnią lub innymi błędami podczas odczytu, • odczytuje tyle danych ile jest możliwych do odczytania, • odczytuje dane poprzez połączenia sieciowe - wspiera wznawianie połączeń ze zdalnego komputera jeśli połączenie zostało zerwane. <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows Rodzaj licencji: wieczysta, ESD, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych</p>	

ilość: 2	Program do odzysku danych z Microsoft Office
-----------------	---

16	Program OfficeFIX Platinum Professional lub program równoważny	
	Wymagania równoważności	
	<p>Pakiet narzędzi do odzyskiwania danych z Microsoft Office</p> <ul style="list-style-type: none"> • naprawa baz danych Microsoft Access - odtwarzanie wszystkich obiektów w pliku i wszystkich ważnych szczegółów • naprawa plików Microsoft Excel - odtwarzanie wszystkich elementów i wszystkich ważnych szczegółów • naprawa plików Microsoft Word - odtwarzanie wszystkich elementów i wszystkich ważnych szczegółów • naprawa uszkodzonych lub usuniętych plików Microsoft Outlook; program powinien posiadać również funkcje redukcji wielkości plików, w celu zmniejszenia wielkości plików typu PST <p>Wspierane systemy operacyjne: Windows</p>	

Rodzaj licencji: wieczysta, ESD, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych

ilość: 1

Program do monitorowania aktywności użytkowników komputera

17

Program REFOG Employee Monitor lub program równoważny

Wymagania równoważności

Program ma służyć do monitorowania aktywności użytkownika na komputerze. Program ma przechwytywać naciskane klawisze, rozmowy na czatach, aktywność poczty i ftp, uruchamiane aplikacje a także pozwalać na wykonywanie zrzutów ekranu w danym momencie. Działanie programu musi być trudne do wykrycia, wyłączenia czy odinstalowania. Najważniejsze funkcje programu:

- Rejestrowanie naciskanych klawiszy
- Rejestrowanie zawartości schowka
- Rejestrowanie rozmów na czatach FB i IM
- Rejestrowanie historii odwiedzanych stron www
- Wykonywanie zrzutów ekranu
- Monitorowanie poczty i transferów FTP
- Śledzenie plików
- Tryb ukrywania i ochrona głównym hasłem
- Monitorowanie uruchamianych aplikacji
- Monitorowanie logów sieciowych "na żywo"

Wspierane systemy operacyjne: Windows

Rodzaj licencji: wieczysta, ESD, **1 pakiet licencji = 6 licencji**, pełna posiadająca wszystkie funkcjonalności programu bez jakichkolwiek ograniczeń użytkowych, czasowych i funkcjonalnych

..... dnia
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęćka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)