

**KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
– ZAKRES UBEZPIECZENIA**

A. INFORMACJE O RYZYKU

1. Ubezpieczający/Ubezpieczony

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 4
NIP: 635-10-06-267
Regon: 272754320
KRS: 0000149836
Kapitał zakładowy 87.277.000,00 zł

2. Prowadzona działalność

Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpisany do rejestru sądowego 27.11.1995. 100% udziału należy do Gminy Mikołów. Działalność prowadzona jest od 1.1.1996. Głównym zakresem działalności spółki jest zaopatrzenie mieszkańców Mikołowa w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, wytwarzanie i dystrybucja ciepła do ogrzewania mieszkań.

3. Główne miejsca prowadzenia działalności Ubezpieczonego/Ubezpieczającego

- | | |
|--|--------------------------------|
| o Główna lokalizacja (siedziba) | – Mikołów, ul. Kolejowa 4 |
| o Oczyszczalnia Centrum | – Mikołów, ul. Dzieńdziela 50 |
| o Oczyszczalnia Szkoła Podstawowa Nr 4 | – Mikołów, ul. Katowicka |
| o Oczyszczalnia Mokre | – Mikołów, ul. Botaniczna |
| o Kotłownia 'Grażyńskiego' | – Mikołów, ul. Grażyńskiego 17 |
| o Kotłownia „Skalna” | – Mikołów, ul. Skalna 10 |
| o Ujęcie wody Rusinów | – Mikołów, ul. Rusinów |
| o Ujęcie Wody Bujaków | – Mikołów ul. Szkolna |
| o Hydrofornia w Bujakowie | – Mikołów, ul. Korfantego |
| o 28 szt. tłoczni ścieków | - na obszarze Gminy Mikołów |
| o Przepompownia ścieków | - Mikołów, ul. Dzieńdziela |

4.Władze spółki:

Zarząd jednoosobowy, prokurent i pięciosobowa Rada Nadzorcza

5.Liczba zatrudnionych pracowników: 90 osób (umowa o pracę)

6.Informacja o szkodowości z ostatnich 4 lat:

Rok/Ryzyko	Wyplacone odszkodowania OC	L. szkód	Wyplacone odszkodowania Mienie	L. szkód
2013	21.412,74 zł	5	0,00 zł	0
2014	5.186,33 zł	7	11.300,00 zł	1
2015	brak	0	brak	0
2016	brak	0	brak	0

W ostatnich 5 latach brak szkód powodziowych. . Główna przyczyna szkód było zalewanie spowodowane awariami wodno-kanalizacyjnymi . Stosowane środki prewencyjne to przeprowadzane sukcesywnie remonty.

7. Informacja o budynkach i budowlach do ubezpieczenia

L.p.	Budynek - adres	Rok budowy	Konstrukcja ścian	Konstrukcja dachu	Pokrycie dachu	Zabezp. ppoż.	Zabezpieczenia p. kradz.	Zabudowa
1	Kotłownia cz. I - ul. Grażyńskiego	1976	stalowa, mocno przeszklony, elewacja kryta blachą trapezową	płyty betonowe	blacha	hydranty, gaśnice	całodobowa obsługa kotłowni, system monitoringu, system wzywania ochrony	wolnostojący
2	Kotłownia cz. II - ul. Grażyńskiego	1976	murowany, mocno przeszklony	płyty betonowe	papa	hydranty, gaśnice	całodobowa obsługa kotłowni, system monitoringu, system wzywania ochrony	
3	Kotłownia - budynek portierni i garażu	1976	prefabrykaty betonowe	płyty betonowe	papa	hydrant gaśnice	całodobowa obsługa kotłowni, system monitoringu, system wzywania ochrony	wolnostojący
4	Stacja trafo	1996	murowany	płyty betonowe	papa	gaśnice	całodobowa obsługa kotłowni, system monitoringu, system wzywania	wolnostojący

							ochrony	
5	Budynek magazynowy ul. Kolejowa	2007	konstrukcja betonowa, ściany z cegły	plyty betonowe na stalowych kratownicach	papa	gaśnice, hydrant zewnętrzny	dozór firmy ochroniarskiej od godz. 15 do 7 w dni powszednie, całodobowe w weekendy, monitoring, alarm, obchód co 2 godz.	zwarta, szeregową
6	Budynek administracyjno-gospodarczy ul. Kolejowa	2007	konstrukcja betonowa, ściany z cegły	betonowy	papa	gaśnice, hydrant zewn.	dozór firmy ochroniarskiej od godz. 15 do 7 w dni powszednie, całodobowe w weekendy, monitoring, alarm, obchód co 2 godz.	
7	Budynek sala konferencyjna z garażami, ul. Kolejowa	2007	konstrukcja betonowa, ściany z cegły	betonowy	papa	gaśnice, hydrant zewn.	dozór firmy ochroniarskiej od godz. 15 do 7 w dni powszednie, całodobowe w weekendy, monitoring, alarm, obchód co 2 godz.	

8	Budynek socjalno-administracyjny ul. Kolejowa	2007	konstrukcja betonowa, ściany z cegły	betonowy	papa	gaśnice, hydrant zewn.	dozór firmy ochroniarskiej od godz. 15 do 7 w dni powszednie, całodobowe w weekendy, monitoring, alarm, obchód co 2 godz.	
9	Budynek usługowy ul. Kolejowa	2005	konstrukcja betonowa, ściany z cegły	drewniany , krokwiowy	papa	gaśnice	dozór firmy ochroniarskiej od godz. 15 do 7 w dni powszednie, całodobowe w weekendy, monitoring, alarm, obchód co 2 godz.	wolnostojący w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza przez zewnętrzne

								firmy; biura, usługi lekkie
10	Wymiennikownia - ul. Młyńska- Kałuże		konstrukcja żelbetowa	plyty betonowe	papa	gaśnice	-	
11	Wymiennikownia - ul. Podleska		murowany, okna zakratowane	plyty betonowe	papa	gaśnice	-	
12	Budynek SWC - ul. Okrzei		konstrukcja stalowa, elewacja z blach trapezowych, okna zakratowane	plyty betonowe	papa	gaśnice	-	
13	Wymiennikowni a - oś. Grunwaldzkie		murowany, okna zakratowane	plyty betonowe	papa	gaśnice	-	
14	Wymiennikowni a - SP2 i Przedszkole 2		murowany - wewnątrz budynku przedszkola	-	-	gaśnice	-	

15	Budynek SWC - ul. Słoneczna		murowany	płyty betonowe	papa	gaśnice	-
16	Ujęcie wody Rusinów - budynek		konstrukcja betonowa, ściany z cegły	drewniany	gont bitumiczny	gaśnice, hydranty	-
17	Budynek techniczny, hala parterowa jednonawowa - oczyszczalnia centrum	2008	konstrukcja stalowa	stalowa	blacha	gaśnice, hydrant zewn.	praca przebiega całodobowo, teren ogrodzony, obchód
18	Budynek socjalno- techniczny z kotłownią - oczyszczalnia centrum	2008	konstrukcja betonowa, ściany murowane	drewniana, dwuspadowy	papa	gaśnice, hydranty	praca przebiega całodobowo, teren ogrodzony, obchód
19	Budynek ujęcia wody Bujaków	2008	Konstrukcja murowana z cegły ,	betonowy, jednospadowy	blacha falista i papa termozgrzew alna	gaśnice	obsługa dochodząca
20	Budynek hydroforni w Bujakowie	2007	konstrukcja murowana z cegły	płyty dachowe	blacha falista	gaśnice	
21							
22	28 sztuk tłoczni podziemnych	2015	konstrukcja betonowa, z polimerobeto	konstrukcje podziemne			szafy sterownicze naziemne ,

	oraz 1 przepompownia jak w wykazie poniżej		nu – studnie podziemne o głębokości posadowienia do 6 m.				zabezpieczone alarmem, włączy robocze wyposażone w zamek patentowy z siłownikiem pneumatycznym
--	--	--	--	--	--	--	--

Budynki posiadające w konstrukcji dachu elementy drewniane to :

-- budynek poz. 18 – , występuje tzw. strych wentylowany w wysokości do 1 metra (mierzony od podłogi do kalenicy)

- budynek poz.6 –8 - brak strychu,

- budynek poz. 9 – strych (poddasze) zaadoptowany na działalność biurową . Część strychu (1/5 powierzchni) służy jako magazyn zbędnych sprzętów i mebli biurowych - żadnym wypadku nie są to materiały łatwopalne

instalacja elektryczna prowadzona jest :

- budynek poz. 5 - przewody elektryczne nie stykają się z elementami drewnianymi . Biegają na mocowaniach po ścianach betonowych i podsufitce wykonanej z tzw . supremacy

- budynek poz. 6-8 – brak styku z elementami drewnianymi – sufity podwieszane , instalacja prowadzona w korytkach i tunelach metalowych opartych na ścianach nośnych i działowych budynku. Przewody naścienne prowadzone pod tynkiem

- budynek poz.9 – przewody elektryczne nie stykają się z elementami drewnianymi. Biegają w osłonie ze standardowej rury karbowanej PCV 16/11 pod tynkiem z płyt G-K . Dodatkowo przewody służące do zasilania punktów świetlnych na sufitach wszystkich kondygnacji (w tym poddasza) wyłożono w korytkach metalowych podwieszanych.

- budynek poz. 18 - przewody elektryczne nie stykają się z elementami drewnianymi , na strychu nie ma potrzeby montowania instalacji elektrycznej .

Wyprowadzenia przewodów zasilających konwertor anteny dachowej zaopatrzone w dławiki i kołnierze bakelitowe.

Budynek poz. 6 – 8 , elementy konstrukcji dachowej impregnowane poprzez malowanie preparatem antykorozyjnym (korozja chemiczna i biologiczna). Od wewnątrz zabezpieczone płytą G-K na ruszcie metalowym (sufit podwieszany) . Z zewnątrz zabezpieczone wełną mineralną oraz papą termozgrzewalną. Brak wyprowadzeń przewodów elektrycznych na dach.

Budynek poz. 9 - elementy konstrukcji dachowej impregnowane poprzez malowanie preparatem antykorozyjnym (korozja chemiczna i biologiczna). Część drewnianych elementów konstrukcji dachu zostało wymienione w 2010 roku podczas przebudowy . Wymienione fragmenty konstrukcji zostały zaimpregnowane ciśnieniowo . Od wewnątrz zabezpieczone płytą G-K na ruszcie metalowym (sufit podwieszany) . Z zewnątrz zabezpieczone wełną mineralną oraz papą termozgrzewalną.

Budynek poz. 18 – strop ostatniej kondygnacji wykonany jest z pustaków Acermana . Sufity ostatniej kondygnacji Ocieplenie z wełny mineralnej. Konstrukcja drewniana dachu (krokwie oraz jętki) zabezpieczone preparatem antykorozyjnym. Dach kryty blacho dachówką .

Wszystkie obiekty poddawane są przeglądom w oparciu o art.61 ust 1 i ust 2 prawa budowlanego . Ostatni przegląd tzw . pięcioletni miał miejsce w grudniu ubiegłego roku. Osoba dokonująca przeglądów (uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi nr 41/75) sporządziła zasadne protokoły będące podstawą do dokonania wpisów w księgach obiektów. Każdy z obiektów został dopuszczony do eksploatacji . Nie wniesiono zastrzeżeń warunkujących eksploatację. Nie stwierdzono wadliwości działania żadnych z instalacji.

Co pół roku odbywa się kontrola sprzętu pożarowego i zabezpieczeń p.pożarowych we wszystkich obiektach w tym badanie wydajności hydrantów i ich ciśnienia oraz sprawność gaśnic do gaszenia pożarów.

Z kontroli sporządzany jest protokół (nr uprawnień : 545346)

Podobnie co pół roku sprawdzana jest kłapa oddymiająca w tzw. budynku frontowym (protokół).

Raz na pięć lat wykonywane jest badanie stanu instalacji elektrycznej (wszystkie obiekty posiadają aktualne badania)

Raz na rok kontroli poddawane są kominowe przewody wentylacyjne , i spalinowe (brak przewodów dymowych) .

Co najmniej raz w roku kontroli poddawana jest instalacja klimatyzacyjna i urządzenia klimatyzacyjne

Budynki poz. 6-8 : konstrukcja drewniana , krokwie prostokątne 18x 10 cm, oparte bezpośrednio na ścianach nośnych i murłatach. Poszycie drewniane, płatwiowe, pokryte wełną mineralną (20 cm) oraz papą termozgrzewalną

Budynek poz. 9 - : konstrukcja drewniana krokowo-płatwiowa, krokwie prostokątne, wzmacniane jętkami, impregnowane (po renowacji) dach dwuspadowy , docieplany wełną mineralną . Pokryty gontem bitumicznym na warstwie papy podkładowej

Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do swojego przeznaczenia . Brak jest budynków wyłączonych z eksploatacji -

Nie planuje się takich wyłączeń .

Przeprowadzone w ostatnich 10 latach remonty to :

a) - ul. Kolejowa 4

budynek administracyjno-biurowy

budynek garaży

budynek magazynowy

budynek Działu wod-kan

budynek frontowy (2010)

powyższe budynki poddano remontowi generalnemu wymieniając wszystkie instalacje, oraz pokrycie dachowe . Budynki poddano termoizolacji , w tym wymianie okien.

b) budynek wymiennikowni oś. Grunwaldzkie – wymieniono poszycie dachowe, wymieniono obróbki blacharskie, wyremontowano elewację, wymieniono instalacje elektryczną

c) budynek wymiennikowni przy ul. Okrzei – wymiana pokrycia dachowego, wymiana elewacji ścian zewnętrznych. Wymiana systemu odwodnienia budynku w tym rynien dachowych i rur spustowych.

d) budynek ujęcia wody Rusinów w Mikołowie Śmiłowicach – wymieniono elementy drewnianej konstrukcji dachu, poszycie dachowe , odnowiono elewację ścian zewnętrznych odwodniono posadowienie budynku. Wykonano posadzkę betonową wewnątrz budynku

- f) budynek wymiennikowni przy ul. Kałuże - przeprowadzono termoizolację oraz odnowiono elewację budynku. Wymieniono odwodnienie dachowe – rynny i rury spustowe. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano hydroizolacje posadowienia.
- g) budynek wymiennikowni przy ul Podleska - wykonano remont elewacji (w tym termoizolacja) wymieniono poszycie dachowe i system odwodnienia dachu , wymieniono instalacje sanitarną oraz podłogi.

Budynek administracyjno – biurowy przy ul. Kolejowa 4 jest wynajmowany przez zewnętrzne firmy prowadzące działalność z zakresu:

- fryzjerstwo oraz kosmetyka
- dystrybucja i montaż drzwi przeciwpożarowych – biuro handlowe
- tłumaczenia i obsługa językowa
- usługi finansowo - księgowo

Tłocznia ścieków: Pz - ul. Piaskowa

Dane techniczne	Jednostka miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 205	Studnia Rozprężna	Tłocznia T4 - ul. Piaskowa
Wydajność urządzenia	m3/h	6		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	0,75		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	100		
Masa tłoczni	kg	320		
Długość rurociągu tłocznego	m	149		

Tłocznia ścieków: Py - ul. Piaskowa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok.112	Studnia Rozprężna	Tłocznia Pz - ul. Piaskowa
Wydajność urządzenia	m3/h	3		
Ilość silników	szt.	1		
Moc silnika	kW	2,2		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	100		
Masa tłoczni	kg	190		
Długość rurociągu tłocznego	m	554		

Tłocznia ścieków: Px - ul. Piaskowa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok.112	Studnia Rozprężna	Tłocznia Py - ul. Piaskowa
Wydajność urządzenia	m3/h	3		
Ilość silników	szt.	1		
Moc silnika	kW	3		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	100		
Masa tłoczni	kg	190		
Długość rurociągu tłocznego	m	647		

Tłocznia ścieków: T6 - ul. Zrębowa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok.430	Studnia Rozprężna	Tłocznia T3 - ul. Staromiejska
Wydajność urządzenia	m3/h	15		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	3		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	100		
Masa tłoczni	kg	520		
Długość rurociągu tłocznego	m	212		

Tłocznia ścieków: T2 - ul. Elsnera

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 430	Włączenie do rurociągu tłocznego tłoczni - T3 (DN250mm)	Oczyszczalnia ścieków
Wydajność urządzenia	m3/h	15		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	15		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		

Masa tłoczni	kg	520		
Długość rurociągu tłoczego	m	464		

Tłocznia ścieków: T1 - Jesionowa

Dane techniczne	Jednostka miary	Ilość	Wylot rurociągu tłoczego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 430	Włączenie do rurociągu tłoczego tłoczni - T3 (DN250mm)	Oczyszczalnia ścieków
Wydajność urządzenia	m ³ /h	15		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	7,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	100		
Masa tłoczni	kg	520		
Długość rurociągu tłoczego	m	86		
Kompresor do napowietrzania ścieków	szt.	1		

Tłocznia ścieków: T3 - ul. Staromiejska

Dane techniczne	Jednostka miary	Ilość	Wylot rurociągu tłoczego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 3500	Studnia Rozprężna	Oczyszczalnia ścieków
Wydajność urządzenia	m ³ /h	120		

Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	55		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	250		
Rurociąg tłoczny DN	mm	250		
Masa tłoczni	kg	1500		
Długość rurociągu tłoczego	m	2579		
Kompresor do napowietrzania ścieków	szt.	1		

Tłocznia ścieków: T5 - ul. Malinowa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłoczego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 107	Studnia Rozprężna	Tłocznia P5 - ul. Strażacka
Wydajność urządzenia	m ³ /h	4		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	0,75		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	175		
Długość rurociągu tłoczego	m	62		

Tłocznia ścieków: P5 - ul. Strażacka

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 430	Studnia Rozprężna	Tłocznia P1- ul. Malinowa
Wydajność urządzenia	m3/h	15		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	2,2		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	90		
Masa tłoczni	kg	520		
Długość rurociągu tłocznego	m	160		

Tłocznia ścieków: P7 - ul. Polna

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 430	Studnia Rozprężna	Tłocznia P1- ul. Malinowa
Wydajność urządzenia	m3/h	15		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	1,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	520		
Długość rurociągu tłocznego	m	49		

Tłocznia ścieków: P2 - ul. Oświęcimska

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 430	Studnia Rozprężna	Tłocznia P5 - ul. Strażacka
Wydajność urządzenia	m3/h	20		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	4		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	90		
Masa tłoczni	kg	520		
Długość rurociągu tłocznego	m	465		

Tłocznia ścieków: P2 - ul. Starokościelna

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 205	Studnia Rozprężna	Tłocznia T3 - ul. Staromiejska
Wydajność urządzenia	m3/h	6		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	2,2		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	320		

Długość rurociągu tłocznego	m	231		
------------------------------------	---	-----	--	--

Tłocznia ścieków: TZ1 - ul. Spyrta

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 430	Studnia Rozprężna	Tłocznia P1 - ul. Przelotowa
Wydajność urządzenia	m3/h	15		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	5,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	520		
Długość rurociągu tłocznego	m	768		
Kompresor do napowietrzania ścieków	szt.	1		

Tłocznia ścieków: P1 - ul. Malinowa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 850	Studnia Rozprężna	Tłocznia T4 - ul. Piaskowa
Wydajność urządzenia	m3/h	36		
Ilość silników	szt.	2		

Moc silnika	kW	2,2		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	800		
Długość rurociągu tłoczego	m	290		

Tłocznia ścieków: P4 - ul. Równoległa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłoczego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok.430	Włączenie do rurociągu tłoczego tłoczni - T4 - (DN150mm)	Tłocznia T3 - ul. Staromiejska
Wydajność urządzenia	m3/h	15		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	7,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	520		
Długość rurociągu tłoczego	m	5		
Kompresor do napowietrzania ścieków	szt.	1		

Tłocznia ścieków: Ph - ul. Gołębia

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 80	Studnia Rozprężna	Tłocznia P4 - ul. Równoległa
Wydajność urządzenia	m3/h	1		
Ilość silników	szt.	1		
Moc silnika	kW	1,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	190		
Długość rurociągu tłocznego	m	228		

Tłocznia ścieków: T4 - ul. Piaskowa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 1100	Studnia Rozprężna	Tłocznia T3 - ul. Staromiejska
Wydajność urządzenia	m3/h	60		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	18,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	250		
Rurociąg tłoczny DN	mm	150		
Masa tłoczni	kg	800		
Długość rurociągu tłocznego	m	2964		

Tłocznia ścieków: P1 - ul. Przelotowa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 1100	Studnia Rozprężna	Tłocznia T3 - ul. Staromiejska
Wydajność urządzenia	m3/h	60		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	15		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	150		
Masa tłoczni	kg	800		
Długość rurociągu tłocznego	m	1282		

Tłocznia ścieków: TW1 - ul. ks. Górka

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 430	Studnia Rozprężna	Tłocznia P1 - ul. Przelotowa
Wydajność urządzenia	m3/h	15		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	11		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	520		

Długość rurociągu tłocznego	m	1399		
Kompresor do napowietrzania ścieków	szt.	1		

Tłocznia ścieków: P3 - ul. Zamkowa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 107	Studnia Rozprężna	Tłocznia P1 - ul. Źródłana
Wydajność urządzenia	m ³ /h	4		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	0,75		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	175		
Długość rurociągu tłocznego	m	63		

Tłocznia ścieków: P3 - ul. Kąty

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok.107	Studnia Rozprężna	Tłocznia P1 - ul. Przelotowa
Wydajność urządzenia	m ³ /h	4		
Ilość silników	szt.	2		

Moc silnika	kW	1,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	175		
Długość rurociągu tłoczego	m	298		
Kompresor do napowietrzania ścieków	szt.	1		

Tłocznia ścieków: P1 - ul. Źródłana

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłoczego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 850	Studnia Rozprężna	Oczyszczalnia ścieków
Wydajność urządzenia	m ³ /h	36		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	18,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	150		
Masa tłoczni	kg	800		
Długość rurociągu tłoczego	m	893		

Tłocznia ścieków: P2 - ul. Jeżynowa

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 107	Studnia Rozprężna	Oczyszczalnia ścieków
Wydajność urządzenia	m ³ /h	4		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	1,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	175		
Długość rurociągu tłocznego	m	73		

Tłocznia ścieków: T12 - ul. Cicha

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 430	Studnia Rozprężna	Oczyszczalnia ścieków
Wydajność urządzenia	m ³ /h	15		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	5,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	520		
Długość rurociągu tłocznego	m	1080		

Tłocznia ścieków: Tł3 - ul. Zawiszy Czarnego

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 107	Studnia Rozprężna	Tłocznia Tł1 - ul. Leśna
Wydajność urządzenia	m3/h	4		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	1,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	175		
Długość rurociągu tłocznego	m	297		

Tłocznia ścieków: Tł1 - ul. Leśna

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 850	Włączenie do rurociągu tłocznego tłoczni - Tł2 - (DN110mm)	Oczyszczalnia ścieków
Wydajność urządzenia	m3/h	25		
Ilość silników	szt.	2		
Moc silnika	kW	7,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	800		

Długość rurociągu tłocznego	m	606		
------------------------------------	---	-----	--	--

Tłocznia ścieków: P3 - ul. Buczka

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 80	Studnia Rozprężna	Tłocznia P6 - ul. Buczka
Wydajność urządzenia	m3/h	1		
Ilość silników	szt.	1		
Moc silnika	kW	1,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		
Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	190		
Długość rurociągu tłocznego	m	249		

Tłocznia ścieków: P6 - ul. Buczka

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłocznego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność zbiornika	l	ok. 112	Studnia Rozprężna	Tłocznia P2- ul. Oświęcimska
Wydajność urządzenia	m3/h	3		
Ilość silników	szt.	1		
Moc silnika	kW	0,75		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	200		

Rurociąg tłoczny DN	mm	110		
Masa tłoczni	kg	190		
Długość rurociągu tłoczego	m	304		

Przepompownia ścieków ul. Dzieńdziela

Dane techniczne	Jednoska miary	Ilość	Wylot rurociągu tłoczego	Nazwa Obiektu obciążonego ściekami
Pojemność przepompowni	l		Studnia Rozprężna	Oczyszczalnia ścieków
Wydajność obiektu	m3/h			
Ilość pomp	szt.	2		
Moc pompy	kW	7,5		
Dopływ ścieków ruroc. DN	mm	300		
Rurociąg tłoczny DN	mm	160		
Długość rurociągu tłoczego	m	589		

Wszystkie tłocznie są ogrodzone i oświetlone. Alarm włącza się przy próbie nieuprawnionego otwarcia szafy sterowniczej

8. Dodatkowe informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych

A. ul. Kolejowa 4, Mikołów (główna lokalizacja – siedziba)

- odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 100m;
- przewidywany czas dojazdu jednostki straży pożarnej: ok. 1 min.
- w obiektach prowadzone były kontrole z ramienia straży pożarnej, po których wykonano zalecenia pokontrolne;
- straż pożarną może wspierać odpowiednio wyszkolony personel firmy;
- na terenie budynków bezwzględny obowiązuje zakaz palenia;
- ubezpieczone mienie nie znajduje się na terenie gdzie występuje brak wody;
- woda do gaszenia pożaru dostarczana jest z hydrantu zewnętrznego;
- istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem, która doprowadzana jest za pośrednictwem wodociągu publicznego,
- w budynkach znajdują się gaśnice, na zewnątrz hydrant zewnętrzny,
- obiekty w tej lokalizacji posiadają sprawną instalację odgromową;
- w ciągu ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub wybuchem;
- w okolicach budynków nie znajduje się rzeka lub zbiornik wodny, który może stanowić zagrożenie powodziowe,
- dozór firmy ochroniarskiej (od godz. 15.00 do 7.00 dnia następnego w dni powszednie, całodobowe w weekendy oraz święta, monitoring, alarm, obchód rejestrowany co 2 godz.)

B. ul. Dzieńdziela 50 (Oczyszczalnia Centrum)

- surowce i materiały wykorzystywane na terenie oczyszczalni: wapno palone, chlorowane;
- odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 3km;- czas dojazdu jednostki straży pożarnej: 5-7min.;
- na terenie oczyszczalni funkcjonuje system awaryjny na wypadek braku zasilania – agregat prądotwórczy,
- we wszystkich obiektach znajdują się gaśnice, liczba hydrantów:
 - na zewnątrz: 2 hydranty,
 - w budynkach: 2 hydranty;
- obiekty na terenie oczyszczalni posiadają sprawną instalację odgromową;
- najbliższy ciek wodny znajduje się w odległości 400m od głównego budynku w niecce poniżej poziomu położenia oczyszczalni – nie stanowi zagrożenia powodziowego;
- praca na terenie oczyszczalni przebiega całodobowo;
- oczyszczalnia jest obiektem zamkniętym;

C. ul. Grażyńskiego (kotłownia węglowa)

- surowce i materiały wykorzystywane na terenie oczyszczalni: miał węglowy jako paliwo podstawowe
- odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 2km;
- przewidywany czas dojazdu jednostki straży pożarnej: ok. 4 min.
- w obiektach prowadzone były kontrole z ramienia straży pożarnej, po których wykonano zalecenia pokontrolne;
- na terenie budynków obowiązuje zakaz palenia;
- ubezpieczone mienie nie znajduje się na terenie gdzie występuje brak wody;
- woda do gaszenia pożaru dostarczana jest z hydrantu zewnętrznego;
- istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem, która doprowadzana jest za pośrednictwem wodociągu publicznego,
- w budynkach znajdują się gaśnice, agregaty gaśnicze , na zewnątrz hydrant zewnętrzny,
- obiekty w tej lokalizacji posiadają sprawną instalację odgromową;
- w ciągu ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody spowodowane pożarem , zalaniem powodzią lub wybuchem;
- w okolicach budynków nie znajduje się rzeka lub zbiornik wodny, który może stanowić zagrożenie powodziowe, budynki znajdują się na wzniesieniu i nie grozi im

- zalanie
- kotłownia jest obiektem zamkniętym; posiada system monitoringu (obraz z kamer jest transmitowany do dyżurki pracowników) , biura chronione są systemem antywłamaniowy wraz z powiadamianiem grypy interwencyjnej.
- praca na terenie kotłowni przebiega całodobowo;
- miał węglowy składowany jest na placu miałowym do tego przeznaczonym w formie pryzm. Biomasa sezonowo w niewielkich ilościach jest zużywana na bieżąco. Odległość składowania w linii prostej : 20 m od budynku. Teren składowania jest ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany kamerami. Sporządzona jest instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opisująca sposoby postępowania w przypadku pożaru.

9. Informacje dodatkowe

- Oczyszczalnia Centrum

Oczyszczalnia Ścieków „CENTRUM” dla miasta Mikołowa zlokalizowana jest w północnej części miasta, na lewym brzegu potoku Jamna. Działka oczyszczalni jest ogrodzona i zajmuje powierzchnię ok. 1,42 ha.

Oczyszczalnię Ścieków „CENTRUM” przekazano do eksploatacji Zakładowi Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w grudniu 2005 r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczno - chemiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Dopływające do oczyszczalni ścieki, systemem kanalizacji ogólnospławnej, są mechanicznie oczyszczane na sitach i piaskownikach a następnie poddawane procesowi biologicznego ich oczyszczania i stabilizacji osadów w napowietrzanych reaktorach biologicznych. Klarowanie ścieków następuje w osadnikach wtórnych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Jamna, lewobrzeżny dopływ rzeki Kłodnicy.

Unieszkodliwianie osadów nadmiernych odbywa się na prasie filtracyjnej a osady stosowane są w rolnictwie.

Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM wynosi 39 450.

Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi $8\,024 \frac{\text{m}^3}{\text{d}}$ (w okresie bezdeszczowym) i $32\,900 \frac{\text{m}^3}{\text{d}}$ (w okresie deszczowym).

W okresie intensywnych opadów wody deszczowe gromadzone są w czterech zblokowanych osadnikach a następnie kierowane do przeróbki mechaniczno - biologicznej oczyszczalni.

Dodatkowo do oczyszczalni dowożone są ścieki z pobliskich nieskanalizowanych dzielnic Mikołowa.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie.

- Kotłownia przy ul. Grażyńskiego

Największym obiektem ciepłowniczym jest Kotłownia przy ul. Grażyńskiego 17. Zaopatruje w ciepło już od roku 1976,

W roku 2007 zmodernizowano kocioł oraz została wymieniona instalacja odpylania na nowocześniejszą. Działania te zwiększyły wydajność przy produkcji ciepła oraz sprawiło, że przedsiębiorstwo jest bardziej ekologiczne. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony środowiska, jakość miału użytego do opalania naszych kotłów jest badana laboratoryjnie.

Przedsiębiorstwo na bieżąco modernizuje i ulepsza infrastrukturę ciepłowniczą.

W roku 2014 został zmodernizowany kocioł WR-10 nr 1.

- Zaopatrzenie w wodę

System zaopatrzenia w wodę miasta Mikołów oparty jest w głównej mierze na zakupie wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów bezpośrednio z sieci magistralnych oraz na dwóch ujęciach wód podziemnych czwartorzędowych, eksploatowanych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

Własne ujęcia wody znajdują się w Śmiłowicach oraz w Bujakowie.

Ujęcie wody w Śmiłowicach składa się z jednej studni czerpiącej wodę z czwartorzędowego poziomu ³

wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 1820 m³ /d. Ujęcie zaopatruje w wodę sołectwa Śmiłowice, Paniowy, Borową Wieś, Bujaków oraz część Mokrego. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej, strefa ochrony pośredniej oraz prowadzony jest monitoring osłony ujęcia celem ochrony jakości wody.

Ujęcie wody w Bujakowie składa się z trzech studni czerpiących wodę z czwartorzędowego poziomu ³ ³

wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 6,18 m³ /h (145 m³ /d). Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej.

Podstawowe zasilanie sołectwa Bujaków jest realizowane wodą z ujęcia w Śmiłowicach poprzez przepompownię wody zlokalizowaną przy ul. Korfantego.

Wszystkie ujęcia są chronione i monitorowane pod względem bezpieczeństwa.

Istniejące urządzenia wodociągowe umożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb wodnych miasta. Na system dystrybucji wody w Mikołowie składa się ok. 310 km sieci wodociagowych oraz ok. 112 km przyłączy.

B. ZAKRES UBEZPIECZENIA

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. Okres ubezpieczenia

12 miesięcy

2. Miejsca ubezpieczenia

Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego.

3. Zakres ubezpieczenia

3.1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę objętego ochroną przedmiotu ubezpieczenia jeśli szkody te powstaną z jakiegokolwiek przyczyny innej niż wyraźnie wyłączonej. W szczególności zakres ubezpieczenia obejmować będzie:

1) ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), upadek statku powietrznego;

2) silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociagowych i technologicznych (**w tym awarie skutkujące zkażeniem wody dla odbiorców**), uderzenie pojazdu (w tym pojazdu własnego lub użytkowanego przez zamawiającego), grad, śnieg i lód (w tym ich zaleganie oraz zalania przez dach w wyniku topnienia limit – 50.000 zł), huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, trzęsienie ziemi;

3) upadek drzew, budynków lub budowli na ubezpieczone mienie;

4) przepięcie, przez które rozumie się szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych (dotyczy to również szkód w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody w ubezpieczonym mieniu wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego .

Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

5) szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową ;

- 6) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia **w tym także skażenie instalacji wodociągowej skutkujące koniecznością odcięcia wody dla odbiorców** (limit odpowiedzialności 500.000 zł);
- 7) koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną **w tym szkody powstałe wskutek skażenia instalacji wodociągowej** (w ramach klauzuli kosztów dodatkowych);
- 8) koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia (w ramach klauzuli kosztów dodatkowych)
- 9) kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowania);
- 10) rabunek (dokonany lub usiłowany);
- 11) dewastacja - rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w związku z kradzieżą lub bez takiego związku (ochroną nie jest objęte mienie w lokalizacjach wyłączonych z użytkowania);
- 12) stłuczenie szyb oraz innych przedmiotów szklanych jak oszklenia ścienne, dachowe, płyty szklane stanowiące część mebli, gablot oraz innych przedmiotów szklanych stanowiących wyposażenie budynku, lokalu lub innych pomieszczeń – dopuszcza się wprowadzenie limitu w wysokości nie mniejszej niż 20 000 zł;
- 13) kradzież zwykła (kradzież bez włamania) - limit odpowiedzialności 15.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
- oraz szkody powstałe z innych przyczyn niż określone powyżej tak zwanych ryzyk nienazwanych objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia all risks.

3.2. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto.

3.3. Nie dopuszcza się wyłączenia szkód:

- 1) w ogrodzeniach, zewnętrznych tablicach informacyjnych, bramach wewnętrznych oraz zewnętrznych, studzienkach kanalizacyjnych, mieniu zlokalizowanym pod ziemią lub w podziemnych kanałach i instalacjach, mieniu wykorzystywanym przez pracowników ubezpieczonego w trakcie wykonywania prac w miejscach prowadzenia działalności (możliwe wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, limit w ramach sum ubezpieczenia);
- 2) w aktach, dokumentach z możliwością ustanowienia limitu – nie więcej niż 50 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia (zakres ochrony powinien objąć co najmniej koszty ekspertyz, robocizny oraz materiałów związanych z odtworzeniem akt oraz dokumentacji).

3.4. Pozostałe zastrzeżenia dotyczące zakresu ubezpieczenia

postępowanie nie jest realizowane przy udziale pośrednika lub brokera

- ubezpieczone pozostaje mienie podczas składowania tymczasowego (np. w okresie remontów) oraz mienie wyłączone z eksploatacji; dopuszcza się ograniczenie okresu wyłączenia z eksploatacji, ograniczenie to nie może być jednak krótsze niż 3 miesiące;
- zakres ochrony obejmuje mienie podczas transportu wewnętrznego w zakresie ryzyk objętych ochroną;
- uznanie za wystarczające zabezpieczenie drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub jeden atestowany, a w przypadku dozoru lub alarmu w jeden zamek;
- uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi powszechnie stosowanymi w należyłym stanie technicznym, bez konieczności stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych itp.;
- koszty poniesione na naprawę uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku kradzieży i/lub rabunku drzwi, zamków, okien, ścian, framug, systemów zabezpieczających itp. - koszty pokrywane w systemie I ryzyka – limit odpowiedzialności 20 000 zł;
- Wyplata odszkodowana w kwocie brutto (z VAT) w sytuacji, w której ubezpieczony nie miał możliwości odliczenia podatku VAT.

3.5. Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk/ limity (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia):

•zakres ochrony obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano montażowych, na których wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy czym dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych w wysokości

1 000 000 zł; dla pozostałego mienia ograniczenie stanowi suma ubezpieczenia;

•Szkody wyrządzone przez graffiti/ szkody estetyczne- limit 10.000,00 zł

•Szkody elektryczne maszyn elektrycznych (w tym silników) : limit 200.000,00 zł (najwyższa moc znamionowa zainstalowanej maszyny : 60 kW(maksymalne dopuszczalne potrącenie z tytułu zużycia technicznego 40%). Przedmiot ubezpieczenia zgodnie z wykazami środków trwałych w ramach stosownych grup KŚT.

•Nie wyrażamy zgody na ubezpieczenie w zakresie pełnym (szkody nazwane) akt oraz dokumentów

zakres ochrony obejmuje także szkody mechaniczne i elektryczne powstałe w maszynach i urządzeniach polegające na awarii lub uszkodzeniu z przyczyn związanych z ich eksploatacją , obsługą lub konserwacją

4. Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkie mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym, mienie dzierżawione/użytkowane)

Zamawiającego (w tym m.in. wszelkie mienie wskazane w wykazach środków trwałych, o ile mają one pokrycie w zadeklarowanych sumach ubezpieczenia) w okresie ubezpieczenia (także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ.

Wykaz mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia stanowi. Zał. B

Mienie, ubezpieczone według wartości księgowej brutto, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego.

4.1 Zestawienie majątku trwałego z podziałem na grupy KŚT:

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
Budynki	10 977 014,69
Budowle w tym tłocznie	12 972 336,55 1 850 000,00
Sprzęt, maszyny i urządzenia	26 684 304,63
Środki obrotowe - materiały	500.000 zł
Mienie niskocenne	200.000 zł
Mienie osób trzecich	450.000 zł
Mienie pracownicze	40.000 zł
Wartości pieniężne (również poza schowkami ogniotrwałymi)	3.000 zł
Dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku mają zastosowanie poniższe limity odpowiedzialności:	
Środki trwałe (w tym m.in.: maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, mienie niskocenne)	250.000 zł
Pozostałe mienie (w tym m.in. środki obrotowe, mienie pracownicze)	100.000 zł

Gotówka oraz papiery wartościowe w lokalu	3.000 zł
Gotówka oraz papiery wartościowe w transporcie	3.000 zł

*Zakres ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia gotówki podczas transportu może zostać ograniczony do następujących ryzyk:

- rabunku mającego miejsce podczas transportu;
- zdarzeń uniemożliwiających osobie wykonującej transport ochronę powierzonych wartości pieniężnych wskutek nagłej śmierci lub nagłej ciężkiej choroby, ciężkiego uszkodzenia ciała wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem, zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji użytego do transportu wskutek wypadku lub kolizji drogowej, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu.

4.2 System ubezpieczenia

- budynki - sumy stałe, ubezpieczane według wartości księgowej brutto;
- pozostałe środki trwałe – sumy stałe, ubezpieczone według wartości księgowej brutto (początkowej);
- środki obrotowe - system I ryzyka, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia;
- mienie niskocenne , mienie pracownicze, mienie osób trzecich– system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej bez potrącania zużycia technicznego,
- nakłady adaptacyjne – system I ryzyka, ubezpieczenie wg ceny nabycia identycznego lub najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia, bez potrącania zużycia technicznego,
- ubezpieczona gotówka – system I ryzyka - według wartości nominalnej,
- mienie pracownicze – system I ryzyka ubezpieczone według wartości rzeczywistej.

5. Franszyza

5.1 Franszyza integralna:

szyby i elementy szklane : 50,00 zł

kradzież i dewastacja : 250 zł

5.2 Udział własny :brak

5.3 Franszyza redukcyjna: 1000 zł , (za wyjątkiem 5.1):

a)mienie niskocenne – 500 zł

b)mienie pracownicze – brak

6. Klauzule dodatkowe obligatoryjne

UWAGA : Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul dodatkowych, lub ich uwzględnienie w ramach stosowanych ogólnych warunków ubezpieczenia pod warunkiem, iż w istotny sposób nie pogarszają one sytuacji Ubezpieczonego w stosunku do zapisów niniejszej specyfikacji oraz zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z poniższych treści.

6.1 Klauzula reprezentantów

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wyłączone osoby rozumie się reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego/ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi dokumentami uprawnione są do zarządzania Spółką, z włączeniem dyrektorów oraz prokurentów.

6.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc

Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie naliczania proporcjonalnego (pro-rata).

Termin zgłaszania: w ciągu 30 dni od daty utworzenia placówki. Nowe lokalizacje muszą spełniać wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych nie mniejsze niż dla reszty mienia objętej ubezpieczeniem. Klauzulą nie jest objęte mienie w trakcie pokazów, targów, innego rodzaju imprez oraz w czasie transportu.

Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł.

6.3 Klauzula kosztów dodatkowych - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w systemie I ryzyka):

- koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, (na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rachunków),
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku,
- koszty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody,
- dodatkowe koszty odtworzenia nietypowych maszyn bądź urządzeń wykonanych na zamówienie z uwagi na trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem,
- koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego , a także lotniczego, pod warunkiem że są poniesione w związku ze szkodą objętą ubezpieczeniem.

6.4 Klauzula rozstrzygania sporów

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.

6.5 Klauzula zgłaszania szkód

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody.

6.6 Klauzula przewłaszczenia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy.

6.7 Klauzula odbudowy po stratach całkowitych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

1) w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie w pełnym zakresie należy się również wówczas, gdy mienie, które ma zostać odbudowane będzie służyć innym celom niż dotychczas, ale mimo wszystko ubezpieczającemu,

2) jeżeli suma ubezpieczenia została podana według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto odszkodowanie jest wypłacane pod warunkiem zapewnienia odtworzenia / odbudowy zniszczonego mienia na dotychczasowym miejscu lub w innym miejscu na terenie RP, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania jest ograniczona do kosztów ich odbudowy w dotychczasowym miejscu i w tych samych rozmiarach. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących odtworzenia mienia, wysokość odszkodowania zostanie ograniczona do większej z wysokości: jak w przypadku ubezpieczenia według wartości rzeczywistej lub księgowej brutto.

6.8 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:

- niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),
- wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.
- Wysokość szkody nie przekracza 10.000 zł

6.9 Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, opłaci w uzgodnionym terminie dodatkową składkę wyliczoną proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia (pro rata temporis), według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej.

Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka

6.10 Klauzula prolongaty zapłaty składki

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1.Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany w umowie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 4.

2.Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, do zapłaty zaległej składki pod rygorem ustania odpowiedzialności wskutek braku dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Brak wezwania do rąk Ubezpieczającego/Ubezpieczonego skutkuje bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela.

3.Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dostępna była niezbędna ilość środków płatniczych.

4.Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

5.Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do żądania zapłaty brakujących rat składek w przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia.

W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana.

6.11 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń.

6.12 Klauzula mienia ruchomego

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy są w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, że znajduje się na terenie RP.

Limit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 10 000,00 PLN

6.13 Klauzula automatycznego pokrycia

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego.

Limit wzrostu sumy ubezpieczenia: 20%.

Na mocy niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową zastają dodatkowo objęte również środki trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych przekazanych Ubezpieczycielowi w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, a które to będą w posiadaniu przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. W związku z tym w przypadku wystąpienia szkody nie będzie stosowana zasada proporcji przy wypłacie odszkodowania wynikająca z niedoubezpieczenia majątku. Środki trwałe posiadane przez Ubezpieczającego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, a nie wykazane w przekazanych Ubezpieczycielowi w zestawieniach środków trwałych powinny być zgłoszone do ubezpieczenia w terminie 45 dni od zawarcia umowy. Wspomniane środki będą objęte ochroną ubezpieczeniową, jeśli ich wartość nie przekroczy łącznie 10% wartości środków trwałych zgłoszonych pierwotnie do ubezpieczenia.

Na mocy niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie posiadane przez Ubezpieczonego lecz, nie wpisane do ewidencji środków trwałych przed dniem zawarcia umowy ubezpieczenia.

Termin rozliczenia: w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, na podstawie obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

6.14 Klauzula odpowiedzialności

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.

6.15 Klauzula niezmienności stanu faktycznego

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający i Ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności lub kontynuowanie prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego.

6.16 Klauzula lokalizacji

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich dowolnych lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez niego działalności.

6.17 Klauzula przepisów eksploatacyjnych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Niespełnienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wymogów nałożonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, wykonywaniu dozoru technicznego oraz obowiązków związanych z konserwacją przewodów, urządzeń wodno – kanalizacyjnych i technologicznych skutkować będzie brakiem wypłaty odszkodowania lub

zmniejszeniem jego rozmiarów jedynie w przypadku, gdy szkoda była bezpośrednim skutkiem wyżej wymienionych działań.

6.18 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500.000 zł.

6.19 Klauzula wypłaty odszkodowania

- Dla jednostek uprawnionych do odliczenia VAT-u wypłata bez VAT, a dla pozostałych wypłata odszkodowania z VAT (pod warunkiem, że suma ubezpieczenia zawierała VAT).

- Odszkodowania wypłacane będą :

- w przypadku budynków i budowli – w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami który uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały etc.;

- w przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach.

- Dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia.

- W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości początkowej brutto lub wartości odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, mogących mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z powyższymi zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość brutto zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej, jak i całkowitej).

6.20. Klauzula automatycznej ochrony podmiotów zależnych

W przypadku powołania przez Ubezpieczającego nowych jednostek organizacyjnych do realizacji zadań statutowych Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie ochrony nowo powstałym podmiotom na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia. Nowo powstały podmiot może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w terminie 60 dni od daty powołania podmiotu, przy czym jest zobowiązany do zapłaty składki wg zasady pro rata temporis za każdy dzień wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia mienia - zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia

6.21. Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis)

Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

6.22. Klauzula 72 godzin

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia.

6.23. Klauzula rzeczoznawców

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel pokrywa do przyjętego limitu poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu ustalenia zakresu i wielkości szkody konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi: 100.000,00 zł. Koszty te będą pokrywane powyżej sumy ubezpieczenia.

II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

1. Miejsce ubezpieczenia

Wszystkie miejsca prowadzenia działalności. Dla sprzętu elektronicznego przenośnego – teren Europy.

2. Przedmiot ubezpieczenia / system ubezpieczenia/ suma ubezpieczenia

2.1. Przedmiot i suma ubezpieczenia :

Rodzaj mienia	Suma ubezpieczenia/limit (w PLN)	System ubezpieczenia
Sprzęt stacjonarny	2 049 155,52 zł	Sumy stałe
Sprzęt przenośny	182 327,13 zł	Sumy stałe
Koszty odtworzenia danych i ubezpieczenie nośników danych	54.000,00 limit	Pierwsze ryzyko

2.2. System i wartość ubezpieczenia:

- sprzęt elektroniczny – wg sum stałych, wartość księgową brutto
- koszty odtworzenia danych, nośniki danych – na pierwsze ryzyko, wartość odtworzeniowa

3. Zakres ubezpieczenia:

3.1. Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

- ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego;
- silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, dym, sadza, osmolenie, przypalenie;
- działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie etc.
- działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu;
- działania wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi;
- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji;
- zbyt wysokie/ niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej;
- pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.;
- kradzież zwykła (limit 5.000 zł)

- kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), wandalizm / dewastacja oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną,

3.2. Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć:

- szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia;
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku;
- koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

3.3. Dane, w tym oprogramowanie powinny być objęte ochroną od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w miejscu ubezpieczenia, w archiwum oraz podczas transportu między miejscem ubezpieczenia a archiwum.

Ubezpieczyciel pokrywa co najmniej koszty:

- automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych,
- automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych lub programów z oryginalnych programów lub z dokumentów ubezpieczającego,
- odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów,
- odtworzenia zniszczonych nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

III. OPIS ZABEZPIECZANIA DANYCH

- Baza danych MS SQL jest kopiowana codziennie automatycznie do specjalnego katalogu na serwerze. Katalog jest udostępniony jest tylko do odczytu i tylko dla administratora systemu.
- Kopie bazy z ww. katalogu kopiowane są codziennie na dysk lokalny a następnie na nośnik optyczny CD/DVD (dwa razy w tygodniu).
- Miejsce przechowywania kopii:
 - szafa pancerna w siedzibie Spółki (jedna kopia),
 - szafa pancerna w siedzibie UM Mikołów (druga, zbiorcza kopia z całego tygodnia).

4. Dodatkowe postanowienia

- Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstały w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu;
- Konserwacja sprzętu może być dokonywana zarówno przez służby własne ubezpieczonego jak również przez zewnętrzne podmioty.
- Istnieje możliwość wprowadzenia ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie utraty danych i oprogramowania w oparciu o brzmienie standardowych klauzul IT.
- Ochrona obejmuje sprzęt przenośny/mobilny oraz sprzęt stacjonarny podczas transportu z zastrzeżeniem jednak, iż dla sprzętu stacjonarnego podczas transportu wprowadza się limit odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 zł (limit nie dotyczy sprzętu zamontowanego na pojazdach);
- W przypadku szkody całkowitej – wypłata odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego danego rodzaju o najbardziej zbliżonych parametrach użytkowych dostępnych na rynku, według cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów firm elektronicznych, jeżeli wartość nowego urządzenia nie będzie wyższa od sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, pod warunkiem restytucji mienia.
- Nie dopuszcza się wyłączenia szkód w urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków i budowli (np. monitoring), mieniu zlokalizowanym pod ziemią lub w podziemnych kanałach i instalacjach oraz mieniu wykorzystywanym przez pracowników ubezpieczonego w trakcie wykonywania prac w miejscach prowadzenia działalności (systemy detekcyjne oraz pomiarowe). Możliwe wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, limit w ramach sum ubezpieczenia ;

5. Franszyzy redukcyjne:

- Sprzęt stacjonarny – 500,00 PLN

- Sprzęt przenośny – 500,00 PLN (ogólna) i 10%, min. 500,00 PLN (ryzyko kradzieży)
- Odtworzenie danych i oprogramowania – 10%, min 1.000,00 PLN

6.Klauzule dodatkowe

UWAGA : Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul dodatkowych, lub ich uwzględnienie w ramach stosowanych ogólnych warunków ubezpieczenia pod warunkiem, iż w istotny sposób nie pogarszają one sytuacji Ubezpieczonego w stosunku do zapisów niniejszej specyfikacji oraz zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z poniższych treści.

6.1 Klauzula reprezentantów

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ **ubezpieczonego** oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wyłączone osoby rozumie się reprezentantów ubezpieczającego/ **ubezpieczonego**. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego/ **ubezpieczonego** uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi dokumentami uprawnione są do zarządzania Spółką, z włączeniem dyrektorów oraz prokurentów.

6.2 Klauzula rozstrzygania sporów

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.

6.3 Klauzula zgłaszania szkód

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody.

6.4 Klauzula przewłaszczenia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Umowa ubezpieczenia mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy.

6.5 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:

-niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),

-wysokość szkody nie przekracza 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

-Wysokość szkody nie przekracza 10.000 zł

6.6 Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie

Ustała się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, opłaci w uzgodnionym terminie dodatkową składkę wyliczoną proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia (pro rata temporis), według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej.

Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka

6.7 Klauzula prolongaty zapłaty składki

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany w umowie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 4.

2. Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, do zapłaty zaległej składki pod rygorem ustania odpowiedzialności wskutek braku dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Brak wezwania do rąk Ubezpieczającego/Ubezpieczonego skutkuje bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela.

3. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dostępna była niezbędna ilość środków płatniczych.

4. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

5. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do żądania zapłaty brakujących rat składek w przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia.

W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana.

6.8 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń.

6.9 Klauzula odpowiedzialności

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.

6.10 Klauzula niezmienności stanu faktycznego

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający i Ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności lub kontynuowanie prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego.

6.11 Klauzula wypłaty zaliczki

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami lub wyliczeniem wielkości szkody, w wysokości bezspornej części szkody.

6.12 Klauzula lokalizacji

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich dowolnych lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez niego działalności.

6.13. Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis)

Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

6.14. Klauzula mienia ruchomego

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy są w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, że znajduje się na terenie RP.

Limit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 10 000,00 PLN

6.15. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza granicami RP

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem prac służbowych przez ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, w tym również gdy prace te miały miejsce poza terenem RP.

IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Przedmiot i zakres ubezpieczenia :

Umowa powinna udzielić ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową, rzeczową lub czystą stratę finansową, związanym z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia określonymi w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa – niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt, OC za produkt oraz w zbiegu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i za produkt) - do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody.

1. zakres terytorialny - szkody wyrządzone na terenie RP, szkody wyrządzone w trakcie podróży służbowych – Europa.

2. Wymagany zakres odpowiedzialności:

2.1 OC za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone wadliwym produktem – **OC za produkt** – założenia do ubezpieczenia poniżej;

2.2 OC za szkody w przedmiotach należących do osób trzecich – **OC najemcy nieruchomości i ruchomości**, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego;

2.3 **OC za szkody w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, montażu, demontażu lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez Ubezpieczonego; ubezpieczenie pokryje szkody powstałe w trakcie wykonywania ww. usług, po ich zakończeniu, jak również w trakcie przechowywania rzeczy w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem, montażem, demontażem lub innymi usługami o podobnym charakterze;**

2.4OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpiezonego (**OC przechowawcy**);

2.5OC za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (**completed operations liability**);

2.6OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, w tym w szczególności powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych i biologicznych (**OC środowiskowe**), w tym w zakresie wynikającym z klauzuli szkód w środowisku;

2.7OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, (**OC podwykonawcy**);

2.8OC szkody osobowe i rzeczowe, będące następstwem wypadków przy pracy (**OC pracodawcy**); za pracownika własnego Ubezpieczającego uważa się osobę fizyczną zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia lub innej) z tytułu, której Ubezpieczający opłaca świadczenie ZUS;

2.9OC za szkody w pojazdach mechanicznych (pracowników oraz kontrahentów) parkowanych na terenie zakładu pracy;

2.10 **OC za szkody wyrządzone nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i elektrycznych, w tym także konieczność odcięcia dostawy wody na skutek zanieczyszczenia instalacji wodociągowej;**

2.11 **OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC** na warunkach obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego;

2.12 OC za szkody wyrządzone **podczas prac ładunkowych**, w tym **w środkach transportu**;

2.13 OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń

2.14 **OC z tytułu czystych strat finansowych** tj. strat nie wynikających ze szkód osobowych lub rzeczowych – w zakresie wynikającym z klauzuli czystych strat finansowych;

3.Założenia do ubezpieczenia OC za produkt:

1. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpiezonego za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim przez rzecz wprowadzoną do obrotu (OC za produkt) określoną w umowie ubezpieczenia, w tym za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa oraz powstałe w wyniku wszelkiego niezamierzonego skażenia lub niewłaściwego oznakowania/opakowania produktu (produktów), z rozszerzeniem o:

1. 1. ubezpieczenie szkód powstałych wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów, części składowych wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od uszkodzonego (**klauzula zmieszania i połączenia**),

1.2. powstałe u kontrahentów i wynikłe z przerw w dostawie lub dostawie niewłaściwej jakości produktu, w tym spowodowane działaniem lub zaniechaniem podmiotów, z pomocą, których zobowiązanie jest wykonywane lub którym zobowiązanie zostało powierzone, obejmujące rzeczywiste straty finansowe (damnum emergens), utracone korzyści, jakie uszkodzony osiągnąłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), jak również tzw. czyste straty finansowe tj. straty finansowe nie wynikające ze szkody osobowej lub rzeczowej, dla których ustanowiono limit 250.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

1.3. koszty wycofania wadliwego produktu z rynku i zastąpienia produktem wolnym od wad, poniesione przez osoby trzecie – kontrahentów Ubezpieczającego w związku z dostarczonym wadliwym produktem, Koszty wycofania wadliwego produktu z rynku, obejmować będą koszty odszukania (w tym koszty ogłoszeń w środkach masowego przekazu), transportu do siedziby Ubezpieczonego wszystkich wadliwych rzeczy, okresowego ich magazynowania, wynagrodzenia pracowników dodatkowych lub koszt pracy w godzinach nadliczbowych związane z wycofaniem produktów, pozbycie się lub zniszczenie produktów, utylizację.

2. Definicje

Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans).

Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).

Czyste straty finansowe – to straty nie wynikające ze szkody osobowej lub rzeczowej.

3. Oczekiwany trigger szkodowy:

Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia (wypadek ubezpieczeniowy). **Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie ubezpieczenia śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkoda osobowa) lub utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości (szkoda rzeczowa), niezależnie od tego czy wadliwe działanie lub zaniechanie bądź wprowadzenie produktu do obrotu, które spowodowało wypadek miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym (loss occurrence).**

Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono:

- zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości co do daty zaistnienia uszkodzenia ciała lub rozstroju za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
- zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości.

4. Suma gwarancyjna/limity/franszyzy:

4.1. Sumy gwarancyjne

Zakres odpowiedzialności	Suma gwarancyjna
Odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa	3.000.000,00
OC za produkt	3.000.000,00
OC za szkody powstałe w nieruchomościach oraz mieniu ruchomym osób trzecich, z których Ubezpieczającego korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej(np. leasing) – limit dla szkód w mieniu ruchomym (dla nieruchomości odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej)	500.000,00
OC pracodawcy	500.000,00
OC podwykonawcy	3.000.000,00
OC za szkody w środkach transportu podczas prac wyładunkowych oraz załadunkowych	100.000,00
OC za szkody spowodowane przez pojazdy wolnobieżne	100.000,00
OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania robót lub usług	3.000.000,00
OC za szkody rzeczowe powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności	500.000,00
OC za szkody w środowisku	500.000,00
OC za szkody wynikłe z chorób zakaźnych z włączeniem HIV i WZW	500.000,00

OC za straty finansowe nie będące następstwem szkód osobowych i rzeczowych	500.000,00
OC za szkody w pojazdach mechanicznych (pracowników oraz kontrahentów) parkowanych na terenie zakładu pracy	50.000,00
OC za szkody wyrządzone nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i elektrycznych w budynkach i poza nimi w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy	3.000.000,00
OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac	1.000.000,00
Klauzula połączenia i pomieszczenia	500.000,00
Koszty wycofania wadliwej rzeczy z rynku	500.000,00

4.2. Franszyza integralna: 200 zł

4.3. Franszyza redukcyjna : czyste straty finansowe, szkody środowiskowe – 1000 zł

5 .Klauzule dodatkowe

UWAGA : Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul dodatkowych, lub ich uwzględnienie w ramach stosowanych ogólnych warunków ubezpieczenia pod warunkiem, iż w istotny sposób nie pogarszają one sytuacji Ubezpieczonego w stosunku do zapisów niniejszej specyfikacji oraz zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z poniższych treści.

5.1 Klauzula reprezentantów

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wyłączone osoby rozumie się reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi dokumentami uprawnione są do zarządzania Spółką, z włączeniem dyrektorów oraz prokurentów.

5.2 Klauzula prolongaty zapłaty składki

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

- 1.Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany w umowie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 4.
- 2.Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, do zapłaty zaległej składki pod rygorem ustania odpowiedzialności wskutek braku dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Brak wezwania do rąk Ubezpieczającego/Ubezpieczonego skutkuje bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela.
- 3.Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dostępna była niezbędna ilość środków płatniczych.
- 4.Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

5. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do żądania zapłaty brakujących rat składek w przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia.

W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana.

5.3 Klauzula odpowiedzialności

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.

5.4 Klauzula lokalizacji

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich dowolnych lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez niego działalności.

5.5. Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis)

Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

V. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI - DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ

1. Płatność składki: w ramach rocznego okresu ubezpieczenia składka płatna przelewem, w 4 równych ratach,
2. Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia ubezpieczonego na okres krótszy niż rok, w przypadku double ubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów ubezpieczenia.
3. Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia.
4. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczonego mienia w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty.
5. W zakresie double ubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki zaproponowane w ofercie.

VI. DODATKOWE INFORMACJE POMOCNE DLA UBEZPIECZYCIELA

1. Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ, wszystkie obiekty i lokalizacje były objęte ochroną, zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń również był analogiczny do określonego w SIWZ - nie stwierdzono istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń.
2. Określony w SIWZ zakres ochrony ma pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). W przypadku jednak, gdy postanowienia OWU przewidują ochronę szerszą niż zapisana w SIWZ będą one miały zastosowania w zakresie nieprzewidzianym w SIWZ.
3. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej, postanowienia sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na

korzyść ubezpieczonego, ubezpieczającego , uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia

4. Zamawiający nie ubezpiecza sieci ciepłowniczych oraz sprzętu medycznego
5. Przedmiot działalności PKD określony jest w KRS zamawiającego
6. W odniesieni do OC przechowawcy : w magazynie przechowywana jest armatura wodociągowa (włazy, hydranty,)
7. W zakresie OC środowiskowej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego . Niemniej za szkody wyrządzone w środowisku ubezpieczyciel odpowiada za koszty badania , monitorowania i kontroli zanieczyszczeń
8. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC do zakresu wynikającego z OWU Wykonawcy. Zamawiający nie posiada sprzętu zamontowanego na pojazdach zgłoszonego do ubezpieczenia.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony OC kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku . W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wody, ZIM niezwłocznie dokonuje czynności polegających na płukaniu zanieczyszczonego fragmentu sieci wodociągowej lub przyłącza wodociągowego.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowa składkę celem rozszerzenia przez TU zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych
11. Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla czystych strat finansowych/czystych szkód majątkowych.
12. Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku i zastąpienia produktem wolnym od wad poniesione przez osoby trzecie.
13. Zamawiający potwierdza, że górna granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia w wysokości 3.000.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, a pozostałe sumy gwarancyjne są limitami w ramach głównej sumy ubezpieczenia.
14. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.
15. Zamawiający potwierdza, iż jego intencją jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, jednakże bez zachowania przez Ubezpieczyciela prawa regresu
16. Zamawiający nie przewiduje limitu odpowiedzialności dla szkód w sprzęcie elektronicznym w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu.

17. Franszyzy :

	Franszyza redukcyjna	Franszyza integralna
Rok 2016/2017		

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych	1.000,00 zł. za wyjątkiem niżej wyszczególnionego mienia i/lub ryzyk dla których wprowadzono odmienną franszyzę redukcyjną: - wykupiona dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, mienia pracowniczego oraz ryzyk kradzieży z włamaniem i dewastacji - 500,00 zł. dla mienia niskocennego	zniesiona za wyjątkiem: ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych dla którego franszyza integralna wynosi 50,00 zł., ryzyk kradzieży z włamaniem i dewastacji dla których franszyza integralna wynosi 250,00 zł.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	Sprzęt stacjonarny - 500,00 zł., sprzęt przenośny - 500,00 zł. (ogólna) i 10% odszkodowania min. 500,00 PLN (ryzyko kradzieży), odtworzenie danych i oprogramowania - 10% odszkodowania min 1.000,00 PLN	
Ubezpieczenie OC	1.000,00 zł. szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, 1.000,00 zł. klauzula czyste szkody majątkowe.	200,00 zł.

	Franszyza redukcyjna	Franszyza integralna
Rok 2015/2016		
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych	1.000,00 zł. za wyjątkiem niżej wyszczególnionego mienia i/lub ryzyk dla których wprowadzono odmienną franszyzę redukcyjną: - wykupiona dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, mienia pracowniczego oraz ryzyk kradzieży z włamaniem i dewastacji - 500,00 zł. dla mienia niskocennego	zniesiona za wyjątkiem: ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych dla którego franszyza integralna wynosi 50,00 zł., ryzyk kradzieży z włamaniem i dewastacji dla których franszyza integralna wynosi 250,00 zł.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	Sprzęt stacjonarny - 500,00 zł., sprzęt przenośny - 500,00 zł. (ogólna) i 10% odszkodowania min. 500,00 PLN (ryzyko kradzieży), odtworzenie danych i oprogramowania - 10% odszkodowania min 1.000,00 PLN	

Ubezpieczenie OC	1.000,00 zł. szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, 1.000,00 zł. klauzula czyste szkody majątkowe.	200,00 zł.
Rok 2014/2015		
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych	1.000,00 zł. za wyjątkiem niżej wyszczególnionego mienia i/lub ryzyk dla których wprowadzono odmienną franszyzę redukcyjną: - wykupiona dla szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz mienia pracowniczego , 500,00 zł. dla mienia niskocennego	zniesiona za wyjątkiem: ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych dla którego franszyza integralna wynosi 50,00 zł.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	Sprzęt stacjonarny 500,00 zł., sprzęt przenośny 10% wartości szkody min. 500,00 zł., koszt odtworzenia danych 10% wartości szkody min. 500,00 zł.	
Ubezpieczenie OC	1.000,00 zł. za szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza, wody i gruntu, 10% w każdym odszkodowaniu nie mniej niż 5.000,00 zł. rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o czyste szkody majątkowe.	200,00 zł.