

Mikołów, 14 lutego 2019r.

nr ref. 4/RB/2019

Znak sprawy: ZP.262.12.2019

**OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY- PISEMNY NA TRZECI ETAP BUDOWY SIECI
WODOCIĄGOWEJ, W ZAKRES KTÓREGO WCHODZI UL. STAROPODLESKA**

1. Przedmiotem zamówienia jest trzeci etap budowy sieci wodociągowej, w zakres którego wchodzi ul. Staropodleska, zawarty w projekcie Biura Projektów Gospodarki wodno-ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Jagodowa, Poprzeczna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie”.

1.1. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie odcinków sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zakresu:

- a) Od węzła W1.34 przy ul. Szarotek do węzła W5.70 (wraz z węzłem)
- b) Od węzła W5.19 przy ul. Staropodleskiej do węzła W5.19.11 (wraz z węzłem)
- c) Od węzła W5.31 przy ul. Staropodleskiej do węzła W5.31.8 (wraz z węzłem)
- d) Od węzła W5.32 przy ul. Staropodleskiej do węzła W5.32.5 (wraz z węzłem)
- e) Od węzła W5.62 przy ul. Staropodleskiej do węzła W5.62.62 (wraz z węzłem)
- f) Od węzła W5.62.6 przy ul. Staropodleskiej do węzła W5.62.8 (wraz z węzłem)

Węzeł wodociągowy nr W1.34 należy przewidzieć jako zabudowa kompletnego zestawu hydrantowego (hydrantu nadziemnego na kolanie stopowym wraz z przedłużką i zasuwą żeliwną).

Przedmiotową sieć wodociągową należy wykonać wraz z odejściami, odgałęzieniami oraz podłączeniami posesji i nieruchomości, jak i przepięciem istniejących sieci wodociągowych, zgodnie z dokumentacją projektową.

Należy uwzględnić również zaślepienie starych sieci i likwidację istniejących podejść przyłączy do budynków oraz likwidację wyposażenia istniejącego wodociągu.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu umowy o dodatkowe roboty budowlane polegające na wykonaniu tymczasowego zasilania przedmiotowej sieci wodociągowej, co zostanie dokładnie określone w odrębnej dokumentacji projektowej, którą Zamawiający przekaze Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Przedmiotowe tymczasowe zasilanie przewidziano do wykonania na odcinku od istniejącego wodociągu zasilającego przy komorze wodomierzowej na działce nr: 571/68 do sieci wodociągowej oznaczonej jako W5.2 DN110mm PE w rejonie węzła hydrantowego nr: W5.31.8.

W zakres tych robót będzie wchodziło m.in.:

- Wykonanie ok. 41mb sieci wodociągowej w terenie zielonym z PE DN110mm;

- Zabudowa kompletnej zasuwy kołnierzowej DN100mm wraz z obudową, skrzynką uliczną i podkładem pod skrzynkę;
- Zabudowa trójnika kołnierzowego DN100/100mm wraz z materiałem;
- Wykonanie połączenia sieci wodociągowej PE DN110mm do wodociągu DN110mm za pomocą kształtek połączeniowych;
- Wykonanie połączenia sieci wodociągowej PE za pomocą kształtki redukcyjnej DN150/100mm.

Zamawiający przekaze Wykonawcy zaktualizowany projekt tymczasowej organizacji ruchu na prace wykonywane w ul. Staropodleskiej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w terminie do dnia 10.04.2019r.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z „uzupełnieniem i uszczegółowieniem do STWiORB”, pozwolenie na budowę.

1.3. W razie jakichkolwiek rozbieżności czy sprzeczności treści ww. dokumentów obowiązuje następująca hierarchia ważności:

- 1) STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem,
- 2) Dokumentacja Projektowa (w tym przedmiar robót wraz z uwagami do przedmiaru).

Uwaga: ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe załączony przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego – podstawą do sporządzenia oferty i ustalenia ceny ofertowej jest wyłącznie dokumentacja wymieniona w podpunkcie 4.1. niniejszego ogłoszenia, z jednoczesnym uwzględnieniem przez Wykonawcę w ofercie wszystkich kosztów wymienionych w podpunkcie 4.2. niniejszego ogłoszenia.

Sprawę odwozu nadmiaru gruzu i ziemi reguluje Ustawa o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).

2. Termin realizacji: 16.12.2019r.

3. Zamawiający pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu żąda wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 złotych nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium należy wpłacić przelewem, ze wskazaniem numeru i nazwy postępowania, na rachunek Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.: ING Bank Śląski o/Mikołów Nr 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153. Środki będą ulokowane na rachunku nieoprocentowanym. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.

4. Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 1) winien podać cenę oferty brutto w PLN.

4.1. Cenę oferty Wykonawca winien skalkulować w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty w:

- a) Pkt. 1 niniejszego ogłoszenia,
- b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem,
- c) Dokumentacji Projektowej,

d) Pozwoleniu na Budowę.

4.2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty również koszty dotyczące:

- a) uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia;
- b) koszty wynikające z organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
- c) opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
- d) zabezpieczenia dojazdów do poszczególnych nieruchomości w okresie prowadzenia robót;
- e) zabezpieczenia możliwości dojazdu pojazdów uprzywilejowanych (straż, pogotowie, policja itp.);
- f) bieżącego utrzymania dróg, z których będzie korzystał Wykonawca w czasie budowy (dojazdy) wraz z kosztem ich ewentualnych napraw;
- g) czyszczenia dróg dojazdowych do budów (na bieżąco);
- h) wykonania badań wynikających z STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem;
- i) obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, z naniesieniem na mapy Państwowych Zasobów Geodezyjnych, z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w układzie 65, w formacie DWG lub DXF, z zachowaniem prawidłowej topologii obiektu, oraz przekazanie nośnika elektronicznego;
- j) nadzorów specjalistycznych zleconych właścicielom lub gestorom urządzeń uzbrojenia terenu, w pobliżu, których będą prowadzone roboty;
- k) wszelkie inne konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oferty brutto, wskazaną w pkt 1 formularza oferty.

4.4. Wykonawca, w pkt 2 formularza oferty, winien podać ceny i stawki jednostkowe, na podstawie których wykona dodatkowe roboty budowlane polegające na wykonaniu tymczasowego zasilania przedmiotowej sieci wodociągowej, co zostanie dokładnie określone w odrębnej dokumentacji projektowej, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy w przypadku zwiększenia zakresu przedmiotu umowy.

5. Wraz z ofertą należy złożyć:

- a) wykaz (wg załącznika nr 2) min. 2 robót budowlanych, polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni, wykonanych w ostatnich – 5 latach o wartości min. 600.000,00zł netto każda. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót ujętych w wykazie,
- b) wykaz osób (wg załącznika nr 3) którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej oraz co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,
- c) wykaz (wg załącznika nr 4) niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca, tj.



- Urządzenie do przewiertów sterowanych- min. 1 szt.
- Urządzenie do przecisków - min. 1 szt.
- Urządzenie do zgrzewania doczołowego rur PE- min. 1 szt.
- Zagęszczarka spalinowa płytowa 170-220kg- min. 1 szt.
- Walec wibracyjny samojezdny min. 2,5ton- min. 1 szt.
- Koparka o masie własnej min 15 ton- min. 1 szt.
- Koparko-Ładowarka- min. 1 szt.
- Minikoparka- min. 1 szt.
- Samochód samowyladowczy- min. 1 szt.

d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

6. Oferty pisemne wraz z dokumentami, o których mowa powyżej należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie ZIM Sp. z o.o., **do dnia 27.02.2019 do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu **o godz. 10:15**.
7. Prowadzone postępowanie jest jawne.
8. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem na nr faksu 32 218 05 53 lub drogą elektroniczną: zamowienia@zim.com.pl. Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
9. Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przez co należy rozumieć odwołanie przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub zamknięcie przetargu bez wyboru oferty.
10. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której warunki zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
11. Zamawiający oświadcza, iż:
 - a) nie wykorzystuje powierzonych danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
 - b) przetwarza powierzone dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, w ramach przedmiotowego postępowania i dba o ich bezpieczeństwo.

PREZES ZARZADU

 mgr Justyna Hildebrandt

Handwritten initials: KH, R, K