

Mikołów, 8 marca 2019r.

nr ref. 5/RB/2019

Znak sprawy: ZP.262.15.2019

**OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY- PISEMNY NA WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH  
I SIECIOWYCH**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych i sieciowych polegających na usunięciu nieprawidłowości i usterek stwierdzonych po budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w ulicach: Nowy Świat, Wodnej, Torowej, Dolnej, Rybnickiej, Podgórznej, Kuźnickiej, Staromiejskiej, Magnolii, Grzybowej, Łęgowej w Mikołowie.

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych polegających na:

- 1) Wymianie fragmentu uszkodzonej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacją urządzeń studni nr **k646** (rejon ul. Nowy Świat 1), **k647** (rejon ul. Nowy Świat 1), **k648** (rejon ul. Nowy Świat 3), **k649** (rejon ul. Nowy Świat 5a), **k650** (rejon ul. Nowy Świat 7), **k651** (rejon ul. Nowy Świat 12), **k117** (rejon ul. Nowy Świat 14), **k119** (rejon ul. Nowy Świat 18), **k122** (rejon ul. Nowy Świat 28), **k174** (rejon ul. Nowy Świat 47), **k134** (rejon ul. Nowy Świat 39), **k176** (rejon ul. Nowy Świat 39), **k135** (rejon ul. Nowy Świat 42), **k177** (rejon ul. Nowy Świat 42) na sieci kanalizacyjnej w ul. Nowy Świat w Mikołowie zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 i 2 oraz załącznikiem nr 3 (Pismo Zarządu Powiatu Mikołowskiego WD-5443/02-22/2001 L.dz.22/128/2922/2001 z dnia 28.02.2001r. wraz z przekrojem poprzecznym odtworzenia nawierzchni drogi);
- 2) Wymianie fragmentu nawierzchni asfaltowej wraz z doprowadzeniem podbudowy z kruszywa łamanego do wymaganej nośności wokół wpustów drogowych w rejonie posesji przy ul. Nowy Świat 12 (w rejonie studni **k652**), Nowy Świat 11 (w rejonie studni **k651**), Nowy Świat 18 (w rejonie studni **k119**) – 2 szt. - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 oraz załącznikiem nr 3 (Pismo Zarządu Powiatu Mikołowskiego WD-5443/02-22/2001 L.dz.22/128/2922/2001 z dnia 28.02.2001r. wraz z przekrojem poprzecznym odtworzenia nawierzchni drogi);
- 3) Wymianie fragmentu nawierzchni asfaltowej wraz z doprowadzeniem podbudowy z kruszywa łamanego do wymaganej nośności:
  - na przyłączy wodociągowym do posesji przy ul. Nowy Świat 11 – zgodnie z załącznikiem mapowym nr 4 oraz załącznikiem nr 3;
  - na całej szerokości drogi o długości ok. 8m początek za budynkiem przy ul. Nowy Świat 22 w zakresie wymienianej nawierzchni wchodzi studnia k120, którą należy wyregulować - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 oraz załącznikiem nr 3;
  - na odejściu sieci wodociągowej do hydrantu przy ul. Nowy Świat 25 - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 5 oraz załącznikiem nr 3;
  - na całej szerokości drogi o długości ok. 19 m początek na wysokości budynku przy ul. Nowy Świat 32, koniec na wysokości budynku przy ul. Nowy Świat 34, w zakresie wymienianej nawierzchni wchodzi wyregulowanie istniejących urządzeń oraz wymiana krawężników - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2 oraz załącznikiem nr 3;
  - na połówce szerokości drogi o długości ok. 4m oraz dokonać regulacji wjazdu studni **k126** (ul. Nowy Świat 33A) - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2 oraz załącznikiem nr 3;
  - na przejściu przez drogę sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji 33A ul. Nowy Świat (połowce szerokości drogi) - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2 oraz załącznikiem nr 3;
  - na połówce szerokości drogi oraz dokonać regulacji wjazdu studni **k127** (ul. Nowy Świat 40) - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2 oraz załącznikiem nr 3;

- wokół wpustu drogowego w rejonie studni **k135** oraz dokonać regulacji wpustu (ul. Nowy Świat 42) - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2 oraz załącznikiem nr 3;
  - na odejściu od sieci wodociągowej do hydrantu – ul. Nowy Świat 58 - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 6 oraz załącznikiem nr 3;
  - regulacja wysokościowa wokół 2 skrzynek ulicznych wodociągu na wysokości posesji przy ul. Nowy Świat 58 i 62 wraz z regulacją wysokościową - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 6 oraz załącznikiem nr 3;
- 4) Uszczelnieniu zwieńczeń wewnątrz studni (pierścieni włazu, wyrównawczych) zaprawą mrozoodporną w rejonie ul. Nowy świat 32-34 - 4 szt. oraz w studniach nr: **k125** (rejon ul. Nowy Świat 36), **k129** (rejon ul. Nowy Świat 46), **k130** (rejon ul. Nowy Świat 48A), **k173** (rejon ul. Nowy Świat 48A), **k132** (rejon ul. Nowy Świat 47), **k133** (rejon ul. Nowy Świat 47), **k175** (rejon ul. Nowy Świat 47), **k178** (początek ul. Wodna), **k136** (początek ul. Wodna), **k179** (rejon ul. Wodnej 43), **k181** (rejon ul. Wodnej 43), **k137** (rejon ul. Wodnej 43), **k182** (rejon ul. Wodnej 41), **k139** (za posesją ul. Wodnej 41), **k184** (za posesją ul. Wodnej 41), **k185** (za posesją ul. Wodnej 41), **k140** (za posesją ul. Wodnej 41), **k141** (za posesją ul. Wodnej 41), **k186** (za posesją ul. Wodnej 41), **k187** (rejon ul. Wodnej 10), **k28** (rejon ul. Wodnej 5), **k85** (przed posesją ul. Wodnej 40), **k88** (rejon ul. Wodnej 25), **k193** (przed posesją ul. Nowy Świat 70), **k192** (rejon ul. Nowy Świat 70), **k191** (rejon ul. Nowy Świat 70a), **k65** (rejon ul. Nowy Świat 59), **k66** (rejon ul. Nowy Świat 74), **k67** (rejon ul. Nowy Świat 67), **k68** (rejon ul. Nowy Świat 69) - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2, 7, 8;
  - 5) Naprawie krawężnika drogowego (4 szt.) na ławie betonowej w pasie jezdni asfaltowej ul. Wodnej w pobliżu studni **k185** i **k140** (za posesją przy ul. Wroniej 41) - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 7 oraz załącznikiem nr 9 (przekrój poprzeczny odtworzenia nawierzchni drogi);
  - 6) Naprawie ubezpieczenia skarpy w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej nr W1 za budynkami przy ul. Nowy Świat 82 - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 10;
  - 7) Naprawie wykruszonej nawierzchni bitumicznej wzdłuż osi jezdni w rejonie studni nr **k173** (rejon posesji nr 47-48 przy ul. Nowy Świat) - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 2;
  - 8) Naprawie nawierzchni drogowej z trylinki (w rejonie studni **k71**, **k73**), z kostki betonowej Holland (w rejonie studni **k74**), przy bocznej ul. Nowy Świat na wysokości posesji 78 – 80B oraz regulację urządzeń - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 8;
  - 9) Wymianie bądź naprawie niedziałającej zasuwy domowej na przyłączy wodociągowym do budynku przy ul. Nowy Świat 5a i 26 wraz z odtworzeniem nawierzchni - zgodnie z załącznikiem mapowym 4 i 5;
  - 10) Zalaniu spękań i nieszczelności w nawierzchni asfaltowej przy wpustach deszczowych w rejonie studni A19 oraz przy studniach nr: A14, A15, A17, A18, A19, A20, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33 w ul. Torowej w Mikołowie - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 11;
  - 11) Zalaniu spękań i nieszczelności w nawierzchni asfaltowej w rejonie studni nr: K15 w ul. Dolnej w Mikołowie - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 11;
  - 12) Zalaniu spękań i nieszczelności w nawierzchni asfaltowej w rejonie studni nr: M3, M15' w ul. Rybnickiej w Mikołowie - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 12;
  - 13) Uszczelnieniu zwieńczeń wewnątrz studni (pierścieni włazu, wyrównawczych) zaprawą mrozoodporną w studni nr: D2 w ul. Rybnickiej w Mikołowie - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 12;
  - 14) Regulacji wysokościowej włazu studni nr M15 w ul. Rybnickiej w Mikołowie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 12;
  - 15) Wymianie spękanej nawierzchni asfaltowej przy studni M2 – zgodnie z załącznikiem mapowym nr 12;
  - 16) Wyregulowaniu nieosiowo usytuowanego względem studni nr K1 włazu na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rybnickiej w Mikołowie - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 12;
  - 17) Zalaniu spękań i nieszczelności w nawierzchni asfaltowej w ul. Rybnickiej w Mikołowie na odcinku pomiędzy M2 do M19 - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 12;
  - 18) Zalaniu szczeliny na połączeniu nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania ul. Łącznej i Podgórznej w Mikołowie oraz wymianie nawierzchni asfaltowej w ul. Podgórznej pomiędzy studniami K66 - K67 - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 13;
  - 19) Usunięciu nieszczelności na łączeniu kręgów polimerobetonowych studni nr k43 DN1200 mm w rejonie budynku nr 16 przy ul. Kuźnickiej w Mikołowie - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 14;

- 20) Wymianie zapadniętej nawierzchni asfaltowej przy studni D3.16 na kanale deszczowym w ul. Staromiejskiej - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 15;
- 21) Wymianie zapadniętej nawierzchni asfaltowej przy węźle hydrantowym w rejonie skrzyżowania ul. Magnolii i Gliwickiej w Mikołowie - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 16;
- 22) Usunąć przyczynę zapadliska w rejonie studni S38' na kanale sanitarnym w ul. Magnolii oraz odtworzyć nawierzchnię asfaltową - zgodnie z załącznikiem mapowym nr 17;
- 23) Zalaniu wszystkich spękań i nieszczelności nawierzchni asfaltowej w ul. Staromiejskiej (od skrzyżowania z ul. Gliwicką aż do początku posesji przy ul. Staromiejskiej 44), Grzybowej, Magnolii i Łęgowej w Mikołowie;
- 24) Wyniesieniu skrzynki ulicznej hydrant podziemnego do poziomu nawierzchni zatoki parkingowej przy krawężniku drogowym, tak by umożliwić dogodną eksploatację na wodociągu przy ul. Staromiejskiej w Mikołowie, w rejonie budynku numer 9, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 18;

Odtworzenia nawierzchni dróg należy doprowadzić do wymaganej nośności właściwej dla danej kategorii drogi.

Przedmiotowe roboty budowlane należy realizować zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dotyczącą odtworzenia nawierzchni utwardzonych na poszczególnych drogach, stosując materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniające wymogi STWIORB.

2. Termin realizacji: 29.11.2019r.

3. Zamawiający pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium należy wpłacić przelewem, ze wskazaniem numeru i nazwy postępowania, na rachunek Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.: ING Bank Śląski o/Mikołów Nr 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153. Środki będą ulokowane na rachunku nieoprocentowanym. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.

4. Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 1) winien podać cenę oferty brutto w PLN.

4.1. Cenę oferty Wykonawca winien skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w:

- a) Pkt. 1 ogłoszenia;
- b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
- c) Przedmiarze robót;
- d) Dokumentacji Projektowej tj. załączonych fragmentach dokumentacji projektowych, na które składają się m.in. przekroje poprzeczne nawierzchni do odtworzenia oraz fragmenty map projektowych służące do lokalizacji miejsca i zakresu robót do wykonania.

Ponadto zaleca się Wykonawcy wizję w terenie, w celu dokładnego ustalenia i oszacowanie zakresu i wartości robót do realizacji.

4.2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty również koszty dotyczące:

- a) uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia;
- b) zabezpieczenia dojazdów do poszczególnych nieruchomości w okresie prowadzenia robót;
- c) zabezpieczenia możliwości dojazdu pojazdów uprzywilejowanych (straż, pogotowie, policja itp.);

- d) bieżącego utrzymania dróg, z których będzie korzystał Wykonawca w czasie budowy (dojazdy) wraz z kosztem ich ewentualnych napraw;
- e) czyszczenia dróg dojazdowych do budów (na bieżąco);
- f) wykonania badań wynikających z STWiORB;
- g) obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- h) nadzorów specjalistycznych zleconych właścicielom lub gestorom urządzeń uzbrojenia terenu, w pobliżu, których będą prowadzone roboty;
- i) wszelkie inne konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwaga: ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe załączone przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego – podstawą do sporządzenia oferty i ustalenia ceny ofertowej jest wizja lokalna w terenie, z jednoczesnym uwzględnieniem przez Wykonawcę w ofercie wszystkich kosztów wymienionych w podpunkcie 4.2.

Sprawę odwozu nadmiaru gruzu i ziemi reguluje Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).

4.3. Zamawiający po podpisaniu umowy prześle Wykonawcy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.

4.4. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oferty brutto, wskazaną w formularzu oferty.

5. Wraz z ofertą należy złożyć:

a) wykaz (wg załącznika nr 2) min. 2 robót budowlanych, polegających na budowie drogi z nawierzchni asfaltowej, wykonanych w ostatnich – 5 latach o wartości min. 100.000,00zł netto każda. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót ujętych w wykazie,

lub

wykaz (wg załącznika nr 2) min. 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie drogi z nawierzchni asfaltowej, wykonanej w ostatnich – 5 latach o wartości min. 200.000,00zł netto. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie roboty ujętej w wykazie,

b) wykaz osób (wg załącznika nr 3) którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

6. Oferty pisemne wraz z dokumentami, o których mowa powyżej należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie ZIM Sp. z o.o., **do dnia 20.03.2019 do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu **o godz. 10:15** .

7. Prowadzone postępowanie jest jawne.

8. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem na nr faksu 32 218 05 53 lub drogą elektroniczną:

[zamowienia@zim.com.pl](mailto:zamowienia@zim.com.pl). Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.

9. Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przez co należy rozumieć odwołanie przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub zamknięcie przetargu bez wyboru oferty.

10. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której warunki zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

11. Zamawiający oświadcza, iż:

- a) nie wykorzystuje powierzonych danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
- b) przetwarza powierzone dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, w ramach przedmiotowego postępowania i dba o ich bezpieczeństwo.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Justyna Hildebrandt

Q  
KH  
19  
Hr