

Mikołów, 4 marca 2020r.

nr ref. 3/D/2020

Znak sprawy: ZP.262.6.2020

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem

Informujemy, że Zamawiający anuluje wybór oferty AquaRD Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2020r. i unieważnia przedmiotowe postępowanie z powodu błędu Zamawiającego polegającego na rozbieżności w zapisach w załączniku nr 1 do ogłoszenia- opis przedmiotu zamówienia i w załączniku nr 2- formularz oferty. W załączniku nr 1 zapis dysków brzmiał 4 x 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD, 2628 TBW, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia: 4 x 480GB, Pojemność dysku 480GB, Wymiary 2,5", Typ dysku SSD Read Intensive, Interfejs SATA 6Gb/s, Prędkość obrotowa n/d, Typ obudowy Hot-Plug. Zamawiający nie wskazał jednoznacznie jakie dyski należy uwzględnić w dostawie serwera.

**SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH**

mgr inż. Katarzyna Włodarczyk