

Mikołów, 7 kwietnia 2020r.

nr ref. 8/RB/2020

Znak sprawy: ZP.262.29.2020

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY- PISEMNY NA BUDOWĘ SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. SŁOWACKIEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ogólnospławnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Słowackiego w Mikołowie zawarte w projekcie Biura projektów KOMA S.C. ZPIRI J. Kozłowski, B. Kozłowski, w ramach zadania pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odejściami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.

1.1. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odejściami i odgałęzieniami oraz odtworzeniem nawierzchni dla zakresu:

- Od proj. studni Si1 do studni S1 przy ul. Słowackiego;
- Od proj. studni S2 do studni S8 przy ul. Słowackiego;
- Od proj. studni S9 do studni S16 w rejonie ul. Bluszcza;

Przedmiotową ww. sieć kanalizacyjną należy wykonać wraz z odejściami, odgałęzieniami, jak i przepięciem istniejących sieci kanalizacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową.

Należy uwzględnić również likwidację starych sieci i istniejących podejść przyłączy oraz likwidację wyposażenia istniejącej kanalizacji

oraz

wykonanie odcinków sieci wodociągowej wraz z odejściami i odgałęzieniami oraz odtworzeniem nawierzchni dla zakresu:

Od węzła włączeniowego nr W1 przy ul. Pszczyńskiej do węzła nr W2 w rejonie ul. Krakowskiej;

Przedmiotową ww. sieć wodociągową należy wykonać wraz z odejściami, odgałęzieniami oraz przepięciem istniejących sieci i przyłączy wodociągowych, zgodnie z dokumentacją projektową.

Należy uwzględnić również zaślepienie starych sieci oraz likwidację wyposażenia istniejącego wodociągu.

Ponadto należy uwzględnić zmianę projektową wprowadzoną przez projektanta, polegającą na zmianie zastosowanego materiału rur na sieci wodociągowej.

Powyższy zakres wodociągu i kanalizacji należy zrealizować wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu o dodatkowe roboty budowlane polegające na wykonaniu:

- Rozebranie istniejącego krawężnika 15x30cm na długości ok. 182m;
- Rozebranie ław, na których osadzone są krawężniki betonowe w ilości ok. 6m3;
- Ułożenie nowego krawężnika 15x30cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na długości ok. 182m;
- Sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm w ilości ok. 805m2;
- Ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4cm każda w ilości ok. 805m2;
- Ułożenie kostki betonowej grubości 8cm typu Holland lub Behaton na podsypce cementowo-piaskowej w ilości ok. 80m2;
- Ułożenie płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ilości ok. 60m2;

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz ze zmianą projektową i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z „uzupełnieniem i uszczegółowieniem do STWiORB”, pozwolenie na budowę.

1.3. W razie jakichkolwiek rozbieżności czy sprzeczności treści ww. dokumentów obowiązuje następująca hierarchia ważności:

- 1) STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem,
- 2) Dokumentacja Projektowa wraz ze zmianą projektową.

Uwaga: podstawą do sporządzenia oferty i ustalenia ceny ofertowej jest wyłącznie dokumentacja wymieniona w podpunkcie 4.1, z jednoczesnym uwzględnieniem przez Wykonawcę w ofercie wszystkich kosztów wymienionych w podpunkcie 4.2. i 4.4.

Sprawę odwozu nadmiaru gruzu i ziemi reguluje Ustawa o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).

2. Termin realizacji: 18.12.2020r.

3. Zamawiający pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu żąda wniesienia wadium w wysokości 80.000,00 złotych nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium należy wpłacić przelewem, ze wskazaniem numeru i nazwy postępowania, na rachunek Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.: ING Bank Śląski o/Mikołów Nr 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153. Środki będą ulokowane na rachunku nieoprocentowanym. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.

4. Wykonawca w formularzu oferty (załącznik nr 1) winien podać cenę oferty brutto w PLN.

4.1. Cenę oferty Wykonawca winien skalkulować w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty w:

- a) Pkt. 1 niniejszego ogłoszenia,
- b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem,
- c) Dokumentacji Projektowej wraz ze zmianą projektową,

d) Pozwoleniu na Budowę.

4.2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty również koszty dotyczące:

- a) uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia;
- b) koszty wynikające z organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
- c) opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
- d) zabezpieczenia dojeżdż do poszczególnych nieruchomości w okresie prowadzenia robót;
- e) zabezpieczenia możliwości dojazdu pojazdów uprzywilejowanych (straż, pogotowie, policja itp.);
- f) koszty związane z odtworzeniem terenów zielonych po wykonanych robotach;
- g) bieżącego utrzymania dróg, z których będzie korzystał Wykonawca w czasie budowy (dojazdy) wraz z kosztem ich ewentualnych napraw;
- h) czyszczenia dróg dojazdowych do budów (na bieżąco);
- i) Zamawiający na wniosek wykonawcy robót dopuszcza możliwość zmiany projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, w związku z czym należy przewidzieć dodatkowe koszty z tym związane;
- j) wykonania badań wynikających z STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem;
- k) obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, z naniesieniem na mapy Państwowych Zasobów Geodezyjnych, z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w układzie 65, w formacie DWG lub DXF, z zachowaniem prawidłowej topologii obiektu, oraz przekazanie nośnika elektronicznego;
- l) nadzorów specjalistycznych zleconych właścicielom lub gestorom urządzeń uzbrojenia terenu, w pobliżu, których będą prowadzone roboty;
- m) wszelkie inne konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.3. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oferty brutto, wskazaną w pkt 1 formularza oferty.

4.4. Wykonawca, w pkt 2 formularza oferty, winien podać ceny i stawki jednostkowe, na podstawie których wykona dodatkowe roboty budowlane polegające na wykonaniu:

- a) Rozebrania istniejącego krawężnika 15x30cm na długości ok. 182m;
- b) Rozebranie ław, na których osadzone są krawężniki betonowe w ilości ok. 6m³;
- c) Ułożenie nowego krawężnika 15x30cm wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo piaskowej na długości ok. 182m;
- d) Sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8cm w ilości ok. 805m²;
- e) Ułożenie warstw wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4cm każda w ilości ok. 805m²;
- f) Ułożenie kostki betonowej grubości 8cm typu Holland lub Behaton na podsypce cementowo-piaskowej w ilości ok. 80m²;
- g) Ułożenie płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ilości ok. 60m².

KU
W
09
SA

5. Wraz z ofertą należy złożyć:

a) wykaz (wg załącznika nr 2) min. 2 robót budowlanych, polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni, wykonanych w ostatnich – 5 latach o wartości min. 1.500.000,00zł netto każda. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót ujętych w wykazie,

b) wykaz osób (wg załącznika nr 3) którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:

- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zatrudniona w oparciu o umowę o pracę u Wykonawcy, wraz z odpisem wymaganych uprawnień i aktualnymi dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wraz z odpisem wymaganych uprawnień i aktualnymi dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

c) wykaz (wg załącznika nr 4) niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca, tj.

- Urządzenie do przecisków - min. 1 szt.
- Urządzenie do zgrzewania doczołowego rur PE - min. 1 szt.
- Zagęszczarka spalinowa płytowa 170-500kg- min. 1 szt.
- Walec wibracyjny samojezdny min. 2,5ton- min. 1 szt.
- Koparka o masie własnej min 15 ton- min. 1 szt.
- Koparka o masie własnej min 30 ton- min. 1 szt.
- Osprzęt do koparki - typu młot hydrauliczny – min 1 szt.
- Koparko-Ładowarka- min. 1 szt.
- Minikoparka- min. 1 szt.
- Wozidło kołowe ładowności do 3000kg – min 1 szt.
- Wozidło kołowe ładowności do 6000kg – min 1 szt.
- Samochód samowładowczy typu wywrotka- min. 2 szt.

d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

6. Oferty pisemne wraz z dokumentami, o których mowa powyżej w zamkniętej i opisanej nazwą przetargu kopercie należy umieścić w pojemniku, umieszczonym w wiatrołapie w wejściu głównym do budynku Spółki przy ul. Kolejowej 4 lub wysłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, **do dnia 20.04.2020r. do godz. 12:00**. Wrzucone w ten sposób koperty z ofertami pozostaną w urnie co najmniej przez 24 godziny.

7. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22.04.2020r. o godz. 10:15**
8. Prowadzone postępowanie jest jawne. Do odwołania zawieszona jest możliwość bezpośredniego uczestnictwa Wykonawców w otwarciu ofert. W zamian, Zamawiający bezpośrednio po czynności otwarcia ofert zamieści w BIP'ie informację z otwarcia ofert.
9. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem na nr faksu 32 218 05 53 lub drogą elektroniczną: zamowienia@zim.com.pl. Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
10. Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przez co należy rozumieć odwołanie przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub zamknięcie przetargu bez wyboru oferty.
11. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której warunki zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
12. Zamawiający oświadcza, iż:
 - a) nie wykorzystuje powierzonych danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
 - b) przetwarza powierzone dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, w ramach przedmiotowego postępowania i dba o ich bezpieczeństwo.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marcin Stokłosa

