

Mikołów, 15 kwietnia 2020r.

nr ref. 9/U/2020

Nr sprawy: ZP.262.26.2020

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnego na kompleksowe ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania- treść w załączeniu.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Ad.1 – Budynki wyłączone z użytkowania nie są zgłaszane do ubezpieczenia

Ad.2 – Do ubezpieczenia nie są zgłaszane budynki przeznaczone do rozbiórki

Ad.3 Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do swojego przeznaczenia

Ad.4 Zamawiający potwierdza , iż w czasie trwania ochrony będziemy przeprowadzać wszelkie kontrole i badania określone przepisami prawa.

Ad.5 Nie posiadamy obiektów niezwiązanych z gruntem

Ad.6 . – Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano montażowych, na których wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy czym dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych w wysokości 1 000 000 zł; dla pozostałego mienia ograniczenie stanowi suma ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że:

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku

- wykonywanie prac jest zgodne z instrukcjami obowiązującymi dla prac niebezpiecznych pożarowo,

Ad.7. Powierzchnia żadnego z magazynów nie przekracza 70 m. kw. Wysokość składowania nie przekracza 2,5 m

Ad.8 . Środki trwale wykazane w załączniku 1B część „wodociągi” zlokalizowane są :

Grupa środków trwałych; 1,3,3,5,6,7,8 – ul.Kolejowa 4 w Mikołowie

Grupa środków 2 ; na terenie Gminy Mikołów

Ad.9. Nie zgłaszamy do ubezpieczenia żadnych sieci napowietrznych

Ad.10. Zamawiający wyraża zgodę, przy uwzględnieniu warunków ubezpieczenia wymaganych w specyfikacji -

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. – ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ad.11. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w odniesieniu do ryzyka dewastacji w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ad.12.nasze obiekty nie były objęte szkodami powodziovymi

Ad.13. Zamawiający potwierdza wyłączenie

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ad.1 – Posiadamy jedynie dane szacunkowe dot. roku 2020 – całkowity obrót (przychody) w okresie roku 2020 to 43 637 600 zł.

Ad.2 – Zamawiający potwierdza

Ad.3 - Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń w sytuacji, gdy Ubezpieczony o chorobie wiedział.

Wyłącza się z ochrony szkody spowodowane przez wirus HIV, Creutzfelda Jakoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Ad.4 - Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone - przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność - pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających z zastrzeżeniem prawa regresu do sprawcy szkody. Dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności – 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ad.5 - Zamawiający informuje, iż dotyczy to sytuacji produktów jednostkowych.

Ad.6. Nie posiadamy wyodrębnionego systemu kontroli jakości.

Ad.7. badania wody zlecane sa do laboratorium zewnętrznego

Ad.8. badania wody przechowywane są przez minimum 5 lat

Ad.9. Najczęstsza przyczyna reklamacji jest ciśnienie wody w instalacji odbiorców. Sa to jednak przypadki bardzo rzadkie

Ad.10 Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe zamieszkujące w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych).

Pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w pkt.1. (odbiorcy przemysłowi oraz pozostali odbiorcy, tj. usługi, handel, instytucje użyteczności publicznej, itp.).

Ad.11. Zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej 5% odszkodowania, nie mniej niż 2000 zł.

Ad.12.Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do OC za szkody w środowisku naturalnym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzenia nagłego, przypadkowego, niezamierzonego i niemożliwego do przewidzenia przez Ubezpieczonego

W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ

Ad.1Zamawiający potwierdza że limity odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka ustalone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Ad.2. Zamawiający potwierdza zgodnie z pkt VI (DODATKOWE INFORMACJE POMOCNE DLA UBEZPIECZYCIELA) ppkt 3.

*Mgr inż. Katarzyna Włodarczyk
Specjalista d.s. zamówień publicznych*

Katowice, 08.04.2020r.

Zamawiający:

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów

Dot.: Kompleksowego ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (nr referencyjny 9/U/2020).

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na: "Kompleksowego ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.", zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

- 1) Prosimy o informację, czy do Ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z użytkowania / eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeżeli tak – prosimy o ich wykaz zawierający co najmniej: adres lokalizacji, sumę ubezpieczenia oraz informację o sposobie ich zabezpieczenia

Wnoskujemy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z użytkowania / eksploatacji w wysokości 250.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN.

- 2) Jeżeli do ubezpieczenia zgłaszane są budynki przeznaczone do rozbioru, wnoskujemy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.
- 3) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia, stan aktualny oraz stan na czas obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.
- 4) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej będzie dokonywał wszystkich koniecznych przeglądów i badań, zgodnie z przeprowadzonymi bieżącymi kontrolami oraz tych, które są wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
- 5) Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację (m. in. namioty) oraz wprowadzenie limitu dla tego typu mienia w wysokości 50.000,00 PLN.
- 6) W odniesieniu do włączenia do ochrony szkód powstałych w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych prosimy o doprecyzowanie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że:

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku,

- nie dotyczy remontu dachu,

– prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie.

- 7) W odniesieniu do budynków magazynowych prosimy o informację na temat powierzchni zabudowy oraz maksymalnej możliwej wysokości składowania.
- 8) Których lokalizacji dotyczy mienie wymienione w wykazie środków trwałych (załącznik 1B) – część "Wodociągi" z łączną sumą ubezpieczenia 8.331.287,82 zł?
- 9) Czy do Ubezpieczenia zgłaszane są jakiekolwiek sieci napowietrzne w odległości powyżej 500 m od ubezpieczanych lokalizacji? Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z ochrony.
- 10) Czy w odniesieniu do ubezpieczenia szkód mechanicznych i elektrycznych powstałych w maszynach i urządzeniach polegających na awarii lub uszkodzeniu z przyczyn związanych z ich eksploatacją, obsługą lub konserwacją Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie odrębnej polisy?
- 11) Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w odniesieniu do ryzyka dewastacji w wysokości nie wyższej niż 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia.
- 12) Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lokalizacje, nie były objęte szkodami powodziowymi od 1997 roku. Jeśli takie szkody miały miejsce, uprzejma prośba o wskazanie lokalizacji oraz podanie wartości szkody i wypłaty odszkodowania.
- 13) Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody powstałe wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

- 1) Prosimy o podanie wysokości obrotu planowanego w okresie ubezpieczenia oraz jego rozbieżności w procentach na poszczególne rodzaje działalności.
- 2) Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody w pojazdach mechanicznych (pracowników oraz kontrahentów) parkowanych na terenie zakładu pracy powstałe w wyniku kradzieży.
- 3) W odniesieniu do OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń prosimy o potwierdzenie, że z ochrony wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń w sytuacji, gdy Ubezpieczony o chorobie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności wiedzieć powinien.

Dodatkowo prosimy o wyłączenie z ochrony szkód spowodowanych przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowanych w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.
- 4) Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód wyrządzonych przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
- 5) Prosimy o informację, jakiego rodzaju produkty mają zostać objęte ochroną w ramach ubezpieczenia kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku i zastąpienia produktem wolnym od wad. Czy ochrona ma dotyczyć produktów seryjnych, czy jednostkowych? Jeżeli seryjnych – jaka jest wielkość serii?
- 6) Prosimy o opis systemu kontroli jakości.
- 7) Czy kontrola jakości wykonywana jest przez laboratorium własne Zamawiającego, czy jest zlecana do laboratorium zewnętrznego?
- 8) Jak długo przechowywane są wyniki kontroli jakości?
- 9) Jaki procent produktów jest reklamowany (kwestionowany) przez kontrahentów? Jakie są najczęstsze przyczyny reklamacji?
- 10) Jaka jest struktura odbiorców (odbiorcy indywidualni, inni – jakie podmioty)?
- 11) Prosimy o wyłączenie z ochrony kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku i zastąpienia produktem wolnym od wad. W przypadku negatywnej odpowiedzi wnioskujemy o obniżenie limitu dla kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku i zastąpienia produktem wolnym od wad do 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego ryzyka w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 3.000 PLN.
- 12) Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do OC za szkody w środowisku naturalnym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

- 1) Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności/sumy w systemie pierwszego ryzyka, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- 2) Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w Załączniku 1, załączniku A oraz załączniku 1B, 2B zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy.

Ponadto, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że akceptują Państwo pełnomocnictwo wydane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kopia załączona do oferty, oryginał przesłany do Państwa na wskazaną skrzynkę e-mail do korespondencji).

Proszę uprzejmie o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres: ewa.hylenska@compensa.pl

Z poważaniem,

Ewa Hylenska
Key Account Manager