

UMOWA nr 9/U/2022

zawarta w dniu _____ r. w Mikołowie, pomiędzy:

Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836; kapitał zakładowy: 87.288.500,00 zł, NIP: 635-10-06-267, REGON: 272754320, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Marcina Stokłosę

zwanym dalej Zamawiającym

a

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.....z siedzibą wwpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:; Regon:..... lub Firmą : z siedzibą w wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:NIP:....., REGON:....., wysokość kapitału zakładowego:

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

1. Wykonawca przyjmuje do zrealizowania usługę polegającą na wykonaniu analiz laboratoryjnych (w tym w szczególności dojazd do miejsca poboru, pobór próbek, wykonanie analiz, opracowanie sprawozdania z badań) dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4.
2. Zakres analiz i terminy ich realizacji zawarte są w załączniku nr 1 do umowy.
3. Termin wykonania zamówienia: od **01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. włącznie.**

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy z wysoką starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W przypadku ujawnienia się wad w trakcie odbioru usługi lub w okresie rękojmi, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach, a Wykonawca zobowiązuje się, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, usunąć wady lub wykonać ponownie zakwestionowane analizy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, według wyboru Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niepełne bądź nierzetelne wyniki badań.
4. W przypadku wszczęcia przeciwko Zamawiającemu jakiegokolwiek postępowania administracyjnego, cywilnego lub karnego w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Umowy, bądź naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Wykonawcę lub działające na jego zlecenie podmioty, Wykonawca:
 - a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz za wszelkie skutki zdarzeń, które spowodowały wszczęcie w/w postępowania;
 - b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego, wstąpi do postępowania po stronie Zamawiającego, a także, niezależnie od przystąpienia, pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
 - c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem przez Zamawiającego roszczeń majątkowych i niemajątkowych, mogących powstać na skutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków umownych bądź wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a mających swoją przyczynę w niewykonaniu lub nierzetelnym wykonaniu badań i/lub sporządzenia ich wyników przez Wykonawcę.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

- a. udostępnienia miejsca realizacji usługi,
- b. terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 4

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcy.

2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego przez Podwykonawcę i ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia.

§ 5

1. Strony uzgadniają, że maksymalna nominalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty(słownie:.....).
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy należna z tytułu wykonania umowy zostanie ustalona według zasad wskazanych w § 6 ust. 2 umowy.
3. Wynagrodzenie za poszczególne badania, raporty i analizy, określa Formularz Ofertowy Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2.
4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 w całym okresie trwania umowy, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego roszczenie o zapłatę jakiegokolwiek odszkodowania ani roszczenie o zapłatę wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 6

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy, będzie regulowana w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę.
2. Faktury będą wystawiane miesięcznie, z dołu, za wszystkie prawidłowo wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez uwag w danym miesiącu kalendarzowym trwania umowy badania i analizy, według stawek określonych w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
3. W przypadku niewykonania określonych badań lub analiz w terminie określonym Umową lub konieczności ich poprawy bądź uzupełnienia, należność z tego tytułu uwzględniona będzie w następnych okresach rozliczeniowych, zgodnie z terminem ich prawidłowego wykonania.
4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
5. Termin płatności faktury – do 14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany na fakturze był rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Biała lista podatników VAT).
9. W przypadku, w którym w dniu płatności faktury rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT nie będzie uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się od zapłaty do momentu, w którym Wykonawca wskaże prawidłowy rachunek bankowy, spełniający wymagania, o których mowa w ust. 8.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w terminie 7 dni od daty wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego.
11. Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek odsetek wynikających z odroczenia płatności wynikłej na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 9 i 10.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, w całości lub części, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 4, w terminie do 6 miesięcy od dowiedzenia się przez Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia określonego w § 2 ust. 4.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, w całości lub części, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych jej postanowień, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i usunięcia skutków naruszeń, wraz z wyznaczeniem terminu do ich usunięcia oraz bezskutecznego upływu tegoż terminu. Prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane do dnia 31 stycznia 2024 r.

§ 8

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych:
 - 1.1. za zwłokę w wykonaniu którejkolwiek czynności określonej w pkt 1.1 do 1.8. załącznika nr 1 do umowy, w stosunku do terminów realizacji, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za daną czynność, określonego w Formularzu Ofertowym, za każdy dzień opóźnienia,

- 1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za daną czynność, określonego w Formularzu Ofertowym, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
 - 1.3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust.1,
 - 1.4. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 1.
2. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody. Jeżeli należność z faktury Wykonawcy nie pokryje w całości kar umownych należnych Zamawiającemu, pozostała część kar umownych lub część, której nie można potrącić z faktury Wykonawcy, zostanie zapłacona przelewem na konto Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przez Wykonawcę.
 3. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający w pierwszej kolejności potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
 4. Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 25% maksymalnej nominalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, a suma kar umownych za nienależyte wykonanie danej czynności nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia brutto za tę czynność.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 11

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Strony oświadczają, w myśl art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), iż posiadają wystarczające środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia wystarczających gwarancji przetwarzania powierzonych danych osobowych w ramach niniejszej umowy.
2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy w tym zakresie i odpowiada za działania podwykonawcy jak za działania własne.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania powierzonych w ramach niniejszej umowy danych osobowych, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami, jakie poniósł w związku z naruszeniem, w tym w szczególności wszelkimi karami, grzywnami czy opłatami nałożonymi na Zamawiającego przez organy administracji.

§ 13

1. Wykonawca oświadcza, iż nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową jak również oświadcza, że nie dokonuje rozliczeń z takim podmiotem.
2. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu roku podatkowego, nie później do 10 stycznia, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że w roku poprzedzającym nie prowadził rozliczeń z krajem lub terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§ 14

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:**WYKONAWCA:**

Załączniki:

- zakres analiz i terminy ich realizacji (załącznik nr 1)
- oferta Wykonawcy (załącznik nr 2)
- wzór oświadczenia. (załącznik nr 3)
- wzór oświadczenia (załącznik nr 4)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz laboratoryjnych (dojazd do miejsca poboru, pobór próbek, wykonanie analiz, opracowanie sprawozdania z badań) dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4 w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zakres analiz do realizacji:

1.1. Analizy **ścieków**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 (tabela II) do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311), w zakresie:

- dla oczyszczalni: „Centrum” w Mikołowie (ścieki komunalne):

a. Temperatura, pH, ChZT, BZT₅, zawiesina ogólna, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny - 12 analiz/rok dla **ścieków napływających** + opracowanie raportu z badań do ostatniego dnia każdego miesiąca (od stycznia do grudnia)

b. Temperatura, pH, ChZT, BZT₅, zawiesina ogólna, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny - 12 analiz/rok dla **ścieków oczyszczonych** + opracowanie raportu z badań do ostatniego dnia każdego miesiąca (od stycznia do grudnia)

c. metale ciężkie:

- (chlorki, siarczany, cynk, chrom ogólny, miedź, nikiel, kadm, srebro, wanad, rtęć, ołów, arsen, cyjanki związane, fluorki, fenole lotne, węglowodory ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem, detergenty) 6 analiz/rok – dla **ścieków napływających**

- (chlorki, siarczany, cynk, chrom ogólny, miedź, nikiel, kadm, srebro, wanad, rtęć, ołów, arsen, cyjanki związane, fluorki, fenole lotne, węglowodory ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem, detergenty) 6 analiz/rok – dla **ścieków oczyszczonych**

- opracowanie raportów z badań do 28 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca, 31 sierpnia, 30 października, 31 grudnia

d. ChZT, BZT₅, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny - 12 analiz/rok dla wód **potoku Jamna 10 m** powyżej wylotu z oczyszczalni + opracowanie raportu z badań do ostatniego dnia każdego miesiąca (od stycznia do grudnia)

e. ChZT, BZT₅, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny - 12 analiz/rok dla wód **potoku Jamna 20 m** poniżej wylotu z oczyszczalni + opracowanie raportu z badań do ostatniego dnia każdego miesiąca (od stycznia do grudnia)

1.2. analizy **odpadów oczyszczalni „Centrum” w Mikołowie:**

a. ustabilizowany osad ściekowy (kod: 19 08 05) w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. (Dz. U. z dn.25.02.2015, poz.257) wraz z wydaniem opinii - 4-6 analizy/rok (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)

b. zawartość piaskownika (kod: 19 08 02) w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 lipca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz.1277) na podstawie opracowanej „podstawowej charakterystyki odpadu” - 1 analiza/rok (styczeń)

1.3. Analizy **zakładów przemysłowych (monitoring)** w Mikołowie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U.nr 136, poz.964 z póź. zm.), pobrana próbka średniodobowo proporcjonalnie do przepływu lub w przypadku braku możliwości zastosowania próbobiorcy, uśredniona próbka z trzech próbek pobranych ręcznie w ciągu godziny :

a. **wytypowanych dostawców ścieków przez Zamawiającego:** temperatura, pH, zawiesina ogólna, ChZT, BZT₅, chlorki, siarczany, azot ogólny, azot amonowy, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, fenole lotne – 60 analiz/rok. Termin i miejsce zostanie wyznaczone przez Zamawiającego.

b. **analizy dodatkowych parametrów, do pakietu wymienionego w pkt a., z zakładów przemysłowych** w Mikołowie, zgłaszanych w ciągu roku wg potrzeb Zamawiającego 10 analiz/rok obejmujących:

- chrom ogólny,
- cynk,

- miedź,
- mangan,
- nikiel,
- kadm,
- cyjanki związane,
- srebro,
- detergenty anionowe i niejonowe.

Uwaga! : Termin przekazania raportu z wyników badań do Zamawiającego dla punktu 1.3. do 10 dni roboczych od dnia poboru próbek.

1.4. Analizy **wody podziemnej i powierzchniowej**, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017 poz. 2294 z późn. zmianami.):

Seria A. monitoring kontrolny wody podziemnej na **ujęciu „Śmiłowice”**, w zakresie parametrów grupy „A”: Escherichia coli (E.coli), Bakterie grupy coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C, Barwa, Mętność, Smak, Zapach, Stężenie jonów wodoru (pH), Przewodność elektryczna, Twardość, Chlor wolny, Mangan, Żelazo, Glin, Azotany, Azotyny – 24 analiz/rok + opracowanie sprawozdania z badań.

Terminy badań: 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień, 8 i 22 maj, 5 i 19 czerwiec, 3 i 17 lipiec, 7 i 21 sierpień, 4 i 18 wrzesień, 9 i 23 październik, 6 i 20 listopad, 4 i 18 grudzień.

Seria B. monitoring kontrolny wody powierzchniowej, pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych, w zakresie parametrów grupy „A”: Escherichia coli (E.coli), Bakterie grupy coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C, Barwa, Mętność, Smak, Zapach, Stężenie jonów wodoru (pH), Przewodność elektryczna, Twardość, Chlor wolny, Mangan, Żelazo, Glin, Azotany, Azotyny – 43 analizy/rok + opracowanie sprawozdania z badań.

Miejsce i terminy badań:

- 1) **ul. Kolejowa 4** – 9 styczeń, 6 luty, 6 marzec, 3 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 4 wrzesień, 9 październik, 6 listopad, 4 grudzień;
- 2) **ul. Grażyńskiego 17 (kotłownia)** - 9 styczeń, 6 luty, 6 marzec, 3 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 4 wrzesień, 9 październik, 6 listopad, 4 grudzień;
- 3) **ul. Grudniowa (wysypisko)** - 9 styczeń, 6 luty, 6 marzec, 3 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 4 wrzesień, 9 październik, 6 listopad, 4 grudzień;
- 4) **ul. Zielona (Orlik poidelko)** - 3 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 4 wrzesień, 9 październik,

Seria C. monitoring przeglądowy wody podziemnej i powierzchniowej (**ujęcie Śmiłowice, ul. Kolejowa 4, ul. Grażyńskiego 17 - kotłownia**) w zakresie parametry grupy „A”: Escherichia coli (E.coli), Bakterie grupy coli, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C, Barwa, Mętność, Smak, Zapach, Stężenie jonów wodoru (pH), Przewodność elektryczna, Twardość, Chlor wolny, Mangan, Żelazo, Glin, Azotany, Azotyny + grupy „B” tj. – Enterokoki, Akrylamid, Antymon, Arsen, Azotany, Benzen, Benzo(a)piren, Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Pestycydy, Σ Pestycydów, Rtęć, Selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Trihalometany, - ogółem (Σ THM), Clostridium perfringens (łącznie ze sporami), Glin, Jon Amonu, Chlorki, Mangan, Ogólny węgiel organiczny (OWO), Siarczany, Sód, Utlenialność z KMnO₄, Żelazo – 4 analiz/rok (3 próbki wody powierzchniowej i 1 próbka wody podziemnej) + opracowanie sprawozdania z badań.

Terminy badań:

1. **Ujęcie Śmiłowice** (wody podziemne) – 12 czerwiec
2. **ul. Kolejowa 4** (wody powierzchniowe) – 12 czerwiec i 11 grudzień
3. **ul. Grażyńskiego 17 kotłownia** (wody powierzchniowe) – 12 czerwiec

Seria D. monitoring kontrolny wody zmieszanej (podziemnej i powierzchniowej) w zakresie jak w serii A i B – 72 analizy/rok + opracowanie sprawozdania z badań. Terminy i miejsce badania - **Hydranty: ul. Przelotowa 70 ul. Piaskowa 209 ul. Marzankowice 9** - 9 i 23 styczeń, 6 i 20 luty, 6 i 20 marzec, 3 i 17 kwiecień, 8 i 22 maj, 5 i 19 czerwiec, 3 i 17 lipiec, 7 i 21 sierpień, 4 i 18 wrzesień, 9 i 23 październik, 6 i 20 listopad, 4 i 18 grudzień.

Seria E. Dodatkowy monitoring kontrolny wody powierzchniowej, podziemnej lub wody zmieszanej (parametry jak w serii A) – 10 analiz/rok. Termin i miejsce zostanie wyznaczone przez Zamawiającego.

Uwaga! Termin przekazania wyników badań do Zamawiającego do 7 dni od dnia poboru próbek dla serii A, B, D, E oraz 21 dni dla serii C.

1.5. Analiza **wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej** (6 wylotów), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311), w zakresie: zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne – 2 analizy/rok + opracowanie raportu z badań do 30 kwietnia oraz do 31 października:

- a. Wylot do potoku Jamna (Reta, działka nr 44/22)
- b. Wylot do potoku Promna (Leśna Bryza, działka nr 803/45 ul. Źródłana)
- c. 4 dodatkowo wyznaczone przez Zamawiającego wyloty kanalizacji deszczowej

1.6. Analizy **ścieków ogólnospławnych z przelewów burzowych** (przed P1 i po P4) , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311) w zakresie: Zestaw a. ChZT , BZT₅, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny – 2 analizy/rok + opracowanie raportu z badań do 30 kwietnia oraz do 31 października.

1.7. Analiza **odpadów paleniskowych** – zgodnie z PN - 3 analizy/rok + sprawozdanie z badań w terminie 14 dni od zgłoszenia Zamawiającego.

1.8. Wyznaczenie wskaźników emisji CO₂ w celu monitorowania emisji CO₂ z procesów energetycznego spalania mialu węgla kamiennego dla kotłowni „Grażyński” w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - 3 analizy/rok + sprawozdanie z badań w terminie 14 dni od zgłoszenia Zamawiającego.

Załącznik nr 3 do umowy 9/U/2022

Mikołów, dnia.....

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu z siedzibą w

KRS/NIP: oświadczam, iż w roku podatkowym 2021 Spółka/Firma nie prowadziła rozliczeń z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, których wykaz został uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 599).

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 9/U/2022

.....
/miejsowość, data/

.....
/pełna nazwa Wykonawcy/

.....
/adres/

.....
/NIP, REGON, KRS/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu..... niniejszym oświadczam, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą wymienione w ogłoszeniu o przetargu, a wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835; dalej: ustawa) przesłanki wykluczenia z przetargu organizowanego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nr 9/U/2022 na wykonanie analiz laboratoryjnych (w tym w szczególności dojazd do miejsca poboru, pobór próbek, wykonanie analiz, opracowanie sprawozdania z badań) dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4.

.....
/podpis i pieczęć/