

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr NA-3/2017

Instrukcja inkubacji jaj

1. Inkubator należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, zapewniającym prawidłowe działanie inkubatora.
2. Inkubator należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do urządzenia.
3. W czasie pracy inkubator musi być stale podłączony do prądu oraz do awaryjnego systemu zasilania (akumulator + przewodnica).
4. Wszystkie parametry/obserwacje prowadzone podczas kontroli przebiegu inkubacji powinno się zapisywać w „karcie inkubatora”, każde jajo ma także „kartę jaja” na obserwacje dodatkowe, na której nadzorujący proces inkubacji powinien zapisać datę i godzinę: rozpoczęcia inkubacji, pischczenia piskląt, pierwszych oznak klucia. Pozostałe pola w „karcie jaja” powinny być wypełnione przez Wykonawcę ochrony czynnej.
5. Kontrola przebiegu inkubacji i parametrów inkubacji połączona z notowaniem parametrów w „karcie inkubatora” powinna być przeprowadzana min. dwa razy dziennie, a także za każdym razem gdy dokładane jest nowe jajo lub coś jest robione przy inkubatorze.
6. Jaja powinny być ułożone poziomo na rolkach inkubatora.
7. W inkubatorze powinna być ustawiona temperatura 37,8°C
8. Wilgotność powietrza w inkubatorze powinna wynosić około 60-70%, w czasie klucia należy je zwiększyć do 80-90%.
9. Funkcja automatycznego przekręcania jaj musi być włączona przez ok. 3 tygodnie od początku inkubacji, potem należy ją wyłączyć. Oświetlenie – włączać tylko jeśli jest to konieczne do obserwacji stanu jaj.
10. Jaja inkubowane są około 28 dni, przez ostatnie 7 dni są nieprzekręcane (należy je przełożyć do klujnika lub szuflady „klujnikowej”). Samo klucie trwa około 3 dni, a jeszcze 2-3 dni przed jego rozpoczęciem piskląta zaczynają pischceć raz na jakiś czas. W tym momencie należy powiadomić Wykonawcę ochrony czynnej o konieczności zabrania jaj w celu podłożenia ich do właściwego gniazda.
11. W czasie klucia pierwszego dnia na jajach pojawia się rysa, drugiego – większe spękanie skorupki, trzeciego pisklątę robi dziurę w skorupce i wychodzi.
12. Jajo powinno być odłożone do gniazda w pierwszym lub drugim dniu klucia. Transport jaja – w pojemniku z ziarnem, o ile w skorupce nie ma jeszcze dziury – wówczas transport w pojemniku wyłożonym papierowymi ręcznikami.
13. Jaja inkubowane 35 dni – uznajemy za martwe/zamarte. Takie jajo należy w miarę możliwości zamrozić do badań genetycznych itp.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

KARTA INKUBATORA

Data	Godzina	Temperatura	Wilgotność	Obracanie (tak/nie)	Uwagi



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”

ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

KARTA JAJA

Numer jaja	Gniazdo	Data zniesienia (jeśli znana)	Data i godzina zabrania	Data i godzina rozp. inkubacji
Uwagi				
Data i godzina pisczenia piskląt	Data i godzina pierwszych oznak klucia	Data i godzina odłożenia do gniazda	Reakcja rodziców	Data zamrożenia jaja (jeśli martwe)
Uwagi i informacje o dalszym losie piskląt (jeśli znane)				



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

