



# Ochrona kulika wielkiego w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego



**Fundusze  
Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



# Szkolenie organizowane w ramach projektu

„Realizacja Krajowego Planu Ochrony Kulika Wielkiego – etap I”



POIS.02.04.00-00-0019/16  
“Realizacja Krajowego Planu  
Ochrony Kulika Wielkiego  
- etap I”



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Informacje o projekcie na stronie:  
**[www.ochronakulika.pl](http://www.ochronakulika.pl)**

# Program szkolenia


---

- ❑ Kulik wielki: o projekcie, rozpoznawanie gatunku, ochrona, współpraca z rolnikami;
- ❑ Co to jest program rolnośrodowiskowy?
- ❑ Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych – szczegółowe omówienie pakietu i jego wariantów;
- ❑ Pytania, dyskusja.

# Na tych terenach gniazdują kuliki!

## WYSTĘPOWANIE KULIKA WIELKIEGO W POLSCE

- granica Polski
- granice województw
- największe rzeki Polski
- przybliżony zasięg występowania kulika wielkiego
- TU JESTEŚ: Obszar IBA (Important Bird Area) - "Ostoja Kurpiowska"



**Obecność kulika na łąkach**

**=**

**możliwość otrzymania dopłat  
rolnośrodowiskowych**



## Jak rozpoznać kulika wielkiego?

---





# Skąd wiadomo, że kulik gnieździ się na mojej łące?

---





## Co zagraża kulikowi? Drapieżniki

---



Fot. M. Rzępała



Fot. A. Łukijańczuk



## Zagrożenia – zmiany w siedliskach

---



Fot. M. Rzepała

17/04/2015



# Co zagraża kulikowi - zabiegi agrotechniczne

---

- ❑ wałowanie;
- ❑ podsiewanie;
- ❑ wczesne koszenie łąki;
- ❑ nawożenie;
- ❑ wylewanie gnojowicy;





## Co zagraża kulikowi - zabiegi agrotechniczne

---





# Co zagraża kulikowi? Zabiegi agrotechniczne

---




Fot. M. Rzepała



28/04/2015

## Jak mogę pomóc chronić kulika?

- ❑ omijając gniazdo na łące;
- ❑ opóźniając koszenie łąki;
- ❑ kosząc łąkę od środka do zewnątrz;
- ❑ używając wyptaszacza ptaków;
- ❑ zachowując siedliska lęgowe i żerowiska;
- ❑ kontaktując się ze specjalistą ornitologiem.



Ryc. D. Łukasik



Fot. K. Trzciński



Fot. G. Grygoruk



## Jak mogę pomóc chronić kulika?

---



## Jak mogę skorzystać na ochronie kulika?

---

**Kulik wielki jest gatunkiem kwalifikującym użytki zielone do dopłat w ramach programu rolnośrodowiskowego**





**Co to jest działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne?**



# Co to jest działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne  
jest jednym z działań zawartych w  
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  
2014-2020



<b>PROW 2007-2013</b>	Program rolnośrodowiskowy	2014 – ostatni rok	„Stary program”
<b>PROW 2014-2020</b>	Działanie rolnośrodowiskowo- klimatyczne	2015-2020	„Nowy program”



## Cele PRŚ

---

- ❑ Zachowanie sposobu prowadzenia rolnictwa sprzyjającego ochronie cennych obszarów przyrodniczych oraz zamieszkujących je gatunków roślin i zwierząt;
- ❑ Poprawa gospodarowania wodą i glebą na terenach użytkowanych rolniczo;
- ❑ Ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

# Dla kogo PRŚ?

---

## Beneficjent PRŚ:

- Jest rolnikiem, posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego położonego na terytorium RP, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż **1 ha**;
- Zobowiąże się do realizacji PRŚ przez okres **5 lat**;
- Zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego;
- Zobowiąże się do przestrzegania wymagań szczegółowych wynikających z poszczególnych pakietów.



## PRŚ: pakiety

---

- Pakiet opisuje zestaw zadań, wymogów, jakie dobrowolnie zobowiązuje się przestrzegać rolnik.
- Różne pakiety = różnej wysokości, ustalone ogólnie rekompensaty finansowe.

PAKIETY
1. Rolnictwo zrównoważone
2. Ochrona gleb i wód
3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian trzew owocowych
<b>4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000</b>
<b>5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000</b>
6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

## **Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000**



**ochrona siedlisk lęgowych ptaków**



# Wspólne wymogi dla pakietu

## - ograniczanie mechanizacji i chemizacji

---

Na obszarze objętym pakietem zakazuje się:

- ❑ przeorywania;
- ❑ wałowania;
- ❑ stosowania ścieków i osadów ściekowych;
- ❑ stosowania podsiewu;
- ❑ stosowania środków ochrony roślin;
- ❑ tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych;
- ❑ celowego, trwałego obniżania wód gruntowych, w tym w ramach bieżącej konserwacji;
- ❑ włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września;
- ❑ koszenia okrężnego od zewnątrz do środka działki;
- ❑ mechanicznego niszczenia runi roślinnej i struktury glebowej.

# Wymogi w przypadku ochrony siedlisk lęgowych kulika wielkiego

---

## Użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe

### Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

- zakaz wapnowania i bronowania;
- zakaz nawożenia przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym i pastwiskowym;
- zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu w przypadku użytkowania kośnego i kośno-pastwiskowego lub do 10 lipca w przypadku użytkowania pastwiskowego.

### Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:

- koszenie: **jeden lub dwa pokosy w roku** (ilość pokosów określona przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej):  
pierwszy pokos w terminie: **od 10 lipca do 31 lipca**, drugi pokos w terminie: **od 15 sierpnia do 31 października** lub w szczególnych przypadkach koszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata (jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej) w ww. terminach
- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w przymy, stogi lub brogi;



# Wymogi w przypadku ochrony siedlisk łągowych kulika wielkiego

---

- w przypadku corocznego koszenia pozostawienie fragmentów nieskoszonych: **15-20%** powierzchni działki rolnej (lub w szczególnych przypadkach w odniesieniu do turzycowisk, zwłaszcza kępiastych, określonych przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej, pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej).
- w przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;
- dla działek nie przekraczających powierzchni **1 ha** dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas po pokosie do 31 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (**do 60 kg/ha/rok**) z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

# Wymogi w przypadku ochrony siedlisk lęgowych kulika wielkiego

---

## Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

- wypas przy obsadzie zwierząt do **0,5 DJP/ha** trwałych użytków zielonych objętych wsparciem w sezonie **od 15 maja do 10 lipca** oraz przy obsadzie zwierząt od **0,5 do 1,5 DJP/ha** trwałych użytków zielonych objętych wsparciem **po 10 lipca do 31 października**;
- dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od 15 sierpnia do 15 listopada;
- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w przyzmy, stogi lub brogi.



## Gatunki towarzyszące (kwalifikujące)

---

Na łąkach dogodnych dla kulika często występują także inne, spokrewnione z nim gatunki.



RYCYK – poznasz go po długich nogach i dziobie oraz po rdzawych elementach ubarwienia.



KRWAWODZIÓB – widziany przy dobrym świetle jest rozpoznawalny po czerwonym dziobie i nogach.



CZAJKA – w locie wyróżnia się charakterystyczną sylwetką o szerokich, tępo zakończonych skrzydłach.



KSZYK – wielkości szpaka; zwany także „barankiem” - ze względu na „buczenie”, jakie wydaje podczas lotu godowego.

# Wymogi w przypadku ochrony siedlisk lęgowych rycyka, a także kszyka, krwawodzioba, czajki

---

## Użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe

### Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

- zakaz wapnowania; bronowania;
- zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie **od dnia 1 kwietnia** do terminu pierwszego pokosu lub do 15 czerwca w przypadku użytkowania pastwiskowego;
- zakaz nawożenia w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego i pastwiskowego.

### Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:

- **dwa pokosy** w ciągu roku:
  - pierwszy pokos w terminie **15 czerwca do 15 lipca**,
  - drugi pokos w terminie **15 sierpnia do 31 października**,

W uzasadnionych przypadkach użytkowanie jednokośne w odniesieniu do siedlisk o podłożu torfowym jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej w terminie od **15 czerwca do 31 października**.

# Wymogi w przypadku ochrony siedlisk lęgowych rycyka, a także kszyka, krwawodzioba, czajki

---

- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;
- pozostawienie fragmentów nieskoszonych: **15-20 %** powierzchni działki rolnej.  
W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;
- dla działek nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas po pokosie do 31 października, przy obsadzie zwierząt od **0,5 do 1,5 DJP/ha** trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (**do 60 kg/ha/rok**) z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.



# Wymogi w przypadku ochrony siedlisk lęgowych rycyka, a także kszyka, krwawodzioba, czajki

---

## Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

- wypas przy obsadzie zwierząt **do 0,5 DJP/ha** trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, w sezonie **od 15 maja do 15 czerwca** oraz przy obsadzie zwierząt **od 0,5 do 1,5 DJP/ha** trwałych użytków zielonych objętych wsparciem **po 15 czerwca do 31 października**;
- dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od 15 sierpnia do 15 listopada;
- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w przyzmy, stogi lub brogi.

# Wymogi w przypadku ochrony siedlisk lęgowych derkacza

---

- ❑ Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe
- ❑ zakaz nawożenia; wapnowania; bronowania;
- ❑ zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu;
- ❑ jeden pokos w ciągu roku, w terminie **od 1 sierpnia do 31 października**;
- ❑ pozostawienie fragmentów nieskoszonych: **15-20%** powierzchni działki rolnej.
- ❑ W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;
- ❑ dla działek nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co rok całej działki, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- ❑ obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
- ❑ rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki lub ułożone w przyzmy, stogi lub brogi;
- ❑ dopuszczalny wypas po pokosie do 31 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej.

# Wymogi w przypadku ekstensywnego użytkowania na OSO

---

**Użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe.**

**Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:**

- ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne;
- zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do 15 czerwca w przypadku użytkowania pastwiskowego;
- zakaz bronowania.

**Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:**

- koszenie w terminie **od dnia 15 czerwca do 30 września**, nie więcej niż **dwa pokosy** w roku;
- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w przyzmy, stogi lub brogi;
- pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15-20% powierzchni działki rolnej. Fragment nieskoszony przy pierwszym i drugim pokosie jest ten sam w danym roku. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;



# Wymogi w przypadku ekstensywnego użytkowania na OSO

---

- dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- dopuszczalny wypas zarówno po pierwszym jak i po drugim pokosie do 31 października, przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej.

## Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

wypas przy minimalnej obsadzie zwierząt wynoszącej **0,5 DJP/ha**, a maksymalnej **1,5 DJP/ha** trwałych użytków zielonych objętych wsparciem;

- wypas w sezonie pastwiskowym trwającym **od 1 maja do 15 października** na obszarach do 300 m n.p.m. lub od 20 maja do 1 października na obszarach powyżej 300 m n.p.m.;
- dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- obowiązek wykaszania niedojadów raz w roku, w terminie do 31 października;
- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w przyzmy, stogi lub brogi.

# Wysokość dopłat

---

Dla obszarów Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych nie stosuje się progów degressywności.

## Stawka płatności:

- ekstensywne użytkowanie na obszarach OSO - **600 zł/ha**;
- w przypadku występowania rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki) - **890 zł/ha**;
- w przypadku występowania **kulika wielkiego** - **1070 zł/ha**;
- w przypadku występowania derkacza - **642 zł/ha**;

# Wysokość dopłat

---

## Koszt:

Wykonanie dokumentacji przyrodniczej (ekspert ornitolog/botanik);  
Koszty ekspertyzy zwracane wraz z wypłatą płatności za pierwszy rok realizacji programu;  
Wykonanie planu rolnośrodowiskowego (doradca rolnośrodowiskowy).

## Zyski:

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach pakietu 4 przyznawana jest w wysokości:

**100% stawki** podstawowej za powierzchnię **od 0,10 ha do 50ha**;

75 % stawki podstawowej za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;

60 % stawki podstawowej za powierzchnię powyżej 100 ha.



# **Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000**



**Obecność kulika wielkiego na łąkach**

**=**

**duże prawdopodobieństwo istnienia siedlisk botanicznych, za które otrzymać można  
dopłaty również poza obszarami Natura 2000**

# Wymogi w przypadku ochrony półnaturalnych łąk wilgotnych

---

## Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:

- nawożenie **do 60 kg N/ha/rok**, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne;
- zakaz: wapnowania, bronowania.

## Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:

- koszenie jeden lub dwa pokosy w roku (liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego) w terminie **od 15 czerwca do 30 września**;
- pozostawienie fragmentów nieskoszonych: **15-20%** powierzchni działki rolnej. W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;
- dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;
- **dopuszczalny wypas** po pokosie, jednak nie wcześniej niż **od 15 lipca do 15 października**, przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej.

# Wymogi w przypadku ochrony półnaturalnych łąk świeżych

---

## Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania

- nawożenie dopuszczalne **do 60 kg N/ha/rok**, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne;
- zakaz bronowania;
- wapnowanie dopuszczalne po wykonaniu niezbędnych w tym zakresie analiz glebowych i uzgodnieniu z ekspertem przyrodniczym.

## Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:

- jeden lub dwa pokosy w roku (liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej);
- koszenie w terminie **od 15 czerwca do 30 września**;
- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w przymy, stogi lub brogi;
- pozostawienie fragmentów nieskoszonych **15-20%** powierzchni działki rolnej. W przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić ten sam fragment działki rolnej nieskoszony. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;
- dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;



# Wymogi w przypadku ochrony półnaturalnych łąk świeżych

---

## Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:

- wypas przy obsadzie zwierząt od **0,5 DJP do 1,0 DJP/ha** trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, w sezonie **od 1 maja do 15 października**;
- dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich jeżeli ekspert przyrodniczy określi to w dokumentacji przyrodniczej;
- obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od 15 lipca do 31 października;
- obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy) dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi.

# Wysokość dopłat

---

## Stawka płatności:

- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - 1276 zł/ha
- zalewowe łąki selernicowe i słonorośla - 1043 zł/ha
- murawy - 1300 zł/ha;
- **pólnaturalne łąki wilgotne - 911 zł/ha;**
- **pólnaturalne łąki świeże - 1083 zł/ha;**
- torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

# Wysokość dopłat

---

## Koszt:

Wykonanie dokumentacji przyrodniczej (ekspert ornitolog/botanik);  
Koszty ekspertyzy zwracane wraz z wypłatą płatności za pierwszy rok realizacji programu;  
Wykonanie planu rolnośrodowiskowego (doradca rolnośrodowiskowy).

## Zyski:

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach pakietu 4 przyznawana jest w wysokości:

**100% stawki** podstawowej za powierzchnię **od 0,10 ha do 50ha**;

75 % stawki podstawowej za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;

60 % stawki podstawowej za powierzchnię powyżej 100 ha.

## Jak aplikować o środki?

---

- Właściwy miejscowo **Ośrodek Doradztwa Rolniczego**/firma doradcza: wykonanie ekspertyzy, wykonanie planu rolnośrodowiskowego;
- Właściwa miejscowo **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**: coroczne składanie wniosków o płatność.



## Podsumowanie

---

- ❑ kulik wielki jest łatwo rozpoznawalnym, ginącym ptakiem krajobrazu rolniczego;
- ❑ dalszy los kulików zależy w ogromnej mierze od rolników;
- ❑ program rolnośrodowiskowy jest narzędziem pozwalającym na ochronę kulika oraz rekompensatę utraconych środków dla rolników.



## Podsumowanie

---


Obecność kulików wielkich na łąkach:

- kwalifikuje użytki zielone do dopłat w ramach wariantu „ptasiego” na obszarach Natura 2000,
- wskazuje na prawdopodobną obecność siedlisk kwalifikujących do dopłaty w ramach wariantu „siedliskowego” na i poza obszarami Natura 2000



**Dziękuję za uwagę**

---



*[ochronakulika.pl](http://ochronakulika.pl)*