

**MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH -  
BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE SPORTOWYM STRZEMIESZYCE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

Stadium opracowania:

PROGRAM FUNKcjONALNO-UŻYTKOWY

Zakres opracowania:

ZAŁĄCZNIK 1

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA OBIEKTU

Adres inwestycji:

ul. Sportowa 1  
42-530 Dąbrowa Górnicza

ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA OBIEKTU					
Nr	Pomieszczenie	Element	Opis elementu	Jednostka miary	Ilość jednostek miary
<b>PARTER</b>					
0.01	Pomieszczenie gospodarcze				
		Dobór wyposażenia wg zapotrzebowania			
0.02	Pomieszczenie techniczne				
		Pompa ciepła	Dobór pompy ciepła zgodnie z projektem technicznym.	szt	1
		Bufor ciepła	Wyposażony w grzałkę elektryczną. Pojemność i parametry zgodnie z projektem technicznym.	szt	1
		Zasobnik ciepłej wody użytkowej	Wyposażony w grzałkę elektryczną. Pojemność i parametry zgodnie z projektem technicznym.	szt	1
		Szafa porządkowa ze zlewem	Szafa porządkowa z drzwiami skrzydłowymi 1000x500x2000 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w otwory wentylacyjne, wielkość komory 320x300x150 mm. Zlew wyposażony w baterię sztorcową ze spryskiwaczem i wylewką.	szt	1
		Szafa magazynowa	Szafa ze stali nierdzewnej 1200x500x2000 mm. Dwudrzwiowa.	szt	1
0.03	Wiatrolap				
0.04	Szatnia				
		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Wyposażona w ławkę w konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, siedzisko drewniane	szt	23
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.05	Natryski				
		Prysznic	Brodzik 900x900 mm. Zestaw natryskowy, czasowy. Głowica natryskowa w obudowie systemowej, wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy odtylnkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odptyw %C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113. Zasłonka prysznicowa na drążku.	szt	3
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	3
		Umywalka	Ceramiczna, wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Lustro	Wymiary 40x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	2
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem.	szt	1
		Suszarka do rąk	Suszarka do rąk. Obudowa ze stali nierdzewnej. Moc 2000W. Uruchamiana przez fotokomórkę. Poziom hałas 70 dB. Stopień ochrony IPX 1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Tablica informacyjna	Tabliczka wykonana ze szkła acrylowego połączonego z profilami anodowanymi w kolorze srebrnym.	szt	1
0.06	Toaleta				
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997.	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk.	szt	1
		Szczotka do WC	Szczotka do WC. Wykonana ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Wpust podłogowy	Wpust podłogowy. Wykonany ze stali nierdzewnej. Dostosowany do grubości podłogi.	szt	1
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407.	szt	1

## Arkusz1

		Złączka do węża	Zawór czerpany ze złączką do węża. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.07	Pomieszczenie sędziego	Kurtyna powietrzna	Pozioma kurtyna powietrzna, montowana nad drzwiami. Parametry techniczne urządzenia wg projektu technicznego.	szt	1
		Stół 100x70	Wymiar 100x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Blat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
		Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
		Wieszak ścienny	Wieszak metalowy, przeznaczony do zamocowania na ścianie, długość 70 cm	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.08	Toaleta + natrysk	Prysznic	Brodzik 900x900 mm. Zestaw natryskowy, czasowy. Głowica natryskowa w obudowie systemowej, wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy odtylnkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odptyw %C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113. Zaslönka prysznicowa na drażku.	szt	1
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żel, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Umywalka	Ceramiczna, wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Lustro	Wymiary 40x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem.	szt	1
		Suszarka do rąk	Suszarka do rąk. Obudowa ze stali nierdzewnej. Moc 2000W. Uruchamiana przez fotokomórkę. Poziom hałas 70 dB. Stopień ochrony IPX 1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Tablica informacyjna	Tabliczka wykonana ze szkła acrylowego połączonego z profilami anodowanymi w kolorze srebrnym.	szt	1
		Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997.	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk.	szt	1
		Szczotka do WC	Szczotka do WC. Wykonana ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.09	Natryski	Prysznic	Brodzik 900x900 mm. Zestaw natryskowy, czasowy. Głowica natryskowa w obudowie systemowej, wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy odtylnkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odptyw %C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113. Zaslönka prysznicowa na drażku.	szt	3
		Dozownik płynu do mycia	Dozownik żel, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	3
		Umywalka	Ceramiczna, wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
		Lustro	Wymiary 40x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	2
		Dozownik mydła	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem.	szt	1
		Suszarka do rąk	Suszarka do rąk. Obudowa ze stali nierdzewnej. Moc 2000W. Uruchamiana przez fotokomórkę. Poziom hałas 70 dB. Stopień ochrony IPX 1	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Tablica informacyjna	Tabliczka wykonana ze szkła acrylowego połączonego z profilami anodowanymi w kolorze srebrnym.	szt	1
0.10	Toaleta	Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997.	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk.	szt	1
		Szczotka do WC	Szczotka do WC. Wykonana ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Wpust podłogowy	Wpust podłogowy. Wykonany ze stali nierdzewnej. Dostosowany do grubości podłogi.	szt	1
		Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407.	szt	1
		Złączka do węża	Zawór czerpany ze złączką do węża. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.11	Szatnia				

## Arkusz1

		Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Wyposażona w ławkę w konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, siedzisko drewniane	szt	23
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.12	Wiatrołap				
0.13	Biuro				
		Biurko 130x60	Wymiar 130x60x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	3
		Krzesełko pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	3
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Szafa biurowa	Wymiary 100x50x200 cm. Korpus, fronty, płyta laminowana min. 18 mm, obrzeża ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110 i zamek patentowy	szt	2
		Regał na segregatory	Wymiary 120x36x140 cm. Korpus, fronty, płyta laminowana min. 18 mm, obrzeża ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane.	szt	1
0.14	Wiatrołap				
0.15	Biuro				
		Biurko 130x60	Wymiar 130x60x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	2
		Krzesełko pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30% D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	2
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Szafa biurowa	Wymiary 100x50x200 cm. Korpus, fronty, płyta laminowana min. 18 mm, obrzeża ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110 i zamek patentowy	szt	2
		Regał na segregatory	Wymiary 110x36x140 cm. Korpus, fronty, płyta laminowana min. 18 mm, obrzeża ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane.	szt	2
0.16	Pomieszczenie socjalne				
		Aneks kuchenny	Komplet kuchenny modułowy, wyposażony w zlew ze stali nierdzewnej. Zabudowa szerokości 150 cm. Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej.	kpl	1
		Umywalka	Ceramiczna, wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.17	Toaleta dla niepełnosprawnych				
		Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688.	szt	1
		Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkolnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system sputkiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997.	szt	1
		Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk.	szt	1
		Dozownik mydła NP	Dozownik mydła w płynie, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Pochwył NP – toaletowy	Uchylny, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm.	szt	2
		Pochwył NP – umywalkowy	Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
		Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1.	szt	1
		Kosz na odpadki	Kosz na odpadki. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
		Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem.	szt	1
		Szczotka do WC	Szczotka do WC. Wykonana ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.18	Pomieszczenie rezerowe				