

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS 7.3-12 „Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna ex - ante
<b>Termin kontroli</b>	2010-05-14 – 2010-09-15
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	„Budowa linii telekomunikacyjnej SKM relacji Gdańsk Główny (km 0,00) – Rumia Janowo (km 30,282) zakładająca: budowę kanalizacji teletechnicznej (1,2,3 i 4 – otworowej wraz ze studniami telekomunikacyjnymi), budowę rurociągu kablowego wraz z kablem optotelekomunikacyjnym 60 J oraz kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 25x4x0,8 w relacji linii kolejowej nr 250 Gdańsk Gł. – Rumia z punktem centralnym Gdynia Gł. W Dyspozytorskim Centrum Sterowania SKM oraz łączem w Gdyni Cisowej – serwer SKM ul. Morska 350A. ”
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli – ocena z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Zespół kontrolujący ustalił:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zamawiający udzielając zamówienia sektorowego przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pomimo, że wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 4.845.000 euro i postępowanie powinno być traktowane jako przetarg w rozumieniu art. 70<sup>1</sup>-70<sup>5</sup> ustawy kodeks cywilny; w szczególności błędne były zapisy w siwz o przysługującym wykonawcom odwołaniu do KIO oraz o tym, że zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP;</li> <li>uwagi do Regulaminu udzielania zamówień Publicznych</li> </ul>