

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE

o sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawiadamia, że wymienione w Załączniku nr 1 składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych, zostały zakwalifikowane jako zużyte i przeznaczone do sprzedaży. Ze stanem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się w dniach 19-20 listopada 2019 r. w godz. 9.00-15.00 przy Placu Europejskim 2 w Warszawie.

Ofertę pisemną o nabycie składnika rzeczowego majątku ruchomego, skierowaną do Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zawierającą: imię, nazwisko i adres oferenta, oferowaną cenę jednostkową wybranego/wybranych składników rzeczowych majątku ruchomego CUPT oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży, należy złożyć w zaklejonej kopercie do dnia 22 listopada 2019 r. w sekretariacie Centrum Unijnych Projektów Transportowych, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ww. składników proszę o kontakt z Panem Jakubem Piłatem – Starszym Inspektorem w Biurze Administracyjnym, nr telefonu (22) 262 05 05.

Załączniki:

1. Wykaz zużytych składników majątku ruchomego CUPT przeznaczonego do sprzedaży.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl

L.p.	Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego	Jednostka miary	Ilość	Stan techniczny	Nr inwentarzowy	Nr seryjny	Uwagi
1	Jed. Centralna Dell Optiplex 9010	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002891	DJDTMW1	
2	Jed. Centralna Acer Veriton M4610G	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002902	DTV4EP001151080959202	
3	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002404	0611/9674	Brak obudowy
4	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002398	0611/9668	
5	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002356	0611/9670	
6	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002350	0611/9662	
7	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002396	0611/9666	
8	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002390	0611/9661	
9	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002360	0611/9667	
10	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002394	0611/9671	Nr seryjny 0611/9665 na sprzęcie
11	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002378	0411/9592	
12	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002368	0611/9672	
13	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002352	0611/9675	
14	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002376	0411/9591	
15	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002366	0611/9663	
16	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002402	0611/9673	
17	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002358	0611/9669	

18	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002386	0611/9658	
19	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002362	0611/9659	Brak obudowy
20	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002382	0611/9656	Brak obudowy
21	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002392	0611/9664	
22	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002400	0611/9671	
23	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002388	0611/9660	
24	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002380	0611/9655	Brak obudowy
25	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002384	0611/9657	
26	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002374	0411/9590	
27	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002354	0411/9594	
28	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002372	0411/9588	Brak obudowy
29	Jed. Centralna TI Office Pro	szt.	1	uszkodzony	0411/9593	CUPT/T/002364	
30	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002627	YLHR017112	
31	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002631	YLHR017116	Brak nr seryjnego na naklejce z kodem
32	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002635	YLHR017120	
33	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002641	YLHR017126	
34	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002634	YLHR017119	
35	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002632	YLHR017117	
36	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002639	YLHR017124	
37	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002637	YLHR017122	Brak nr inwentarzewego na jednostce

38	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002628	YLHR017113	
39	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002630	YLHR017115	Brak nr inwentarzowego na jednostce
40	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002626	YLHR017111	
41	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002629	YLHR017114	
42	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002640	YLHR017125	
43	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002638	YLHR017123	
44	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002636	YLHR017121	
45	Jed. Centralna Esprimo E710 E85+	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002633	YLHR017118	
46	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002064	YL8H010959	
47	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001988	YL8H010956	
48	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002030	YL8H010934	
49	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002004	YL8H010932	
50	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002032	YL8H010928	
51	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002058	YL8H010947	
52	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002012	YL8H010950	
53	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002008	YL8H010946	
54	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002024	YL8H010939	
55	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002018	YL8H010922	
56	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001984	YL8H010945	
57	Jed. Centralna Esprimo	szt.	1	technicznie	CUPT/T/002022	YL8H010920	

58	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	przeszarżaty	CUPT/T/002048	YL8H010923	
59	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002002	YL8H010926	
60	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002050	YL8H010925	
61	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002040	YL8H010921	
62	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/001990	YL8H010943	
63	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002028	YL8H010930	
64	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002016	YL8H010924	Brak czytnika CD
65	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002014	YL8H010941	
66	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002038	YL8H010952	
67	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001996	YL8H010948	
68	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002044	YL8H010935	
69	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002000	YL8H010940	
70	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002034	YL8H010929	
71	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002042	YL8H010944	
72	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002046	YL8H010923	Nr serijny YL8H010919 na sprzęcie, brak nr inwentarzewego
73	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002006	YL8H010961	
74	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/001986	YL8H010949	
75	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002056	YL8H010936	
76	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przeszarżaty	CUPT/T/002010	YL8H010958	
77	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002026	YL8H010937	

78	E5731 E Star5 Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002060	YL8H010953	
79	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002020	YL8H010957	
80	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001998	YL8H010938	
81	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002052	YL8H010927	
82	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002036	YL8H010951	
83	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001982	YL8H010960	
84	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002062	YL8H010955	
85	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001980	YKJV096041	Nr seryjny YL8H010954 na sprzęcie, brak nr inwentarzewego
86	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002054	YL8H010933	
87	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001992	YL8H010942	
88	Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001994	YL8H010931	Obecnie jest użytkowane w pokoju nr 840
89	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001497	YKJV096042	
90	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001505	YKJV096040	Nr seryjny YKJV090640 na sprzęcie
91	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001501	YKJV096036	
92	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001251	YKJV052511	
93	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001243	YKJV052486	
94	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001311	YKJV052488	
95	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001233	YKJV051473	
96	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001329	YKJV051763	
97	Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001271	YKJV052496	

	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001313	YKJV052487	
98	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001265	YKJV052514	
99	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001281	YKJV052510	
100	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001289	YKJV051761	
101	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001261	YKJV052513	
102	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001307	YKJV052493	
103	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001269	YKJV052492	
104	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001305	YKJV052515	
105	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001301	YKJV052500	
106	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001317	YKJV052491	Brak nr inwentarzewego na jednostce
107	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001297	YKJV052519	
108	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001245	YKJV052501	
109	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001491	YKJV096045	
110	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001283	YKJV052499	
111	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001295	YKJV052503	
112	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001239	YKJV052504	
113	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001489	YKJV052516	
114	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001499	YKJV096047	
115	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001309	YKJV051764	
116	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001275	YKJV052497	
117	Esprimo E5370 E80 + Jed. Centralna	szt.	1	uszkodzony			

118	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001493	YKJV096046	
119	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001277	YKJV052495	
120	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001299	YKJV052502	
121	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001327	YKJV051760	
122	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001321	YKJV051759	
123	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001303	YKJV052520	
124	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001279	YKJV052506	
125	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001263	YKJV052518	
126	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001323	YKJV052489	
127	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001287	YKJV052494	
128	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001241	YKJV051472	
129	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001291	YKJV052498	Brak nr inwentarzowego na jednostce
130	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001259	YKJV052521	
131	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001273	YKJV052485	
132	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001257	YKJV052523	
133	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001293	YKJV052512	
134	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001237	YKJV051471	
135	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001319	YKJV052509	
136	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001249	YKJV052522	
137	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/001495	YKJV096044	
138	Jed. Centralna	szt.	1	technicznie	CUPT/T/001255	YKJV052505	

	Esprimo E5370 E80 +				przestarzały			
139	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/001503	YKJV096048	
140	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/001325	YKJV052507	
141	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/001507	YKJV096041	
142	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/001253	YKJV052508	
143	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/001285	YKJV052490	
144	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/001315	YKJV051762	
145	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/001267	YKJV052517	
146	Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 +	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/001247	YKJV052524	
147	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/000076	AU3A0739020774	
148	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/000073	AU3A0739020749	Nr seryjny AU3A0739020479 na sprzęcie
149	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/000079	AU3A0739020557	
150	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/002897	AU6A0814000438	Brak nr inwentarzowego
151	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/000088	AU3A0739020836	
152	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/000097	AU6A0729004119	
153	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/002901	AU6A0814000385	
154	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/000124	AU3A0739020784	
155	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/000121	AU6A0729004080	
156	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/000127	AU3A07390020772	
157	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/002899	AU6A0814000371	
158	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1		technicznie przestarzały	CUPT/T/000112	AU3A07390020505	

159	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/000109	AU3A0739020832	
160	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/000070	AU3A07390020523	
161	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/000106	AU3A0739020824	
162	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/000103	AU3A0739020479	
163	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002895	AU3A0803013433	
164	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/000115	AU3A07390020820	
165	Monitor Philips 190B8CS/00	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/000118	AU3A07739020488	
166	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002355	ETLDQ0C1871140CFBD40G6	
167	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002393	ETLDQ0C1871140CF9440G6	
168	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002367	ETLDQ0C1871140CF9740G6	
169	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002353	ETLDQ0C1871140D55140G6	
170	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002357	ETLDQ0C1871140CF8C40G6	
171	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002377	ETLDQ0C1871140CF8F40G6	
172	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002371	ETLDQ0C1871140CF9340G6	
173	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002379	ETLDQ0C1871140CF9140G6	
174	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002359	ETLDQ0C1871140CE6340G6	
175	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002361	ETLDQ0C1871140CF9D40G6	
176	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002373	ETLDQ0C1871140CF9B40G6	
177	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002401	ETLDQ0C1871140CF9AE40G6	
178	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002363	ETLDQ0C1871140CE6840G6	
179	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przeznaczony	CUPT/T/002375	ETLDQ0C1871140CFA140G6	

180	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002397	ETLDQ0C1871140CF9940G6	Nr seryjny ETLDQ0C1871140CF8040G6 na sprzecie
181	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002381	ETLDQ0C1871140CF9240G6	
182	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002395	ETLDQ0C1871140CF9940G6	
183	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002385	ETLDQ0C1871140CFAD40G6	
184	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002369	ETLDQ0C1871140CF9840G6	
185	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002405	ETLDQ0C1871140CE6040G6	
186	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002383	ETLDQ0C1871140CF9040G6	
187	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002403	ETLDQ0C1871140CE6140G6	
188	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002389	ETLDQ0C1871140CF8E40G6	
189	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002387	ETLDQ0C1871140CF9E40G6	
190	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002351	ETLDQ0C1871140CF9640G6	
191	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002391	ETLDQ0C1871140CF9A40G6	
192	Monitor Acer V193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002399	ETLDQ0C1871140CFA240G66	
193	Monitor Acer B193	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002903	ETLBS0809410100D124233	
194	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002027	YV1B062323	
195	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001318	YE6M144426	
196	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001304	YE6M144382	
197	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały		YV1B049811	
198	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001324	YE6M144546	
199	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001264	YE6M144203	

200	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002011	YV1B050018	
201	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001989	YV1B062320	
202	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002039	YV1B050072	
203	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002053	YV1B049878	
204	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002045	YV1B049874	
205	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002001	YV1B062324	
206	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002059	YV1B050070	
207	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002015	YV1B049807	
208	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001240	YE6M144421	
209	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001296	YE6M144433	Środek trwały znajduje się w pomieszczeniu nr 738
210	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001284	YE6M144321	
211	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002065	YV1B050048	
212	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/003616	YV3T314285	
213	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001316	YE6M144595	
214	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002057	YV1B049877	
215	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001306	YE6M144424	
216	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002019	YV1B062666	
217	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001244	YE6M144422	
218	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001270	YEM144338	
219	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001999	YV1B062270	
220	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001248	YE6M144549	

	Scenicview B19			przestarzały				
221	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001987	YV1B062663		
222	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001250	YE6M114025		
223	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001995	YV1B062667		Obecnie jest użytkowane w pokoju nr 840
224	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	sprawny	CUPT/T/003618	YV3T314289		
225	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001328	YE6M144437		
226	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002031	YV1B049875		
227	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001490	YEM143426		
228	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001288	YEM144434		
229	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001268	YE6M144322		Brak nr inwentarzowego
230	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002063	YV1B050067		
231	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001234	YE6M144547		
232	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001314	YEM144597		
233	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002035	YV1B050047		
234	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001294	YE8M144433		
235	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/003617	YV3T314286		Nr seryjny YV3T314268 na sprzęcie, brak nr inwentarzowego
236	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001282	YE6M144045		
237	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001308	YE6M144554		
238	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały		YE6M144528		Nr inwentarzowy CUPT/T/001242, nr seryjny YE6M144428 na sprzęcie
239	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001504	YV1B025576		

240	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001300	YE6M144545	
241	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002041	YV1B061364	
242	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001266	YE6M144018	
243	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001272	YE6M144013	
244	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001238	YE6M144423	Użytkowany jest w pomieszczeniu nr 653
245	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001252	YE6M114145	
246	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001981	YV1B049871	
247	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001302	YE6M144550	
248	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001274	YE6M144345	
249	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001256	YE6M144420	
250	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001276	YE6M144346	
251	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001310	YE6M144559	
252	Monitor FujitsuSimens Scenicview B19	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002017	YV1B049806	
253	Laptop Fujitsu P770	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001969	DSBM003005	Uszkodzony
254	Laptop Fujitsu P770	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001973	DSBM003562	
255	Laptop Fujitsu P770	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001965	DSBM002995	
256	Laptop Fujitsu P770	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001967	DSBM002988	
257	Laptop Fujitsu P770	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001976	DSBM003561	
258	Laptop Fujitsu P770	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001966	DSBM002997	
259	Laptop Fujitsu P770	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001971	DSBM003002	
260	Laptop Fujitsu P770	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001979	DSBM002998	
261	Notebook E8420	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001478	YKLG004468	

262	Notebook E8420	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001487	YKLG004179	
263	Notebook E8420	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001481	YKLG004162	
264	Notebook E8420	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/002348	YKLG004475	Nr seryjny YKLG004299, nr inwentarzowy CUPT/T/001475 na sprzęcie
265	Notebook E8420	szt.	1	technicznie przestarzały	CUPT/T/001480	YKLG004480	
266	Notebook Fujitsu M9415	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001228	YKKU003618	
267	Notebook Fujitsu M9415	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001226	YKKU003622	
268	Notebook Fujitsu M9415	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001231	YKKU003616	Nr seryjny YKKU003615, nr inwentarzowy CUPT/T/001232 na sprzęcie
269	Notebook Fujitsu M9415	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001224	YKKU003619	
270	Notebook Fujitsu M9415	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/001225	YKKU003617	
271	Notebook Fujitsu S6410	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002907	YK9S046383	Brak nr inwentarzowego,
272	Notebook Fujitsu Esprimo u9200	szt.	1	uszkodzony	CUPT/T/002906	YK8C027455	