



cupt

CENTRUM UNIJNYCH
PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

BA/WiP 24x19 r. /hes
uproszenie
zamiast opłat
p.o. Dyrektor
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Joanna Lech

Warszawa, dnia 24 października 2019 r.

Biuro Administracyjne

BA-OA.215.6.2019.AS

Pani

Joanna Lech

p.o. Dyrektor CUPT

w miejscu

NOTATKA SŁUŻBOWA

do użytku wewnętrznego w CUPT

Szanowna Pani Dyrektor,

zgodnie z zapisami § 6, ust. 1 Instrukcji wycofania z użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 18/2018 Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 19 czerwca 2018 r., oraz Protokołem Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego CUPT z dnia 22.10.2019 r., zatwierdzonym przez Dyrektora CUPT w dniu 22.10.2019 r., BA/OA zwraca się z prośbą o zgodę na zamieszczenie ogłoszenia ww. składników na stronie www.cupt.gov.pl, celem nieodpłatnego przekazania zainteresowanym jednostkom budżetowym.

Z poważaniem

Joanna Lech

Dyrektor

Biuro Administracyjne

W załączeniu: Treść ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego CUPT wraz z załącznikiem numer 1.

Warszawa, dnia 24 października 2019 r.

INFORMACJA

w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego CUPT.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie przy Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, działając na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informuje, iż posiada zbędne oraz zużyte składniki majątku ruchomego w postaci foteli obrotowych.

Szczegółowy opis składników zostaje zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji na stronie internetowej www.cupt.gov.pl.

Jednostki zainteresowane nieodpłatnym przejęciem ww. składników proszone są o przesłanie do Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosków zgodnie z § 38 ust. 3 i 4 cytowanego powyżej Rozporządzenia. **Termin składania wniosków upływa w dniu 05 listopada 2019 r.** W przypadku, gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ww. Rozporządzenia będą zainteresowane składnikiem decydować będzie data wpływu wniosku do CUPT. Sprzęt będzie można oglądać w siedzibie CUPT w dniach 30-31 października 2019 r. w godzinach 9:00 – 15:00, po uprzednim umówieniu się.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Jakubem Piłatem – Starszym Inspektorem w Biurze Administracyjnym, nr telefonu (22) 262 05 05.

Załącznik:

1. Wykaz zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego.

| L.p. | Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego | Jednostka miary | Ilość | Stan techniczny | Nr inwentarzowy | Nr seryjny | Uwagi |
|------|--|-----------------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Jed. Centralna Dell Optiplex 9010 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002891 | DJDJMW1 | |
| 2 | Jed. Centralna Acer Veriton M4610G | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002902 | DTV4EP001151080959202 | |
| 3 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002404 | 0611/9674 | Brak obudowy |
| 4 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002398 | 0611/9668 | |
| 5 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002356 | 0611/9670 | |
| 6 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002350 | 0611/9662 | |
| 7 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002396 | 0611/9666 | |
| 8 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002390 | 0611/9661 | |
| 9 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002360 | 0611/9667 | |
| 10 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002394 | 0611/9671 | Nr seryjny 0611/9665 na sprzęcie |
| 11 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002378 | 0411/9592 | |
| 12 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002368 | 0611/9672 | |
| 13 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002352 | 0611/9675 | |
| 14 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002376 | 0411/9591 | |
| 15 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002366 | 0611/9663 | |
| 16 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002402 | 0611/9673 | |
| 17 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002358 | 0611/9669 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------|---|-----------------------------|---------------|------------------|--|
| 18 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002386 | 0611/9658 | |
| 19 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002362 | 0611/9659 | Brak obudowy |
| 20 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002382 | 0611/9656 | Brak obudowy |
| 21 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002392 | 0611/9664 | |
| 22 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002400 | 0611/9671 | |
| 23 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002388 | 0611/9660 | |
| 24 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002380 | 0611/9655 | Brak obudowy |
| 25 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002384 | 0611/9657 | |
| 26 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002374 | 0411/9590 | |
| 27 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002354 | 0411/9594 | |
| 28 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002372 | 0411/9588 | Brak obudowy |
| 29 | Jed. Centralna TI Office Pro | szt. | 1 | uszkodzony | 0411/9593 | CUPT/T/002364 | |
| 30 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002627 | YLHR017112 | |
| 31 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002631 | YLHR017116 | Brak nr seryjnego na naklejce z kodem |
| 32 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002635 | YLHR017120 | |
| 33 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002641 | YLHR017126 | |
| 34 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002634 | YLHR017119 | |
| 35 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002632 | YLHR017117 | |
| 36 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002639 | YLHR017124 | |
| 37 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002637 | YLHR017122 | Brak nr inwentarzewego na jednostce |
| 38 | Jed. Centralna Esprimo | szt. | 1 | technicznie | CUPT/T/002628 | YLHR017113 | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|---|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 39 | E710 E85+ Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | przestarzały technicznie przestarzały | CUPT/T/002630 | YLHR017115 | Brak nr inwentarzewego na jednostce |
| 40 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002626 | YLHR017111 | |
| 41 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002629 | YLHR017114 | |
| 42 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002640 | YLHR017125 | |
| 43 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002638 | YLHR017123 | |
| 44 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002636 | YLHR017121 | |
| 45 | Jed. Centralna Esprimo E710 E85+ | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002633 | YLHR017118 | |
| 46 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002064 | YL8H010959 | |
| 47 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001988 | YL8H010956 | |
| 48 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002030 | YL8H010934 | |
| 49 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002004 | YL8H010932 | |
| 50 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002032 | YL8H010928 | |
| 51 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002058 | YL8H010947 | |
| 52 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002012 | YL8H010950 | |
| 53 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002008 | YL8H010946 | |
| 54 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002024 | YL8010939 | |
| 55 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002018 | YL8H010922 | |
| 56 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001984 | YL8H010945 | |
| 57 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002022 | YL8H010920 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------|---|--------------------------|---------------|------------|---|
| 58 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002048 | YL8H010923 | |
| 59 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002002 | YL8H010926 | |
| 60 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002050 | YL8H010925 | |
| 61 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002040 | YL8H010921 | |
| 62 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001990 | YL8H010943 | |
| 63 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002028 | YL8H010930 | |
| 64 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002016 | YL8H010924 | Brak czytelnika CD |
| 65 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002014 | YL8H010941 | |
| 66 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002038 | YL8H010952 | |
| 67 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001996 | YL8H010948 | |
| 68 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002044 | YL8H010935 | |
| 69 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002000 | YL8H010940 | |
| 70 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002034 | YL8H010929 | |
| 71 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002042 | YL8H010944 | |
| 72 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002046 | YL8H010923 | Nr seryjny YL8H010919 na sprzęcie, brak nr inwentarzowego |
| 73 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002006 | YL8H010961 | |
| 74 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001986 | YL8H010949 | |
| 75 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002056 | YL8H010936 | |
| 76 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002010 | YL8H010958 | |
| 77 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002026 | YL8H010937 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------|---|--------------------------|---------------|------------|---|
| 78 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002060 | YL8H010953 | |
| 79 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002020 | YL8H010957 | |
| 80 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001998 | YL8H010938 | |
| 81 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002052 | YL8H010927 | |
| 82 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002036 | YL8H010951 | |
| 83 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001982 | YL8H010960 | |
| 84 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002062 | YL8H010955 | |
| 85 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001980 | YKJV096041 | Nr serijny YL8H010954 na sprzęcie, brak nr inwentarzowego |
| 86 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002054 | YL8H010933 | |
| 87 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001992 | YL8H010942 | |
| 88 | Jed. Centralna Esprimo E5731 E Star5 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001994 | YL8H010931 | Obecnie jest użytkowane w pokoju nr 840 |
| 89 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001497 | YKJV096042 | |
| 90 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001505 | YKJV096040 | Nr serijny YKJV090640 na sprzęcie |
| 91 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001501 | YKJV096036 | |
| 92 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001251 | YKJV052511 | |
| 93 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001243 | YKJV052486 | |
| 94 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001311 | YKJV052488 | |
| 95 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001233 | YKJV051473 | |
| 96 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001329 | YKJV051763 | |
| 97 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001271 | YKJV052496 | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------|---|-----------------------------|---------------|------------|--|
| 98 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001313 | YKJV052487 | |
| 99 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001265 | YKJV052514 | |
| 100 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001281 | YKJV052510 | |
| 101 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001289 | YKJV051761 | |
| 102 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001261 | YKJV052513 | |
| 103 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001307 | YKJV052493 | |
| 104 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001269 | YKJV052492 | |
| 105 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001305 | YKJV052515 | |
| 106 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001301 | YKJV052500 | |
| 107 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001317 | YKJV052491 | Brak nr inwentarzowego na jednostce |
| 108 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001297 | YKJV052519 | |
| 109 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001245 | YKJV052501 | |
| 110 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001491 | YKJV096045 | |
| 111 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001283 | YKJV052499 | |
| 112 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001295 | YKJV052503 | |
| 113 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001239 | YKJV052504 | |
| 114 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001489 | YKJV052516 | |
| 115 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001499 | YKJV096047 | |
| 116 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001309 | YKJV051764 | |
| 117 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001275 | YKJV052497 | |
| 118 | Jed. Centralna | szt. | 1 | technicznie | CUPT/T/001493 | YKJV096046 | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------|---|-----------------------------|---------------|------------|--|
| | Esprimo E5370 E80 + | | | przestarzały | | | |
| 119 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001277 | YKJV052495 | |
| 120 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001299 | YKJV052502 | |
| 121 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001327 | YKJV051760 | |
| 122 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001321 | YKJV051759 | |
| 123 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001303 | YKJV052520 | |
| 124 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001279 | YKJV052506 | |
| 125 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001263 | YKJV052518 | |
| 126 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001323 | YKJV052489 | |
| 127 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001287 | YKJV052494 | |
| 128 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001241 | YKJV051472 | |
| 129 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001291 | YKJV052498 | Brak nr inwentarzowego na jednostce |
| 130 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001259 | YKJV052521 | |
| 131 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001273 | YKJV052485 | |
| 132 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001257 | YKJV052523 | |
| 133 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001293 | YKJV052512 | |
| 134 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001237 | YKJV051471 | |
| 135 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001319 | YKJV052509 | |
| 136 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001249 | YKJV052522 | |
| 137 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001495 | YKJV096044 | |
| 138 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001255 | YKJV052505 | |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------|---|-----------------------------|---------------|-----------------|--|
| 139 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001503 | YKIV096048 | |
| 140 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001325 | YKIV052507 | |
| 141 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001507 | YKIV096041 | |
| 142 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001253 | YKIV052508 | |
| 143 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001285 | YKIV052490 | |
| 144 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001315 | YKIV051762 | |
| 145 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001267 | YKIV052517 | |
| 146 | Jed. Centralna Esprimo E5370 E80 + | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001247 | YKIV052524 | |
| 147 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/000076 | AU3A0739020774 | |
| 148 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/000073 | AU3A0739020749 | Nr serijny AU3A0739020479 na sprzęcie |
| 149 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/000079 | AU3A0739020557 | |
| 150 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002897 | AU6A0814000438 | Brak nr inwentarzowego |
| 151 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/000088 | AU3A0739020836 | |
| 152 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/000097 | AU6A0729004119 | |
| 153 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002901 | AU6A0814000385 | |
| 154 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/000124 | AU3A0739020784 | |
| 155 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/000121 | AU6A0729004080 | |
| 156 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/000127 | AU3A07390020772 | |
| 157 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002899 | AU6A0814000371 | |
| 158 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/000112 | AU3A07390020505 | |
| 159 | Monitor | szt. | 1 | technicznie | CUPT/T/000109 | AU3A0739020832 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|------|---|---------------|--------------------------|------------------------|--|--|------------|
| | Philips 190B8CS/00 | | | | przestarzały | | | | |
| 160 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | CUPT/T/000070 | technicznie przestarzały | AU3A07390020523 | | | |
| 161 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | CUPT/T/000106 | technicznie przestarzały | AU3A0739020824 | | | |
| 162 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | CUPT/T/000103 | technicznie przestarzały | AU3A0739020479 | | | |
| 163 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | CUPT/T/002895 | technicznie przestarzały | AU3A0803013433 | | | |
| 164 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | CUPT/T/000115 | technicznie przestarzały | AU3A07390020820 | | | |
| 165 | Monitor Philips 190B8CS/00 | szt. | 1 | CUPT/T/000118 | technicznie przestarzały | AU3A07739020488 | | | |
| 166 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002355 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CFBD40G6 | | | |
| 167 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002393 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CF9440G6 | | | |
| 168 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002367 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CF9740G6 | | | |
| 169 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002353 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140D55140G6 | | | |
| 170 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002357 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CF8C40G6 | | | |
| 171 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002377 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CF8F40G6 | | | |
| 172 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002371 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CF9340G6 | | | |
| 173 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002379 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CF9140G6 | | | |
| 174 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002359 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CE6340G6 | | | |
| 175 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002361 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CF9D40G6 | | | |
| 176 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002373 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CF9B40G6 | | | |
| 177 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002401 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CFAE40G6 | | | |
| 178 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002363 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CE6840G6 | | | |
| 179 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002375 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CFA140G6 | | | |
| 180 | Monitor Acer V193 | szt. | 1 | CUPT/T/002397 | technicznie przestarzały | ETLDQ0C1871140CF9940G6 | | | Nr seryjny |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|---|--|--------------------------|---------------|------------|--|---|
| | Scenicview B19 | | | | przeStarzały | | | | |
| 201 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001989 | YV1B062320 | | |
| 202 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/002039 | YV1B050072 | | |
| 203 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/002053 | YVB049878 | | |
| 204 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/002045 | YV1B049874 | | |
| 205 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/002001 | YV1B062324 | | |
| 206 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/002059 | YV1B050070 | | |
| 207 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/002015 | YVB049807 | | |
| 208 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001240 | YE6M144421 | | |
| 209 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001296 | YE6M144433 | | Środek trwały znajduje się w pomieszczeniu nr 738 |
| 210 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001284 | YE6M144321 | | |
| 211 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/002065 | YV1B050048 | | |
| 212 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/003616 | YV3T314285 | | |
| 213 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001316 | YE6M144595 | | |
| 214 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/002057 | YVB049877 | | |
| 215 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001306 | YE6M144424 | | |
| 216 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/002019 | YVB062666 | | |
| 217 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001244 | YE6M144422 | | |
| 218 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001270 | YEM144338 | | |
| 219 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001999 | YV1B062270 | | |
| 220 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | | technicznie przeStarzały | CUPT/T/001248 | YE6M144549 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------|---|--------------------------|---------------|------------|--|
| 221 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001987 | YV1B062663 | |
| 222 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001250 | YE6M114025 | |
| 223 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001995 | YV1B062667 | Obecnie jest użytkowane w pokoju nr 840 |
| 224 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | sprawny | CUPT/T/003618 | YV3T314289 | |
| 225 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001328 | YE6M144437 | |
| 226 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002031 | YV1B049875 | |
| 227 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001490 | YEM143426 | |
| 228 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001288 | YEM144434 | |
| 229 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001268 | YE6M144322 | Brak nr inwentarzowego |
| 230 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002063 | YV1B050067 | |
| 231 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001234 | YE6M144547 | |
| 232 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001314 | YEM144597 | |
| 233 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002035 | YV1B050047 | |
| 234 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001294 | YE8M144433 | |
| 235 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/003617 | YV3T314286 | Nr seryjny YV3T314268 na sprzęcie, brak nr inwentarzowego |
| 236 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001282 | YE6M144045 | |
| 237 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001308 | YE6M144554 | |
| 238 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | | YE6M144528 | Nr inwentarzowy CUPT/T/001242, nr seryjny YE6M144428 na sprzęcie |
| 239 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001504 | YV1B025576 | |
| 240 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001300 | YE6M144545 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|---|-----------------------------|---------------|------------|---|
| 241 | Scenicview B19 Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002041 | YV1B061364 | |
| 242 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001266 | YE6M144018 | |
| 243 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001272 | YE6M144013 | |
| 244 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001238 | YE6M144423 | Użytkowany jest w pomieszczeniu nr 653 |
| 245 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001252 | YE6M114145 | |
| 246 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001981 | YV1B049871 | |
| 247 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001302 | YE6M144550 | |
| 248 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001274 | YE6M144345 | |
| 249 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001256 | YE6M144420 | |
| 250 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001276 | YE6M144346 | |
| 251 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001310 | YE6M144559 | |
| 252 | Monitor FujitsuSimens Scenicview B19 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002017 | YV1B049806 | |
| 253 | Laptop Fujitsu P770 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001969 | DSBM003005 | Uszkodzony |
| 254 | Laptop Fujitsu P770 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001973 | DSBM003562 | |
| 255 | Laptop Fujitsu P770 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001965 | DSBM002995 | |
| 256 | Laptop Fujitsu P770 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001967 | DSBM002988 | |
| 257 | Laptop Fujitsu P770 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001976 | DSBM003561 | |
| 258 | Laptop Fujitsu P770 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001966 | DSBM002997 | |
| 259 | Laptop Fujitsu P770 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001971 | DSBM003002 | |
| 260 | Laptop Fujitsu P770 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001979 | DSBM002998 | |
| 261 | Notebook E8420 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001478 | YKLG004468 | |
| 262 | Notebook E8420 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001487 | YKLG004179 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------|---|---|---------------|------------|--|
| 263 | Notebook E8420 | szt. | 1 | przestarzały technicznie przestarzały | CUPT/T/001481 | YKLG004162 | |
| 264 | Notebook E8420 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/002348 | YKLG004475 | Nr serijny YKLG004299, nr inwentarzowy CUPT/T/001475 na sprzęcie |
| 265 | Notebook E8420 | szt. | 1 | technicznie przestarzały | CUPT/T/001480 | YKLG004480 | |
| 266 | Notebook Fujitsu M9415 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001228 | YKKU003618 | |
| 267 | Notebook Fujitsu M9415 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001226 | YKKU003622 | |
| 268 | Notebook Fujitsu M9415 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001231 | YKKU003616 | Nr serijny YKKU003615, nr inwentarzowy CUPT/T/001232 na sprzęcie |
| 269 | Notebook Fujitsu M9415 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001224 | YKKU003619 | |
| 270 | Notebook Fujitsu M9415 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/001225 | YKKU003617 | |
| 271 | Notebook Fujitsu S6410 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002907 | YK9S046383 | Brak nr inwentarzowego, |
| 272 | Notebook Fujitsu Esprimo u9200 | szt. | 1 | uszkodzony | CUPT/T/002906 | YK8C027455 | |

W załączeniu dokumentacja potwierdzająca stan techniczny poz.:.....