

CUPT.BA.OZ.241.16.2017.7.AB

Warszawa, dnia 13 listopada 2017 r.

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH WRAZ Z MODUŁAMI ORAZ NIEZBĘDNYM OKABLOWANIEM DLA CUPT - 16.2017.ZAM.**

Stosownie do treści art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., Zamawiający – Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiono treść pytań, a także udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Zamawiający w punkcie:

1. Przełącznik sieciowy – 9 szt, L.p. 8 wymaga: „Musi być możliwość łączenia w stos z posiadanym przez Zamawiającego modelem przełącznika Cisco Catalyst WS-C3850-48T.”

Prosimy o informacje jakie licencje posiada Zamawiający na obecnych przełącznikach. Czy są to IP Base, czy IP Services?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada na przełączniku Cisco Catalyst WS-C3850-48T licencje IP Base.

Pytanie 2

Wymaganie L.p. 16 „Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu: RIP v1, RIP v2, OSPF, EIGRP i routing statyczny.”

W przypadku, gdy Zamawiający posiada w obecnych przełącznikach oprogramowanie IP Base, czy Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu? Wymóg ten zwiększa cenę urządzeń, jednocześnie po połączeniu z obecnymi przełącznikami Zamawiający nie będzie mógł wykorzystać funkcjonalności powyższych protokołów?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy OPZ, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

Było:

ust. 1 pkt 16 OPZ

16	Urządzenie musi obsługiwać protokoły routingu: RIP v1, RIP v2, OSPF, EIGRP i routing statyczny.
----	---

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupr.gov.pl

NIP: 7010071270, REGON: 141007145

Jest:

ust. 1 pkt 16 OPZ

16	<p>Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi protokołów routingu: RIP v1, RIP v2, OSPF, EIGRP i routing statyczny, z czego:</p> <ol style="list-style-type: none">1) obsługa protokołów routingu RIP v1, RIP v2 i routingu statycznego musi być zapewniona w ramach przedmiotowego zamówienia;2) obsługa protokołów routingu OSPF i EIGRP musi być możliwa na zaoferowanych urządzeniach, natomiast nie musi być zapewniona w ramach przedmiotowego zamówienia. <p>Tym samym, jeżeli zapewnienie obsługi przedmiotowych protokołów (OSPF i EIGRP) wymaga dodatkowego oprogramowania, które nie jest wymagane do spełnienia pozostałych wymagań Zamawiającego, to zaoferowanie takiego oprogramowania nie jest wymagane.</p>
----	---

Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia dokumentu od producenta, potwierdzającego ważny kontrakt serwisowy realizowany przez okres 60 miesięcy, który zagwarantuje naprawę w ciągu 1 dnia roboczego?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy §1 ust. 2 pkt 4) IPU, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ w następujący sposób:

Było:

4) dostarczenie na adres siedziby Zamawiającego dokumentów, potwierdzających objęcie gwarancją producenta oferowanych przełączników sieciowych oraz modułów. Dostarczenie dokumentów jest warunkiem niezbędnym do podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

Jest:

4) dostarczenie na adres siedziby Zamawiającego dokumentów, potwierdzających objęcie gwarancją i serwisem producenta oferowanych przełączników sieciowych oraz modułów w okresie zgodnym z §5 ust. 17 Umowy. Dostarczenie dokumentów jest warunkiem niezbędnym do podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy.

Pytanie 4

W odniesieniu do załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) punkt 2. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia wystawionego przez producenta przełączników tj. Cisco bądź polskiego przedstawiciela o pełnej kompatybilności zaoferowanych modułów z przełącznikami Cisco Catalyst 3750-X i Cisco Catalyst 3850-48T? Oświadczenie to zagwarantuje Zamawiającemu otrzymanie urządzeń w pełni kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem modułów a w konsekwencji zachowaniem gwarancji producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia bezpośrednio u polskiego autoryzowanego przedstawiciela producenta numerów seryjnych oferowanych urządzeń (upoważniającego do udzielenia Zamawiającemu licencji na oprogramowanie systemowe i układowe urządzeń wchodzących w skład dostawy) w celu sprawdzenia ich legalności?

Brak odpowiedniego potwierdzenia oznacza, że oferowany przedmiot zamówienia może nie spełniać warunków licencyjnych oprogramowania na urządzeniach producenta, co oznaczać może, że korzystanie z niego będzie bezprawne. W przypadku stwierdzenia naruszeń licencyjnych oferowanych urządzeń i oprogramowania na nich, umożliwi to Zamawiającemu, orzec o zaoferowaniu przedmiotu zamówienia niezgodnego z SIWZ, a tym samym dać możliwość odrzucenia takiej oferty.

W celu uniknięcia tego typu sytuacji proponujemy poniższy zapis:

"Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby przed planowanym dostarczeniem sprzętu, zażądać przestania przez Wykonawcę numerów fabrycznych sprzętu w celu weryfikacji (u polskiego autoryzowanego przedstawiciela producenta lub też u samego producenta oferowanych urządzeń), że nie został on wcześniej zarejestrowany przez żadnego innego klienta. Wykonawca w terminie do 3 dni od wezwania przez Zamawiającego dostarczy wyżej wymagane numery fabryczne, a Zamawiający przeprowadzi weryfikację numerów fabrycznych u producenta przełączników w terminie do 7 dni. Do momentu poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wyniku weryfikacji sprzętu na podstawie numerów fabrycznych Wykonawca nie może rozpocząć dostawy, przy czym termin wykonania zamówienia może zostać przedłużony o czas niezbędny na jego weryfikację.

Zamawiający dopuszcza również możliwość przedstawienia przez Wykonawcę przed dostarczeniem sprzętu dokumentu potwierdzającego spełnienie w/w warunku. Jeśli sprzęt nie spełnia tego warunku, bądź w przypadku niemożności sprawdzenia sprzętu na podstawie numerów fabrycznych z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, to Zamawiający nie odbierze sprzętu i zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy."

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy §1 ust. 2 pkt 2) IPU, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ w następujący sposób:

Było:

2) zarejestrowanie oferowanych przełączników sieciowych u producenta, w celu potwierdzenia przypisania urządzeń Zamawiającemu, o ile producent przewiduje możliwość dokonania takiej rejestracji, a także przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia rejestracji najpóźniej z chwilą podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku, gdy producent przewiduje możliwość dokonania rejestracji przełączników sieciowych rejestracja jest warunkiem niezbędnym do podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Obowiązek rejestracji istnieje także każdorazowo, gdy Przedmiot Umowy jest w ramach niniejszej Umowy wymieniany na nowy

Jest:

2) zarejestrowanie oferowanych przełączników sieciowych oraz modułów u producenta, w celu potwierdzenia przypisania urządzeń Zamawiającemu, o ile producent przewiduje możliwość dokonania takiej rejestracji, a także przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia rejestracji najpóźniej z chwilą podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. W przypadku, gdy producent przewiduje możliwość dokonania rejestracji przełączników sieciowych oraz modułów, dokonanie rejestracji oraz przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia rejestracji jest warunkiem niezbędnym do podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Obowiązek rejestracji istnieje także każdorazowo, gdy Przedmiot Umowy jest w ramach niniejszej Umowy wymieniany na nowy. Dokument potwierdzający dokonanie rejestracji powinien zostać wystawiony przez producenta oferowanego sprzętu bądź jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela i powinien zawierać co najmniej:

1. nazwę i numer seryjny wszystkich zaoferowanych przełączników sieciowych i modułów,

2. informację potwierdzającą, że przedmiotowy sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski,
3. informację potwierdzającą, że całość sprzętu jest fabrycznie nowa i nie używana,
4. informację potwierdzającą, że sprzęt jest zarejestrowany na Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału VII ust. 2 pkt 4) SIWZ w następujący sposób:

Było:

4) w celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

- a) dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą jakościową ISO 9001:2015 - dotyczy pozycji 1 OPZ,
- b) dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą środowiskową ISO 14001:2015 - dotyczy pozycji 1 OPZ,
- c) deklaracja spełnienia przez oferowany sprzęt wymagań dyrektyw Unii Europejskiej: 2014/30/UE (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej), 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa), 2011/65/UE (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - RoHS) - dotyczy pozycji 1 OPZ.

Jest:

4) w celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

- a) deklaracja spełnienia przez oferowany sprzęt wymagań dyrektyw Unii Europejskiej: 2014/30/UE (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej), 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa), 2011/65/UE (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - RoHS) - dotyczy pozycji 1 OPZ.

Zamawiający informuje, że zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.