

Biuro Administracyjne

BA - OZ.241.11.2018.4.AB

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Zakup i dostawę sprzętu serwerowego - 11.2018.ZAM**

Stosownie do treści art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający – Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiono treść pytania, a także udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1

W Opisie Przedmiotu Zamówienia część I, w punkcie 4 Macierz Dyskowa - 1 sztuka w punkcie 8 Zarządzanie jest:

„Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN.

Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface).”

Do zarządzania urządzeniem całkowicie wystarczy interfejs graficzny. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści urządzenie oferujący tylko zaawansowany interfejs graficzny umożliwiający zarządzaniem urządzeniem przez sieć?

W związku z powyższym czy Zamawiający akceptuje aby zapis miał poniższą treść?

„Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN.

Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać interfejs graficzny.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macierz dyskową zarządzaną poprzez sieć LAN tylko przez interfejs graficzny.

Zamawiający informuje, że zmiany treści SIWZ są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Anna Paradowska - Naturska
Zastępca Dyrektora
Biuro Administracyjne