

Biuro Administracyjne

BA - OZ.241.15.2018.4.KR

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dzierżawę drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego wraz z serwisem oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych – Nr 15.2018.ZAM**

Stosownie do treści art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający – Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiono treść pytań, a także udzielone odpowiedzi.

Pytanie 1

Poproszę o określenie ilości użytkowników docelowo do systemu druku podążającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby system wydruku podążającego obsługiwał Nielimitowaną liczbę użytkowników.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie indeksu nr 4. – w formularzu ofertowym punkt 7. LP 1.3 – przy ilości wydruków miesięcznie jest indeks 4 – niestety nie ma nigdzie określonego co on oznacza. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Formularzu ofertowym w ust. 7 w poz. 1.3; 2.2; 2.3; 3.2; 3.3; 4.2; 4.3; 5.2 nastąpiła omyłka pisarska, indeks ⁴ powinien brzmieć tak jak indeks ¹.

W załączeniu Zamawiający przesyła poprawiony Formularz ofertowy.

Zamawiający informuje, że wszystkie ww. informacje są integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z wyrazami szacunku

Anna Paradowska - Naturska
Zastępca Dyrektora
Biuro Administracyjne