

AMW REWITA

Hel, dn. 01.02.2018.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Oddział Rewita Jurata
Barbara Frybes

ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW Rewita Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na **usługę przeglądów, konserwacji oraz usuwania awarii w systemach instalacji przeciwpożarowych w budynku Delfin – Oddział Rewita Jurata w Helu.**


I. Zamawiający:

AMW Rewita Sp. z o.o.
ul. św. J. Odrowąza 15, 03-310 Warszawa
Oddział Rewita Jurata
ul. Helska 2 | 84-150 Hel
NIP: 701 030 24 56
Regon: 142 990 254
Osoba do kontaktu: p. Sebastian Pszeniczny (tel. 665-085-958, e-mail: s.pszeniczny@rewita.pl)

II. Opis przedmiotu zamówienia:


1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług sukcesywnych przeglądów, konserwacji i napraw systemów instalacji niskoprądowych zainstalowanych w obiekcie Delfin zlokalizowanym w Helu (84-150) przy ul. Helskiej 2. W skład instalacji objętych przedmiotem zamówienia wchodzi:
 - a) System SAP oparty na centrali marki BOSCH – model: FPA 5000 (498 sztuk czujek optyczno-termicznych oraz Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych) – badanie okresowe należy przeprowadzać wg. P. 11.2 PKN-CEN/TS 54-14:2006.
 - b) System oddymiania (5 central oddymiania) marki Actulux (typ: SVM 24V-8A BASIC AC PL) – badanie okresowe należy przeprowadzić wg. P. 11.2 PKN-CEN/TS 54-14:2006.
 - c) Oświetlenie awaryjne.
 - d) Dźwiękowy system ostrzegania
 - e) Przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
2. Wykonawca zabezpieczy jeden numer telefoniczny dostępny całodobowo, na który Zamawiający w każdej chwili będzie mógł zgłosić awarię systemów niskoprądowych. Od momentu zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek przyjechać na miejsce zdarzenia:

AMW REWITA Sp. z o.o.



AMW REWITA

- a) W przypadku awarii uniemożliwiającej użytkowanie budynku – czas reakcji do 4 godzin od zgłoszenia;
 - b) W przypadku awarii zwykłej niezagrażającej użytkowaniu obiektu do 1 dnia roboczego;
 - c) Bieżące naprawy winny być usuwane podczas przeglądu lub kolejnej planowanej wizyty serwisowej.
3. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie nowe, oryginalne materiały i części zamiennie niezbędne do zapewnienia realizacji czynności wynikających z przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy Zamawiającemu kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. Wartość polisy winna wynosić minimum 750 000,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania polisy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy termin ważności polisy będzie upływał przed dniem zakończenia obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie obowiązywania polisy, bądź nową polisę, na warunkach nie mniej korzystnych niż polisa OC wskazana w zdaniu poprzedzającym, najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu ważności polisy.
5. Wykonawca musi posiadać wszelkie wymagane certyfikaty producentów, koncesje, zezwolenia i uprawnienia do prowadzenia działalności w związku z przedmiotem Umowy (w tym uprawnienia do serwisu urządzeń marki BOSCH) oraz dysponuje stosownym doświadczeniem, możliwościami technicznymi oraz finansowymi do należytej realizacji Umowy a w szczególności:
- a) Kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV;
 - b) Certyfikacje autoryzowanego partnera serwisowego w zakresie serwisu urządzeń w zakresie wszystkich systemów objętych przedmiotem zamówienia.
6. Wymagania stawiane przez Zamawiającego Wykonawcy:
- a) Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami a w szczególności:
 - Polska Norma. Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. PN-E-08350-14;
 - PKN – Specyfikacja Techniczna. Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytoczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. PKN-CEN/TS 54-14;
 - Polska Norma PN-M-51540 (ochrona przeciwpożarowa, urządzenia tryskaczowe, zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji);
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. poz.719 z późniejszymi zmianami);
 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 736 z późniejszymi zmianami).
 - b) Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że zrealizowany przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z terminami



AMW REWITA

- określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
- c) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
 - d) Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na czas określony, tj. od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 roku;
 - e) **Zamawiający wymaga, aby czas reakcji Wykonawcy (od momentu otrzymania zgłoszenia, do przyjazdu Specjalisty Wykonawcy do miejsca awarii) nie był dłuższy niż zawarty w pkt. 2 pkt a-c.**

III. Kryterium wyboru oferty:

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę ofertową brutto. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - a) Wartość przedmiotu zamówienia - oznaczenie „W”;
 - b) Koszt roboczogodziny usuwania awarii netto – oznaczenie „A”.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg. wzoru
Wartość przedmiotu zamówienia	90%	90	Wartość najniższej oferty brutto $W = \frac{\text{Wartość najniższej oferty brutto}}{90 \text{ pkt wartość badanej oferty brutto}} \times 90$
Koszt roboczogodziny usuwania awarii systemów niskoprądowych	10%	10	Koszt najniższej roboczogodziny serwisowej brutto $A = \frac{\text{Koszt najniższej roboczogodziny serwisowej brutto}}{\text{pkt koszt badanej roboczogodziny serwisowej brutto}} \times 10$

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych (e-mail / telefon) po otrzymaniu ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.



AMW REWITA

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń, dla których dopuszczalna jest wersja pisemna.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **AMW Rewita Sp. z o.o., Oddział Rewita Jurata, ul. Helska 2, 84-150 Hel.**
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: s.pszeniczny@rewita.pl.

V. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce składania ofert:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) Wypełniony formularz ofertowy oraz cenowo ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego zapytania, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
 - b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.
6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
7. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:



AMW REWITA

AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita Jurata, ul. Helska 2, 84-150 Hel
Usługi przeglądów, konserwacji oraz usuwania awarii w systemach przeciwpożarowych
w budynku Delfin – Oddział Rewita Jurata w Helu.

- i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
9. Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają Wykonawcę, z tytułu których nie ma on prawa do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.
 10. Ofertę należy złożyć do dnia 12.02.2018r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. AMW Rewita Sp. z o.o. Oddział Rewita Jurata, ul. Helska 2, 84-150 Hel, budynek Delfin pokój nr 404
 11. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Formularz cenowo - ofertowy

Rokemicki Sebastian