



Znak: RWT/DO(ZZ)/272/3/32/2018

www.rewita.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Dostawy energii elektrycznej dla Oddziałów Spółki AMW REWITA Sp. z o.o., nr postępowania: RWT/PZP/3/2018.

AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąza 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w postępowaniu na dostawy energii elektrycznej dla Oddziałów Spółki AMW REWITA Sp. z o.o., nr postępowania: RWT/PZP/3/2018, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

SIWZ Rozdział III ust. 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ § 16 ust. 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Strona
1 z 19

Odpowiedź:

§ 16 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów oraz wolumenu energii elektrycznej wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy, przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 15%. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w Szczegółowym opisie przedmiotu oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

AMW REWITA Sp. z o.o.



AMW REWITA

Pytanie 2

SIWZ Rozdział III ust. 13. Ze względu na specyfikę energii elektrycznej oraz zapewnienie ciągłości dostaw Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu w następujący sposób: "Dostawy energii będą się odbywały sukcesywnie do punktów poboru zamawiającego wskazanych w załączniku do umowy".

Odpowiedź:

Rozdział III pkt 13 otrzymuje brzmienie:

Dostawy energii będą się odbywały sukcesywnie do punktów poboru zamawiającego wskazanych w załączniku do umowy

Pytanie 3

SIWZ Rozdział IV ust. 1. Informujemy, iż z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie na konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy trwającej - zgodnie z dyspozycją art. 4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne - 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej od dnia 01.04.2018r. nie jest możliwy do spełnienia przez Wykonawcę. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na dzień 01.05.2018r. lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

Odpowiedź:

Termin rozpoczęcia sprzedaży od 01.04.2018r. traktować należy jako termin pożądaný.

W przypadku niemożności jego zachowania z przyczyn obiektywnych, sprzedaż rozpocznie się po upływie tego terminu, najszybciej jak to będzie możliwe.

Pytanie 4

SIWZ Rozdział XV ust. 1. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 5

SIWZ Rozdział XIX ust. 1 lit. b, d oraz Załącznik nr 4 do SIWZ § 10 ust. 1 lit. b, d. Nawiązując do dokonanego przez Zamawiającego opisu prawa opcji wskazujemy, że instytucja prawa opcji sprowadza się do precyzyjnego opisu minimalnego poziomu zamówienia, które będzie zrealizowane na pewno oraz dodatkowego zakresu zamówienia, którego wykonanie uzależnione jest od zaistnienia przesłanek określonych w zawartej umowie. Należy zaznaczyć, że określenie przedmiotu zamówienia dla części obligatoryjnej, jak i fakultatywnej, podlega ogólnym zasadom opisu przedmiotu zamówienia, wynikającym z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.



AMW REWITA

Zgodnie z przywołanym przepisem, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt KIO/2376/10): „(...) opis przedmiotu zamówienia stanowi bowiem kluczowy element dokumentacji, która przygotowywana jest przez Zamawiającego, a zatem nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężar jego dookreślenia, przy jednoczesnym niczym nieograniczonym prawie dokonywania zmian w realizacji zamówienia przez Zamawiającego.”

Prawo opcji nie może zatem stanowić obejścia przepisów prawa poprzez zastrzeżenie możliwości wydłużenia terminu obowiązywania umowy. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 20 listopada 2015 r. (sygn. akt: KIO 2399/15), nie jest w szczególności prawem opcji przedłużenie okresu trwania umowy, gdyż nie zastrzega dla Zamawiającego prawa do późniejszej decyzji, czy z danego zamówienia skorzystać, a zmienia jedynie okres, w którym Zamawiający skorzysta z zamówienia podstawowego. Co więcej, Zamawiający nie może, powołując się na prawo opcji, przewidzieć w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w warunkach umowy regulacji, które umożliwiłyby realizację przyszłych ewentualnych zamówień w zakresie wykraczającym poza przedmiot (w tym termin) i wartość zamówienia udzielanego w konkretnym postępowaniu. Nie ulega ponadto wątpliwości, że precyzyjne określenie czasu trwania zamówienia jest istotne, wskazując jego wpływ na podjęcie przez Wykonawcę działań w sferze organizacyjnej w celu rozpoczęcia wykonywania zamówienia, jego realizacji i zakończenia.

Uwzględniając wyżej wskazaną argumentację, celem dostosowania treści dokumentacji przetargowej do przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwracamy się z prośbą o modyfikację kwestionowanych zapisów, poprzez usunięcie postanowień określających prawo opcji jako możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia (SIWZ Rozdział XIX ust. 1 lit. b, d oraz Załącznik nr 4 do SIWZ § 10 ust. 1 lit. b, d.).

Odpowiedź

Rozdział XIX SIWZ otrzymuje brzmienie:

Rozdział XIX. Przewidywane opcje zamówienia

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na możliwości:
 - a) rezygnacji z zakupu części energii wynikającej z braku lub ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 40% wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 60% wskazanej wielkości zamówienia);
 - b) zwiększenia maksymalnej podstawowej wartości zamówienia o 15 % z zastosowaniem ceny podanej w formularzu cenowym;
2. Dostarczana w ramach prawa opcji energia musi być taka sama jak zaoferowana w zamówieniu podstawowym oraz w cenie jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę w swojej ofercie. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie



AMW REWITA

stanowi żadnego wiążącego go zobowiązania nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji.

W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

§ 10) wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

§ 10.

[Prawo opcji]

1. 1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na możliwości:
 - a) rezygnacji z zakupu części energii wynikającej z braku lub ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 40% wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 60% wskazanej wielkości zamówienia);
 - b) zwiększenia maksymalnej podstawowej wartości zamówienia o 15% z zastosowaniem ceny podanej w formularzu cenowym;
2. Dostarczana w ramach prawa opcji Towar musi być taki sam jak zaoferowany w zamówieniu podstawowym oraz w cenie jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę w swojej ofercie. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego go zobowiązania nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji.
3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

Pytanie 6

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 1.7 C. Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa C22bs Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej. W przypadku braku dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej prosimy o wskazanie, czy istnieje możliwość rozliczenia sprzedaży energii według grupy taryfowej jednostrefowej? Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji, z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SIWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenia według grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, natomiast w przypadku braku dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej sprzedaży energii według grupy taryfowej jednostrefowej.

Pytanie 7



AMW REWITA

Załącznik nr 4 do SIWZ § 2 ust. 7 zdanie 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu. „(...) Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku ...?.... ceny energii wskazane w § 5 ust. 1 umowy. (...)”

Odpowiedź:

§ 2 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

7. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Oddziałów Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy (zwanymi dalej „Odbiorcami końcowymi”). Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane ceny energii wskazane w § 5. ust. 1 Umowy. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku nr 2 do Umowy, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktu poboru energii (dalej „PPE”) dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.

Pytanie 8

Załącznik nr 4 do SIWZ § 6 ust. 1. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w § 6 ust. 1 wzoru umowy sposób rozliczeń na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów ujętych w Załączniku nr 2 do Umowy. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozliczenia miesięcznego zaliczkowego, oszacowanego na bazie sprzedaży energii elektrycznej w analogicznym okresie czasu.



AMW REWITA

Pytanie 9

Załącznik nr 4 do SIWZ § 10. Zważywszy na istotę prawa opcji, wskazujemy, że przy obliczaniu wartości szacunkowej zamówienia, w którym przewidziano zastosowanie prawa opcji, zgodnie z przepisem art. 34 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający musi uwzględnić największy możliwie zakres tego zamówienia. Prosimy zatem o precyzyjne opisanie podstawowej wartości zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji.

Odpowiedź:

Zamawiający prognozuje zużycie energii elektrycznej na poziomie ok 20 100 MWh. Jest to wartość podstawowa zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia o 15%.

Pytanie 10

Załącznik nr 4 do SIWZ § 12 ust. 1. Zważywszy na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez strony wykonywany w sposób prawidłowy. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający usunął powyższy zapis.

Pytanie 11

Załącznik nr 4 do SIWZ § 12 ust. 8 lit. b. Wykonawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator System Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania OSD, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, tj. w szczególności w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego, na jego wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz.



AMW REWITA

2500 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym, dotyczącym jakościowych standardów obsługi.”

Odpowiedź:

§ 12 ust. 8 lit. b wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„b) niezapewnienia Zamawiającemu standardów jakościowych obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, tj. w szczególności w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego

Pytanie 12

Załącznik nr 4 do SIWZ § 12 ust. 9. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez odwołanie się do prawidłowego ustępu (ust. 8 lit. a), b) i c) powyżej). Ponadto w dalszym zapisie Wykonawca prosi o wyjaśnienie, na który paragraf Zamawiający się powołuje, w § 12 nie ma w ust. 1 lit. d i e.

Odpowiedź:

W związku ze zmianą numeracji § 12 ust. 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 6 lit a), b) i c) powyżej Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, zaś w przypadku określonym w ust. 6 lit d) i e) Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.“

Pytanie 13

Załącznik nr 4 do SIWZ § 16 ust. 6. W związku z zapisem ustawy prawo zamówień publicznych, umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym

Wykonawca zwraca się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do zapisów ustawy art. 139 ust. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis nie dotyczy samej treści umowy, ale wszelkich informacji uzyskanych przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy. Tym samym Zamawiający pozostawia zapis § 16 ust. 6 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 14

Załącznik nr 2 do umowy – pełnomocnictwo. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?



AMW REWITA

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli takiego pełnomocnictwa.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje prawem własności do nieruchomości objętych zamówieniem.

Pytanie 16

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.



AMW REWITA

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź:

Powyższe informacje zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia“.

Pytanie 17:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii z podziałem na strefy;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE;

Odpowiedź:

Powyższe informacje zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia“.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dokumenty (pełnomocnictwo, NIP, Regon, KRS) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury sprzedawcy.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający posiada wybranego Sprzedawcę rezerwowego? Jeśli tak, to prosimy o jego wskazanie. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź:

Wykonawca rezerwowego to PGE Obrót S.A.



AMW REWITA

Pytanie 20:

Czy istnieje możliwość podpisania umów drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taka możliwość.

Pytanie 21:

Mając na uwadze zapis SIWZ: rozdział III ust. 1 oraz rozdział XIX pkt. 1 lit c) oraz par. 10 ust. 1 lit c) wzoru Umowy, wskazujący chęci zwiększenia ilości PPE przez Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający skorzysta z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy PZP), czy z zamówienia dodatkowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

Odpowiedź:

W przypadku zwiększenia ilości PPE Zamawiający skorzysta z prawa opcji.

Pytanie 22:

Dot. SIWZ: rozdział III ust 2 lit. a), rozdział IV ust. 1 - termin rozpoczęcia sprzedaży od dnia 01.04.2018 r.: Informujemy, że termin przyjęty przez Zamawiającego nie jest możliwy do realizacji przez Wykonawcę. Czy Zamawiający ma świadomość, że złożenie oferty w dniu 12.03.2018 r., a następnie zachowanie pozostałych ustawowych terminów (tj. przesłanie oświadczenia o grupie kapitałowej, wezwanie najkorzystniejszego oferenta do złożenia dokumentów, wybór oferty, termin odwołania się pozostałych oferentów), prowadzących do wyboru Wykonawcy/ najkorzystniejszej oferty, spowoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia sprzedaży, co w efekcie doprowadzi do rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Zamawiającego za ten okres? Dodatkowo, nadmieniamy, że zgodnie z IRiESD każdy Wykonawca musi dokonać zgłoszenia Umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego na 21 dni przed terminem planowanej sprzedaży.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę terminu rozpoczęcia sprzedaży na dzień 01.05.2018 r. W przypadku braku zgody prosimy o dopisanie w rozdziale IV ust. 1 na końcu zdania: „ (...) i nie wcześniej niż po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy, a także skutecznym rozwiązaniu dotychczas obowiązujących Umów”.

Odpowiedź:

Termin rozpoczęcia sprzedaży od 01.04.2018r. traktować należy jako termin pożądaný. W przypadku niemożności jego zachowania z przyczyn obiektywnych, sprzedaż rozpocznie się po upływie tego terminu, najszybciej jak to będzie możliwe.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający dokona samodzielnego wypowiedzenia umów u obecnego sprzedawcy? Jeśli wypowiedzenie umów leży w gestii nowego Wykonawcy, prosimy o wskazanie:

- a) jaki jest właściwy okres wypowiedzenia, który jest niezbędny do przeprowadzenia prawidłowego procesu zmiany Sprzedawcy
- b) czy umowy zawarte z obecnym sprzedawcą są na czas określony, czy nieokreślony?

Odpowiedź:

umowa z dotychczasowym dostawcą jest zawarta na czas określony, nie będzie konieczności jej wypowiedzenia.



AMW REWITA

Pytanie 24:

Dla grup taryfowych wielostrefowych prosimy o wskazanie zużycia z podziałem na strefy, w celu przygotowania rzetelnej oferty dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Powyższe informacje zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia“.

Pytanie 25:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesłanie załącznika nr 1 do SIWZ w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

W załączeniu.

Pytanie 26:

Czy Wskazane w zamówieniu układy pomiarowo – rozliczeniowe są dostosowane do zasad TPA ? Jeśli nie są dostosowane, prosimy o podanie terminu, kiedy to nastąpi. Informacja ta jest niezbędna do procesu zmiany Sprzedawcy.

Odpowiedź:

Są dostosowane do zasad TPA

Pytanie 27:

Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1.2 ppkt. 5 i ppkt. 6: Prosimy o potwierdzenie, czy dla wskazanych PPE błędnie został określony okres prognozowanego zużycia energii elektrycznej tj. 01.04.2018 r. – 30.09.2018 r. ? Prosimy o ujednoczenie tego okresu zgodnie z terminem realizacji zamówienia tj. do dnia 31.12.2021, w celu przygotowania dla Państwa rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Błędnie została wpisana data. Sama prognoza jest prawidłowa dla terminu na jaki Zamawiający przewiduje zawarcie umowy. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika w zakresie dat na 01.04.2018r. – 31.12.2021r.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z tym prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje prawem własności do nieruchomości objętych zamówieniem.



AMW REWITA

Pytanie 29:

Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne. W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przyjmował ofert promocyjnych czy lojalnościowych. Obecny Dostawca również został wyłoniony w przetargu.

Pytanie 30:

Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1.4 ppkt. 1.4A i 1.4 B: Prosimy o potwierdzenie, czy dla wskazanych PPE błędnie został określony okres prognozowanego zużycia energii elektrycznej tj. 01.04.2018 r. – 30.09.2018 r. ? Prosimy o ujednoczenie tego okresu zgodnie z terminem realizacji zamówienia tj. do dnia 31.12.2021, w celu przygotowania dla Państwa rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Błędnie została wpisana data. Sama prognoza jest prawidłowa dla terminu na jaki Zamawiający przewiduje zawarcie umowy. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika w zakresie dat na 01.04.2018r. – 31.12.2021r.

Pytanie 31:

Dostawa energii elektrycznej odbywa się w sposób ciągły, nieprzerwany, zatem prosimy o dokładne wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w zapisie: SIWZ rozdział III pkt. 13. Czy zapis ten oznacza, że w ciągu okresu trwania Umowy energia elektryczna może, ale nie musi być dostarczona do wskazanych PPE lub będzie dostarczana okresowo/ etapowo, a nie jednym ciągiem ?

Odpowiedź:

Zamawiający z uwagi na charakter działalności ośrodków przewiduje znaczący spadek poboru energii w okresie od października do końca kwietnia. Nigdy jednak pobór nie spadnie do 0. W ośrodkach pracownicy Zamawiającego wykonują swoje obowiązki przez cały rok, a infrastruktura jest również utrzymywana w sprawności.

Pytanie 32:

Dot. SIWZ rozdział XIX pkt. 1 lit. a) oraz par. 10 ust. 1 lit a) wzoru Umowy: Wyjaśniamy, że prawo opcji nie przewiduje rezygnacji ze wskazanej części zamówienia, a jedynie jego zwiększenie o dany procent. Prosimy zatem o wskazanie, czy podany wolumen uwzględnia 40 % wartości Umowy, a także o wykreślenie ww. zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalny zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na 60% wartości zamówienia podstawowego oraz maksymalny na 115% zamówienia podstawowego. Zapisy dot. tej kwestii pozostają bez zmian.



AMW REWITA

Pytanie 33:

Rozdział XIX SIWZ pkt. 1 lit. b) oraz lit d) oraz par. 10 ust. 1 lit b) i d) wzoru Umowy: Wskazujemy, że przepisy ustawy PZP nie przewidują przedłużenia czasu realizacji Umowy w ramach wartości zamówienia. Zamawiający ma obowiązek ściśle określić termin zamówienia „od” „do”. Jednocześnie wskazujemy, że przedłużenie Umowy jest możliwe w zakresie obowiązującego prawa Zamówień Publicznych i zapisów zawartych w IRiESD, a także prawie energetycznym tzn. w trybie zamówienia uzupełniającego. Przy czym należy podkreślić, że w tej sytuacji Wykonawca nie gwarantuje Zamawiającemu takiej samej ceny, jak w pierwotnym zamówieniu. Wobec tego wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu lub dostosowanie go do przepisów PZP.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pyt. 33 znajduje się w odpowiedzi na pyt. 5

Pytanie 34:

Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1.6: Prosimy o potwierdzenie, czy dla wskazanych PPE błędnie został określony okres prognozowanego zużycia energii elektrycznej tj. 01.04.2016 r. – 31.03.2018 r. ? Prosimy o ujednoczenie tego okresu zgodnie z terminem realizacji zamówienia tj. do dnia 31.12.2021, w celu przygotowania dla Państwa rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Błędnie została wpisana data. Sama prognoza jest prawidłowa dla terminu na jaki Zamawiający przewiduje zawarcie umowy. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika w zakresie dat na 01.04.2018r. – 31.12.2021r.

Pytanie 35:

Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 1.7A, 1.7B, 1.7 C, 1.7 D, 1.7 E, 1.7 F, 1.7G: Informujemy, że Enea S.A. nie pełni roli Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), a Sprzedawcy energii elektrycznej. Wobec tego prosimy o wpisanie prawidłowego OSD w zakresie wskazanych punktów.

Odpowiedź:

ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Pytanie 36:

Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt. 1.8A, 1.8 B i 1.10: Prosimy o potwierdzenie, czy dla wskazanych PPE błędnie został określony okres prognozowanego zużycia energii elektrycznej tj. 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r. ? Dodatkowo prosimy o ujednoczenie tego okresu zgodnie z terminem realizacji zamówienia tj. do dnia 31.12.2021, w celu przygotowania dla Państwa rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Błędnie została wpisana data. Sama prognoza jest prawidłowa dla terminu na jaki Zamawiający przewiduje zawarcie umowy. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika w zakresie dat na 01.04.2018r. – 31.12.2021r.



AMW REWITA

Pytanie 37:

Prosimy o informację ile Umów będzie zawartych ?

Odpowiedź:

W postępowaniu zostanie zawarta 1 umowa.

Pytanie 38:

Wnioskujemy o dopisanie w par. 4 ust. 3 wzoru Umowy, zapisu: „Bonifikata zostanie wypłacona pod warunkiem złożenia uzasadnionego wniosku przez Zamawiającego oraz pozytywnie rozpatrzonego przez Wykonawcę. Wykonawca musi ocenić, czy zaszła przesłanka powodująca naliczenie kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie 39:

Dot. par. 6 ust. 6 wzoru Umowy: Ze względu na ograniczenia systemu bilingowego prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie papierowej pocztą tradycyjną? Lub czy wyraża zgodę na samodzielne pobieranie faktur z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie papierowej, par.6 ust 6 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 40:

Wnioskujemy o zmianę obecnego zapisu par. 7 ust. 3 wzoru Umowy na zapis: „W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania, płatności należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu faktury”. Wykonawca nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie faktury przez pocztę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis i pozostawia go w pierwotnym brzmieniu.

Pytanie 41:

Wnioskujemy o dostosowanie par. 8 ust. 1 wzoru Umowy, do obowiązujących zapisów prawa energetycznego tj. art. 6b ust. 1 „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:

- 1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;
- 2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”

Odpowiedź:

§ 8 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. „Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności lub w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło



AMW REWITA

nielegalne pobieranie paliw lub energii. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zwłoki w zapłacie jest on zobowiązany uprzednio pisemnie wezwać Zamawiającego do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin”

Pytanie 42:

Wnoskujemy o wykreślenie zapisu par. 9 ust. 2 wzoru Umowy. Prawo opcji nie przewiduje zmniejszenia zamówienia, a jedynie jego zwiększenie o dany procent.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 43:

Wnoskujemy o dodanie w par. 11 ust. b) na końcu zdania: „(..) i podatku akcyzowego”. Wyjaśniamy, że ceny podane w Umowie są cenami netto. W ramach ceny netto doliczany jest podatek akcyzowy, który może ulec zmianie. Zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, płatnikiem podatku jest Odbiorca. Wysokość podatku akcyzowego nie jest zależna od Wykonawcy, a od Ustawodawcy.

Odpowiedź:

§ 11 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy w przypadku:

- a) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
- b) zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę podatku VAT i podatku akcyzowego;
- c) wyłączenia lub dodania nowego PPE;
- d) zmiany podwykonawcy z powodu ogłoszenia upadłości podwykonawcy, zakończenia współpracy Wykonawcy z podwykonawcą lub innych okoliczności uniemożliwiających dalszą współpracę z dotychczasowym podwykonawcą.

Pytanie 44:

Wnosimy o wykreślenie par. 12 ust. 1 lit. a) i b). Umowy zawarte w trybie przetargu opartego na zapisach ustawy PZP (art. 144) nie podlegają rozwiązaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający usunął zapis.

Pytanie 45:

Dot. par. 16 ust. 5 wzoru Umowy: Prosimy o dopisanie stwierdzenia: „Zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym i będą rozliczane według cen określonych w Formularzu Ofertowym”.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i zmienia treść § 16 ust. 5 wzoru umowy na następujące brzmienie:

„Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania umowy do zwiększenia lub zmniejszenia jednostkowych mocy umownych oraz zmiany grup taryfowych dla poszczególnych punktu poboru



AMW REWITA

energii określonych w Załączniku nr 2 do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany następuwać będą na pisemne zgłoszenie Wykonawcy przez Zamawiającego począwszy od dnia zainstalowania nowego układu pomiarowego. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym i będą rozliczane według cen określonych w Formularzu Ofertowym.”

Pytanie 46:

W celu zachowania równowagi stron, wnoskujemy o zmianę stwierdzenia z „Zamawiającego” na „strony pozwanej” w par. 16 ust. 10 wzoru Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, tym samym §16 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Strony pozwanej”.

Pytanie 47:

Wnosimy o dodanie do par. 12 wzoru Umowy zapisu:

„Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do, od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

$$\text{OPR} = 30 \% * \text{CE}$$

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii po cenach określonych w § ... Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do

Wyjaśniamy, że bezpodstawne wypowiedzenie Umowy będzie stanowiło ryzyko dla Wykonawcy, a określone odszkodowanie jak powyżej zrekompensuje ewentualne straty i pozwoli na obniżenie kalkulacji ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.



AMW REWITA

Pytanie 48:

Mając na uwadze zapis par. 2 ust. 7 wzoru Umowy, wnioskujemy o określenie katalogu sytuacji, w których możliwe będzie zmniejszenie ilości PPE przez Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu powoduje ryzyko dla Wykonawcy rozwiązania Umowy przez Zamawiającego bez podania przyczyny, co może skutkować zawyżoną kalkulacją ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilości PPE w przypadku likwidacji obiektu. Na chwilę obecną planuje się likwidację obiektu: . Hel – kompleks Czajka.

Pytanie 49:

Dot. par. 5 ust. 3 wzoru Umowy: Wnioskujemy o dodanie zapisu o następującej treści: „Zmiany w tym zakresie nie wymagają aneksu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu tym samym § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Cena określona w ust. 1 powyżej może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Zmiany w tym zakresie nie wymagają aneksu.”

Pytanie 50:

Wnosimy o wykreślenie par. 12. ust. 8: Uchybienie terminowi, zaniechanie realizacji może być niezależne od Wykonawcy a zależne od Zamawiającego. Wątpliwość określonych zdarzeń nie powinna determinować uprawnień po stronie Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Ewentualne przesłanki determinujące odstąpienie od umowy winny być mierzalne i realne winno być ich wystąpienie.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia brzmienie § 12 ust. 8 bez zmian.

Pytanie 51:

Mając na uwadze zapis par. 16 ust. 3 wzoru Umowy, wnioskujemy o określenie katalogu sytuacji, w których możliwe będzie zwiększenie ilości PPE przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zwiększenie ilości PPE możliwe będzie w sytuacji wyodrębnienia dodatkowego źródła zasilania do nieruchomości Spółki bądź zakup nieruchomości.



AMW REWITA

Zmianie ulega załącznik nr 4 do SIWZ projekt umowy.

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ przedłuża termin składania ofert do dnia 15.03.2018r. do godz. 9:30.

Tym samym dokonuje się modyfikacji treści SIWZ w tym zakresie następująco:

Rozdz. XI pkt. 10 jest:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

AMW REWITA Sp. z o.o.

ul. św. J. Odrowąza 15, 03-310 Warszawa

„ Oferta w postępowaniu na dostawy energii elektrycznej dla Oddziałów Spółki
AMW REWITA Sp. z o.o.”, nr sprawy: RWT/PZP/3/2018

Nie otwierać przed 12.03.2018 r. godz. 10:00

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Winno być:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

AMW REWITA Sp. z o.o.

ul. św. J. Odrowąza 15, 03-310 Warszawa

„ Oferta w postępowaniu na dostawy energii elektrycznej dla Oddziałów Spółki
AMW REWITA Sp. z o.o.”, nr sprawy: RWT/PZP/3/2018

Nie otwierać przed **15.03.2018 r.** godz. 10:00

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Rozdział XII jest:

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 12.03.2018r. do godz. 9:30** w siedzibie Zamawiającego tj. **AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąza 15, 03-310 Warszawa, sekretariat.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 Pzp.
4. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu 12.03.2018r., o godz. 10:00.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.rewita.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;



AMW REWITA

- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XII Winno być:

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 12.03.2018r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego tj. AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, sekretariat.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 Pzp.
4. **Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu 12.03.2018r., o godz. 10:00.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.rewita.pl informacje dotyczące:
 - d) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - e) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - f) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający dokonał również stosownej zmiany ogłoszenia

PREZES ZARZĄDU

Damian Pietrzyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Cendrzak

Strona
19 z 19

Załączniki: 1 na 9 str. – zmieniony projekt umowy

Rozdzielnik:

1. DO(ZZ) - do wykonania.
2. Wszystkie Oddziały Spółki - do wiadomości

Wyk. (D.O.): tel. 22 270 95 58

Departament Prawny
Anna Jastronka

Departament Prawny
Starszy Specjalista
Ewa Jedrasik

Departament Organizacyjny
Zespół Zapytań
Koordynator
Dorota Osińska



AMW REWITA

Załącznik nr 4 do SIWZ
Projekt umowy po zmianach

Umowa nr.....
na dostawę energii elektrycznej

zwaną dalej „Umową”, zawarta w w dniu roku, pomiędzy:

AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000394569, NIP 701-030-24-56, REGON 142990254, kapitał zakładowy 534 072 000,00 zł, reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia roku, przez:

1.;
2.;

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

(w zależności od formy prawnej Wykonawcy uzupełnić jedno z poniższych)

..... z siedzibą w (.. - ..), przy ul., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd, Wydział ... Gospodarczy KRS, pod numerem, NIP, REGON, kapitał zakładowy w całości wniesiony i opłacony w wysokości ... zł, reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia roku, stanowiącego wraz z wydrukiem z KRS **Załącznik nr 1** do Umowy, przez:

1.;
2.;

..... prowadząca/ym działalność gospodarczą pod firmą, z głównym miejscem wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń w (.....), przy ul., wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, reprezentowana/m osobiście albo przez pełnomocnika przedsiębiorcy ujawnionego w CEIDG lub na podstawie pełnomocnictwa nr z dnia roku, stanowiącego wraz z wydrukiem z CEIDG **Załącznik nr 1** do Umowy;

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
zwane dalej pojedynczo „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – nr sprawy RWT/PZP/3/2018, o następującej treści:

Strona
1 z 9

§ 1.

[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa energii elektrycznej do Oddziału Zamawiającego wymienionych w **Załączniku nr 2** do Umowy (*zostaną wpisane odpowiednie obiekty z wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia*) na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm., zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie

AMW REWITA Sp. z o.o.



AMW REWITA

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniach niniejszej Umowy oraz w oparciu o ustawę Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., zwane dalej „Prawo zamówień publicznych”).

2. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego –(*zostanie wpisany właściwy terytorialnie OSD*) (zwanego dalej „OSD”), z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesje na obrót energią elektryczną nr..... , wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności w związku z przedmiotem Umowy oraz dysponuje stosownym doświadczeniem, możliwościami technicznymi oraz finansowymi do należytej realizacji Umowy
4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii.

§ 2.

[Zobowiązania Stron]

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy (*zostaną wpisane odpowiednie obiekty z wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia*).
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych wskazanych w § 4 Umowy;
 - b) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń;
 - c) udostępnienia nieodpłatnie informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych punktach poboru energii otrzymanych od OSD.
3. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
 - b) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym;
 - c) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych ze sprzedażą tej energii;
 - d) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru;
 - e) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
4. Zamawiający oświadcza, iż posiada umowę na świadczenie usług dystrybucji zawartą z OSD wskazanym w § 2. ust. 3 i zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiaru jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
5. Strony zobowiązują się do:
 - a) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię;



AMW REWITA

- b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
6. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Oddziałów Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy (zwanymi dalej „Odbiorcami końcowymi”). Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane ceny energii wskazane w § 5. ust. 1 Umowy. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego ani Odbiorców końcowych żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku nr 2 do Umowy, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktu poboru energii (dalej „PPE”) dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.

§ 3.

[Bilansowanie handlowe]

1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
2. W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z zaniechaniem bilansowania handlowego.
4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikającym z Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy.

§ 4.

[Standardy jakościowe]

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Prawa energetycznego.
2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu włączeń dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dot. niedotrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD.
3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.



AMW REWITA

§ 5.

[Ceny i stawki opłat]

1. Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 MWh dla obiektów Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 1 w okresie od do w wysokości zł. netto, powiększonej o podatek od towarów i usług.
2. Wartość szacunkowa netto zamówienia wynosi; wartość szacunkowa brutto zamówienia wynosi zł (słownie złotych).
3. Cena określona w ust. 1 powyżej może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Zmiany w tym zakresie nie wymagają aneksu.

§ 6.

[Rozliczenia]

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 (jedno) miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy w wysokości określonej w § 5. ust. 1 za 1 MWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów ujętych w Załączniku nr 2 do Umowy. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozliczenia miesięcznego zaliczkowego, oszacowanego na bazie sprzedaży energii elektrycznej w analogicznym okresie czasu.
2. Okres rozliczeniowy stosowany przez Wykonawcę przy rozliczeniach z Zamawiającym za pobraną energię elektryczną winien być identyczny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia faktury rozliczeniowej za dany okres rozliczeniowy w terminie do 12 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dany okres rozliczeniowy został zakończony.
4. Podstawą do wystawienia faktury mogą być również w ramach wyjątku dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do PPE Odbiorcy końcowego, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.
5. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedłoży załącznik z rozliczeniem poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.
6. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w ten sposób, że Wykonawca wystawi odrębnie dla Zamawiającego oraz każdej jednostki Zamawiającego wskazanej w Załączniku nr 2 do Umowy na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 30 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury, przy czym faktury będą przekazywane do Zamawiającego niezwłocznie (do 12 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dany okres rozliczeniowy został zakończony) drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury@rewita.pl. Szczegóły dotyczące wystawiania faktur dla poszczególnych płatników zostały wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy.
7. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii Odbiorcy końcowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy lub korekty faktur dla Zamawiającego, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury Zamawiającemu, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur Odbiorcy końcowego według poniższych zasad:



AMW REWITA

- a) korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 6. ust. 7 obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy;
- b) podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w § 6 ust. 7 pkt. a) jest wielkość błędów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi przekazanymi Wykonawcy przez OSD lub Zamawiającego;
- c) jeżeli określenie błędów, o którym mowa w § 6 ust. 7 pkt. b) nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W przypadku, gdy nie jest możliwe prawidłowe ustalenie sumy jednostek energii elektrycznej na podstawie danych za poprzedni okres rozliczeniowy, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w następnym okresie rozliczeniowym;
- d) w wyliczeniu wielkości korekty, Sprzedawca uwzględni sezonowość zużycia energii elektrycznej oraz inne udokumentowane przez Odbiorcę końcowego okoliczności mające wpływ na pobór tej energii;
- e) nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba, że Odbiorca końcowy zażąda jej zwrotu;
- f) niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy.

§ 7.

[Płatności]

1. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego, lub jednostkę Zamawiającego wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy odsetkami ustawowymi.
3. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania, płatności należy dokonać nie później, niż w 14 dniu od daty otrzymania faktury.
4. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
5. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.

§ 8.

[Wstrzymanie sprzedaży energii]

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności lub w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii. Z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zwłoki w zapłacie jest on zobowiązany uprzednio pisemnie wezwać Zamawiającego do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin.
2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.
3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.

§ 9.



AMW REWITA

[Okres obowiązywania Umowy]

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 10.

[Prawo opcji]

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na możliwości:
 - a) rezygnacji z zakupu części energii wynikającej z braku lub ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 40% wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 60% wskazanej wielkości zamówienia);
 - b) zwiększenia maksymalnej podstawowej wartości zamówienia o 15% z zastosowaniem ceny podanej w formularzu cenowym;
2. Dostarczana w ramach prawa opcji Towar musi być taki sam jak zaoferowany w zamówieniu podstawowym oraz w cenie jednostkowej zaproponowanej przez Wykonawcę w swojej ofercie. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego go zobowiązania nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości realizowanej opcji.
3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

§ 11.

[Zmiany treści Umowy]

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy w przypadku:

- a) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
- b) zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę podatku VAT i podatku akcyzowego;;
- c) wyłączenia lub dodania nowego PPE;
- d) zmiany podwykonawcy z powodu ogłoszenia upadłości podwykonawcy, zakończenia współpracy Wykonawcy z podwykonawcą lub innych okoliczności uniemożliwiających dalszą współpracę z dotychczasowym podwykonawcą.

§ 12.

[Wypowiedzenie, odstąpienie od Umowy]

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa może być wypowiedziana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaprzestanie na stałe, bądź tymczasowo, sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego, skutkiem czego sprzedaż ta będzie realizowana przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, o czym jest mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 ppkt b) Prawa energetycznego, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej stąd szkody. Za powstałą w takiej sytuacji szkodę uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu energii elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego, w stosunku do kosztów, jakie powinny być zostać poniesione na podstawie niniejszej Umowy. Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę rezerwowego, z tym, że nie dłużej niż do chwili wznowienia sprzedaży przez Wykonawcę bądź innego



AMW REWITA

sprzedawcę energii elektrycznej wyłonionego w przetargu publicznym, z tym, że nigdy dłużej niż do dnia wskazanego w § 9. ust. 1 Umowy.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli Wykonawca nie wznowi sprzedaży elektrycznej w przeciągu 2 miesięcy, to w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z tym, że Zamawiający zachowuje swoje roszczenie o naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
5. Wypowiedzenie oraz odstąpienie od Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych przesłanek:
 - a) uchybienia przez Wykonawcę terminu dostawy;
 - b) niezapewnienia Zamawiającemu standardów jakościowych obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, tj. w szczególności w przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego;
 - c) zaniechania realizacji dostawy;
 - d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
 - e) zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Wykonawca ma możliwość realizować przedmiot Umowy, np. istnieją przesłanki by wszcząć postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy.
7. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 6 lit a), b) i c) powyżej Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, zaś w przypadku określonym w ust. 6 lit d) i e) Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9. Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W przypadku odstąpienia umownego lub na podstawie kodeksu cywilnego, Wykonawca ma prawo wyłączenie do wynagrodzenia należnego za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część Umowy.

§ 13.

[Podwykonawcy]

(wybrać odpowiednie brzmienie zapisu, w zależności, czy Wykonawca jest uprawniony do wykonywania umowy z udziałem podwykonawców)

Wykonawca będzie realizował Umowę bez udziału podwykonawców.

(lub)

Zamawiający wyraża zgodę na realizację Umowy przez Wykonawcę przy udziale niżej wymienionych podwykonawców, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne:

- a) *(wskazać nazwę przedsiębiorstwa i dokładny adres i NIP)*
- b) *(wskazać nazwę przedsiębiorstwa i dokładny adres i NIP)*.....

§ 14.

[Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy]

1. Strony wyznaczają niżej wymienione osoby, jako osoby uprawnione do kontaktowania się w związku z realizacją Umowy:

- a) w imieniu Zamawiającego – *(imię i nazwisko, stanowisko, nr tel., mail)*.....;
- b) w imieniu Wykonawcy – *(imię i nazwisko, stanowisko, nr tel., mail)*.....



AMW REWITA

2. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego poinformowania o tym drugiej Strony, pod rygorem nieważności ustaleń poczynionych między dotychczasowymi osobami. Osoby odpowiedzialne mają prawo do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem składania oświadczeń woli, chyba że co innego wynika z treści Umowy.

§ 15.

[Polisa OC]

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej Umowy dostarczył Zamawiającemu kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności ważną do dnia Kopia polisy stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy.
2. Wartość polisy wynosi (słownie:).
3. W przypadku, gdy termin ważności polisy będzie upływał przed dniem faktycznego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie terminu obowiązywania polisy, bądź nową polisę, na warunkach nie mniej korzystnych niż polisa OC wskazana w ust. 1 powyżej, najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu ważności polisy.

§ 16.

[Postanowienia końcowe]

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia Umowy do OSD.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego **Załącznik nr 4** Umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu OSD do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli, oraz reprezentowania Zamawiającego przed właściwym OSD.
3. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów oraz wolumenu energii elektrycznej wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy, przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 15%. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy
4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 wymaga każdorazowo zaktualizowania Załącznika nr 2 do Umowy.
5. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania umowy do zwiększenia lub zmniejszenia jednostkowych mocy umownych oraz zmiany grup taryfowych dla poszczególnych punktu poboru energii określonych w Załączniku nr 2 do Umowy po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Zmiany następować będą na pisemne zgłoszenie Wykonawcy przez Zamawiającego począwszy od dnia zainstalowania nowego układu pomiarowego. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym i będą rozliczane według cen określonych w Formularzu Ofertowym.
6. Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy, a dotyczące Zamawiającego stanowią informacje poufne, za wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ich nieudostępniania osobom trzecim, bezpośrednio i pośrednio, bez względu na formę, bez uprzedniej, wyraźnej zgody Zamawiającego – przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. W przypadku udostępnienia informacji, na żądanie organu państwowego, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, zakresie i formie udostępnienia.
7. Wszelkie oświadczenia woli winny być kierowane na piśmie listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy. Zmiana adresu nie wymaga zmiany Umowy, aczkolwiek w razie niepoinformowania drugiej strony o zmianie adresu, doręczenie dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne.



AMW REWITA

8. Wszelkie zmiany, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Nieważność lub bezskuteczność któregośkolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregośkolwiek z postanowień niniejszej Umowy, postanowienie to stosuje się z takimi modyfikacjami, które są ważne i skuteczne oraz spowodują podobne konsekwencje ekonomiczne, finansowe i gospodarcze dla Stron.
10. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Strony pozwanej.
11. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Energetycznego, a także Prawa zamówień publicznych.
12. Wszelkie załączniki do Umowy, stanowią jej integralną część.
13. Umowę sporządzono w *(wskazać ilość egzemplarzy umowy)*..... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i *(w przypadku umowy podpisywanej centralnie – 1 egzemplarz, umowy podpisywanej przez Oddział – 2 egzemplarze)* dla Zamawiającego.

Lista załączników:

1. Załącznik nr 1 – Aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG Wykonawcy wraz z pełnomocnictwem;
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Lista obiektów Zamawiającego;
3. Załącznik nr 3 - Kopia polisy OC;
4. Załącznik nr 4 – Pełnomocnictwo dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

.....
(pieczęćka i podpis)

.....
(pieczęćka i podpis)

.....
(pieczęćka i podpis)

.....
(pieczęćka i podpis)

(W zależności od rodzaju umowy, podpisuje właściwa jednostka organizacyjna)

Strona

Departament Prawny	Departament Nieruchomości	Departament Organizacyjny	Departament Finansów	Departament Kadr	Departament Promocji

9 z 9