



# AMW REWITA

Solina, dnia 23.03.2018 r.

ZATWIERDZAM

P.O. DYREKTOR  
Oddział Rewita Solina

Lucyna Kurowska

## ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW REWITA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na **dostawę i montaż urządzeń siłowni dla Oddziału Rewita Solina.**

Nr. postępowania: **RWT/OSLN/272/REG/11/2018**

### **I. Zamawiający:**

AMW REWITA Sp. z o.o.

ul. św. J. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

NIP: 701 030 24 56

Regon: 142 990 254

Oddział Rewita Solina

38-612 Solina

Adres e-mail: [solina@rewita.pl](mailto:solina@rewita.pl)

Osoba do kontaktu: Jolanta Leniar-Chwiej, e-mail: [j.leniar@rewita.pl](mailto:j.leniar@rewita.pl) tel. 13 4701 100

### **II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i montaż urządzeń siłowni w hali sportowej w ośrodku Rewita Solina na warunkach opisanych we wzorze umowy, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Wymagania stawiane przez Zamawiającego Wykonawcy:
  - 1) Towar dostarczony będzie do budynku hali sportowej, pomieszczenia siłowni na I piętrze budynku.
  - 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz zamontować przedmiot zamówienia transportem na koszt i ryzyko wykonawcy.
3. **Termin realizacji umowy: 21 dni od podpisania umowy**
4. Maksymalna wartość umowy wynikać będzie ze złożonej oferty.

### **III. Kryterium wyboru oferty**

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę ofertową brutto za całość przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych (e-mail/telefon) po otrzymaniu ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Strona  
1 z 3

AMW REWITA Sp. z o.o.



# AMW REWITA

#### IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną i pisemnie.

#### V. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce składania ofert.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
  - 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania**, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
  - 2) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **załącznik nr 3 do niniejszego zapytania**;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiają jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Strona  
2 z 3

**AMW REWITA Sp. z o.o.**

**„ Oferta w postępowaniu na dostawę i montaż urządzeń siłowni  
dla Oddziału Rewita Solina Spółki AMW REWITA Sp. z o.o.”**

**nr sprawy: RWT/OSLN/272/REG/11/2018**

**i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.**



## AMW REWITA

10. Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają Wykonawcę, z tytułu których nie ma on prawa do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.
11. Ofertę należy złożyć do dnia **05.04.2018 r.** do godz. **10.00** w siedzibie Zamawiającego tj. **Oddział Rewita Solina, 38-612 Solina - sekretariat**
1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Załączniki:

- zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia
- zał. nr 2 formularz ofertowy
- zał. nr 3 formularz cenowy
- zał. nr 4 wzór umowy

*Jolanta Leniar-Chwiej*  
Specjalista

Oddział Rewita Solina

.....  
Podpis osoby wyznaczonej do przeprowadzenia postępowania



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni wewnętrznej do hali sportowej w Oddziale Rewita Solina.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi następujące urządzenia:

1. **Wielofunkcyjna wieża do ćwiczeń 6-stanowiskowa.** Wyposażona w następujące stanowiska: wyciąg z góry, wyciąg z dołu, drążek do podciągania i 3 stacje linowe. Osłony stosów wykonane z blachy. Regulacja obciążenia za pomocą magnetycznego selektora obciążenia. Elementy tapicerskie dopasowane do anatomicznych kształtów ćwiczącego. Obciążenie: 3x80kg, 2x100kg. Selekcja obciążenia co 5kg. Wymiary wieży: 460x370x235cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
2. **Maszyna do wyciskania sztangi.** Maszyna siłowa przeznaczona do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej ze sztangą (zarówno w połączeniu ławką uniwersalną jak i bez ławki). Urządzenie umożliwiające wykonywanie przysiadów i wyciskanie sztangi stojąc. Wymiar: długość: 135cm, szerokość: 225cm, wysokość: 220cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
3. **Ławka do wyciskania sztangi.** Ławka przeznaczona do wyciskania sztangi w poziomie. Wyposażona w zamocowane na stałe stojaki posiadające dwu poziomowe dźwigary z chromowanymi gniazdami na sztangę. Elementy tapicerskie dopasowane do anatomicznych kształtów ćwiczącego. Wymiary ławki: długość 140cm, szerokość 130cm, wysokość 135cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
4. **Stojaki na obciążenia do ławek.** Stojaki na dodatkowe obciążenia, przeznaczone do ławki do wyciskania. Wymiary stojaków: długość 35cm, szerokość 25cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
5. **Ławka rzymska do ćwiczeń mięśni brzucha.** Elementy tapicerskie dopasowane do anatomicznych kształtów ćwiczącego. Wymiary ławki: długość 125cm, szerokość 75cm, wysokość 70cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
6. **Ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu bez obciążenia.** Ławka przeznaczona do ćwiczeń mięśni prostowników grzbietu. Elementy mające bezpośredni kontakt ze stopami oklejone ryflowaną gumą. Elementy tapicerskie dopasowane do anatomicznych kształtów ćwiczącego. Wymiary ławki: długość 135cm, szerokość 75 cm, wysokość 80cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
7. **Uniwersalna ławka wolnostojąca.** Ławka regulowana, przeznaczona do ćwiczeń ze sztangą lub z hantlami. Siedzisko oraz kąt oparcia regulowane. Elementy tapicerskie dopasowane do anatomicznych kształtów ćwiczącego. Wymiary ławki: długość 180cm, szerokość 84cm, wysokość 47cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
8. **Ławka tzw. modlitewnik.** Ławka przeznaczona do ćwiczeń mięśni ramion. Siedzisko regulowane. Wyposażona w chromowane gniazda na sztangę. Elementy tapicerskie dopasowane do anatomicznych kształtów ćwiczącego. Wymiary ławki: długość 90cm, szerokość 105cm, wysokość 95cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
9. **Maszyna siłowa tzw. motylek z rączkami.** Maszyna siłowa przeznaczona do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej. Regulowane położenie siedziska, osłony stosu wykonane z poliwęglanu. Regulacja obciążenia za pomocą selektora magnetycznego. Elementy tapicerskie dopasowane do anatomicznych kształtów ćwiczącego. Wymiary maszyny: długość 155cm, szerokość 165cm, wysokość 200cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
10. **Urządzenie typu twister stojąc i siedząc.** Przyrząd przeznaczony do ćwiczeń mięśni skośnych brzucha w pozycji siedzącej i stojącej. Regulowane położenie siedziska. Elementy tapicerskie dopasowane do anatomicznych kształtów ćwiczącego. Wymiary urządzenia: długość 160cm, szerokość 65cm, wysokość 120cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.

11. **Rower treningowy z generatorem.** Stacjonarny rower treningowy wyposażony we własny generatorowy system zasilania. Urządzenie zawiera min. 6 programów treningowych oraz regulację obciążenia od 25 do 250 Watt. Wymiary urządzenia: 119x55x137 cm Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
12. **Rower treningowy z generatorem poziomy.** Stacjonarny rower treningowy poziomy. Wyposażony we własny generatorowy system zasilania. Urządzenie zawiera min. 12 programów treningowych oraz regulację obciążenia od 1 do 32. Wymiary urządzenia: 165x65x120cm. Warunki gwarancji: konstrukcja metalowa 60 m-cy, części jak linki, plastiki, gumy 12 m-cy, tapicerka 12 m-cy.
13. **Bieżnia elektryczna.** Bieżnia z regulacją prędkości w zakresie od 1 do 20 km/h oraz z regulowanym kątem nachylenia pasa biegowego od 0 do 20%. Użytkownik może zmieniać poziom trudności treningu w czasie jego trwania. Bieżnia wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, który natychmiast zatrzymuje pas biegowy w razie wypadku.  
Bieżnia wyposażona w komputer z dużym, czytelnym panelem sterowania. Wyświetla najważniejsze informacje dotyczące aktualnego treningu, takie jak: czas, dystans, kalorie, prędkość i puls. Komputer z min. 16 wbudowanymi programami treningowymi o różnym poziomie trudności.  
Wymiary: 190 x 95,5 x 37,5 cm  
Wymiary pasa biegowego: 510 x 1400 cm (dł. x szer.)
14. **Hantle ogumowane wielokątne.** Zestaw od 1 kg do 10 kg. 10 par, waga zestawu 110kg.
15. **Stojak na hantle.** Dwupoziomowy stojak przeznaczony na 10 kompletów hantli. Konstrukcja stabilna, metalowa, chromowana. Przeznaczony do hantli z poz. 14
16. **Gryf olimpijski.** Chromowany, długość 220cm, max obciążenie 315 kg.
17. **Gryf olimpijski gięty Z-Curl.** Chromowany, łożyskowany.
18. **Zacisk olimpijski sprężynowy**
19. **Obciążenie ogumowane 2,5kg, 5kg, 10kg, 20kg.**

Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia wykonane były w jednej linii stylistycznej.

Zamawiający wymaga aby usługa transportu oraz montażu urządzeń odbyła się na koszt Wykonawcy.