



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych tekstyliów hotelowych dla AMW REWITA Sp. z o.o. Wśród tekstyliów hotelowych znajdują się: pościel (poszewki na poduszki i kołdry), prześcieradła, prześcieradła ochronne, poduszki, kołdry, ścierki kuchenne, ręczniki z tłoczonym logo Zamawiającego. Cały asortyment musi być I gatunku. Do każdej kurczliwości konieczny naddatek. Okres gwarancji na cały asortyment 24 miesiące od daty dostarczenia towaru.

LP	PRODUKT	WYMIARY W CM	JM.	RAZEM ODDZIAŁY	REWITA JURATA	REWITA SOPOT	REWITA MIĘDZYDROJE	REWITA ROGOWO	REWITA WAPLEWO	REWITA SOLINA	REWITA ZAKOPANE
				ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ	ILOŚĆ
1	Poszwa na kołdrę	160x200	szt.	1900	200	x	X	600	150	700	250
2	Poszwa na kołdrę	150x200	szt.	285	x	x	285	x	x	x	x
3	Poszwa na kołdrę	140x200	szt.	150	x	150	x	x	x	x	x
4	Poszwa na kołdrę do łóżeczka	100x135	szt.	10	10	x	x	x	x	x	x
5	Poszewka na poduszkę	70x80	szt.	2835	800	x	285	600	150	700	300
6	Poszewka na poduszkę	40x40	szt.	250	x	250	x	x	x	x	x
7	Poszewka na poduszkę	50x60	szt.	285	x	x	285	x	x	x	x
8	Poszewka na poduszkę	50x70	szt.	150	x	150	x	x	x	x	x
9	Poszewka na poduszkę	40x70	szt.	70	x	x	x	x	x	x	70
10	Poszewka na poduszkę do łóżeczka	40x60	szt.	10	10	x	x	x	x	x	x
11	Prześcieradło	150x220	szt.	285	x	x	285	x	x	x	x
12	Prześcieradło	160x220	szt.	1650	200	x	x	600	150	700	x
13	Prześcieradło	180x200	szt.	350	x	x	x	x	x	x	350
14	Prześcieradło	200x240	szt.	10	x	x	x	x	10	x	x



# AMW REWITA

15	Prześcieradło frotte z gumką	160x200	szt.	10	x	x	x	x	10	x	x
16	Prześcieradło do łóżeczka z gumką	60x120	szt.	10	10	x	x	x	x	x	x
17	Prześcieradło ochronne	90x200	szt.	250	250	x	x	x	x	x	x
18	Prześcieradło ochronne	90x220	szt.	5	x	x	x	x	5	x	x
19	Prześcieradło ochronne	140x200	szt.	100	100	x	x	x	x	x	x
20	Prześcieradło ochronne	160x220	szt.	5	x	x	x	x	5	x	x
21	Prześcieradło ochronne do łóżeczka	60x120	szt.	30	30	x	x	x	x	x	x
22	Mata (nakładka) na materac	90x200	szt.	12	x	x	12	x	x	x	x
23	Poduszka z pierzem	70x80	szt.	30	x	x	x	x	30	x	x
24	Poduszka	70x80	szt.	110	x	x	x	x	40	x	70
25	Koldry	160x200	szt.	100	x	x	x	x	30	x	70
26	Ścierka kuchenna bawełniana	60x40	szt.	25	x	x	x	x	25	x	x
27	Ręcznik plażowy	100x160	szt.	120	x	120	x	x	x	x	x
28	Ręcznik plażowy	140x160	szt.	150	x	x	x	150	x	x	x
29	Ręcznik frotte	50x100	szt.	1650	x	150	250	600	150	500	x
30	Ręcznik frotte	70x140	szt.	1930	x	x	330	600	150	500	350
31	Ręcznik frotte	50x70	szt.	270	x	x	x	x	x	x	270
32	Ręcznik "stopka"	50x70	szt.	1030	x	150	x	500	180	x	200

## I. SZCZEGÓŁOWY OPIS

### 1. POSZWY I POSZEWKI pozycja 1- 10 formularza cenowego

Wykonane z tkaniny adamaszek satynowy, 100% bawełna, długonitkowa przedza klasycznie czesana, kolor biały, wzór paski o szerokości 1 cm, gęstość splotu min. 250 TC, gramatura co najmniej: 155G/m<sup>2</sup> +/- 5g. Tkanina marceryzowana, sanforyzowana. Kurczliwość tkaniny do 5%. Możliwość prania w temp. 95 stopni Celsjusza. Pościel winna być obszyta nićmi rdzeniowymi, zagęszczonym ścięciem i ryglowana na zakończenie ścięgu. Sposób zakładania - zakładka - koperta z zakładką. Tkanina użyta do wykonania poszew i poszewek winna być odporna na: wybarwienia, maglowanie, pilingowanie i na procesy dezynfekcyjne. Dla poszewek o poszczególnych wymiarach należy wykonać zakłady hotelowe wynoszące: poszewki 70x80cm – 20cm, poszewki do łóżeczka 40x60 – zakład 10cm, poszewki 40x40 – zakład 10cm, poszewki 50x60- zakład 15cm, poszewki 50x70- zakład 10cm, poszewki 40x70- zakład 15cm. Natomiast dla poszew na koldrę - zakład hotelowy 30cm, a dla poszew na koldrę do łóżeczka - zakład hotelowy 15cm.



# AMW REWITA

2. **PRZEŚCIERADŁA** pozycja **11-14** formularza cenowego

Splot płócienny, skład 100% gładka bawełna biała, wysokiej jakości. Gramatura 175+/-5g/m<sup>2</sup>. Kurczliwość do 5%. Możliwość prania w temp. 95 stopni Celsjusza. Prześcieradło winno być obszyte z dwóch stron nićmi rdzeniowymi, zagęszczonym ścięciem i ryglowane na zakończenie ścięgu. Tkanina użyta do wykonania prześcieradeł winna być odporna na: wybarwienia, maglowanie, pilingowanie i na procesy dezynfekcyjne.

3. **PRZEŚCIERADŁA FROTTE Z GUMKĄ** pozycja **15** formularza cenowego

Kolor biały, materiał frotte, skład: 82% bawełna, 18% poliester. Przędza czesankowa. Zakładka na materac 15cm. Gramatura min 170g/m<sup>2</sup>. Guma wszyta dookoła prześcieradła w tuneliku.

4. **PRZEŚCIERADŁA DO ŁÓŻECZKA Z GUMKĄ** pozycja **16** formularza cenowego

Splot płócienny, skład 100% gładka bawełna biała, wysokiej jakości. Gramatura 175+/-5g/m<sup>2</sup>. Kurczliwość do 5%. Możliwość prania w temp. 95 stopni Celsjusza. Prześcieradło winno być obszyte z dwóch stron nićmi rdzeniowymi, zagęszczonym ścięciem i ryglowane na zakończenie ścięgu. Tkanina użyta do wykonania prześcieradeł winna być odporna na: wybarwienia, maglowanie, pilingowanie i na procesy dezynfekcyjne. Gumka wszyta dookoła prześcieradła w tuneliku.

5. **PRZEŚCIERADŁA OCHRONNE** pozycja **17-21** formularza cenowego

Kolor biały, tkanina frotte z membraną, skład dzianiny frotte: bawełna 82% + 18% poliester, gramatura wierzch dzianina frotte 130 gr/m<sup>2</sup>, gramatura spód PU 25gr/m<sup>2</sup> wykonane z gumką. Mocowanie do materaca za pomocą czterech narożnych naprężonych gumek. Możliwość prania w temperaturze 95 stopni Celsjusza. Materiał obszyty lamówką.

6. **MATA (NAKLADKA) NA MATERAC** pozycja **22** formularza cenowego

Tkanina/Lamówka: 64% poliester, 36% bawełna. Wypełnienie: watolina z włókien poliestrowych. Podszewka: włóknina polipropylenowa. Zamek błyskawiczny: tworzywo poliamidowe. Rdzeń: Pianka poliuretanowa "memory" 50 kg/m<sup>3</sup>, długość: 200cm, szerokość: 90 cm, grubość: 8cm, kolor biały

7. **PODUSZKI Z PIERZEM** pozycja **23** formularza cenowego

Wsad 80% puch D01-gęsi, 20% pierze D37-gęsie, waga wsadu 1500-1600g, Materiał wsadowy: kolor biały, tkanina Inlet-100% bawełna puchoszczelna o gramaturze min. 180g/m<sup>2</sup>, woskowana od wewnątrz, obszyta lamówką.

8. **PODUSZKI** pozycja **24** formularza cenowego

Z przepikowanym poszyciem z microfibry w kolorze białym dające pełną przenikliwość powietrza wraz z parą wodną, nie pozostawiające wilgoci w tkaninie, zapobiegające objawom pocenia, gwarantujące dobrą



# AMW REWITA

wentylację, zapewniającą neutralność alergiczną. Miękkie i otulające w dotyku przypominające aksamit. Wypełnienie poduszek – włókno silikonowe podczas użytkowania nie zbijające się posiadające właściwości antyalergiczne. Możliwość prania w pralce w temperaturze 65-95°C i suszenia mechanicznego. Ilość wypełnienia w poduszkach: 70x80 – min.1100 gramów, max.1200 gramów.

9. **KOŁDRY** pozycja 25 formularza cenowego

Z przepikowanym poszyciem z microfibry w kolorze białym dające pełną przenikliwość powietrza wraz z parą wodną, nie pozostawiające wilgoci w tkaninie, zapobiegające objawom pocenia, gwarantujące dobrą wentylację, zapewniającą neutralność alergiczną. Miękkie i otulające w dotyku przypominające aksamit. Wypełnienie kolder – włókno silikonowe podczas użytkowania nie zbijające się posiadające właściwości antyalergiczne. Możliwość prania w pralce w temperaturze 65-95°C i suszenia mechanicznego. Ilość wypełnienia w koldrach: 160x200 – min. 1300 gramów, max. 1600 gramów.

10. **ŚCIERKI KUCHENNE BAWELNIANE** pozycja 26 formularza ofertowego

Rozmiar 50x70cm, gramatura 200g/m<sup>2</sup>, wielokolorowe, produkt utkany techniką żakardu z przędzy bawelniającej klasycznej o doskonałej wodochłonności. Bawełna 100%.

11. **RĘCZNIKI PLAŻOWE** pozycja 27-28 formularza ofertowego

Tkanina: skład bawełna długowłóknista - 100%, dopuszcza się domieszkę bambusa, przędza klasyczna, nici cienkie, jedna pętka wykonana co najmniej z dwóch nici, wzór gładki z tłoczonym jednostronnie logo Zamawiającego wg wzoru Zamawiającego stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Gramatura 450-500g/m<sup>2</sup>, kolor biały, odporny na pranie w temperaturze do 90 stopni Celsjusza. Kurczliwość tkaniny do 5%. Wykończenie ręczników podwójnie przesywany z czterech stron, podwójna niska pętka. Każdy ręcznik winien posiadać trwale przyszytą (umocowaną) metkę wg projektu zamawiającego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Ręczniki muszą się charakteryzować odpornością barwników na spieranie, miękkością i mięsistością. Znakomita chłonność.

12. **RĘCZNIKI FROTTE** pozycja 29-31 formularza ofertowego

Tkanina: skład bawełna długowłóknista - 100%, dopuszcza się domieszkę bambusa, przędza klasyczna, nici cienkie, jedna pętka wykonana co najmniej z dwóch nici, wzór gładki z tłoczonym jednostronnie logo Zamawiającego wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Gramatura 450-500g/m<sup>2</sup>, kolor biały, odporny na pranie w temperaturze do 90°C. Kurczliwość tkaniny do 5%. Wykończenie ręczników podwójnie przesywany z czterech stron, podwójna niska pętka. Każdy ręcznik winien posiadać trwale przyszytą (umocowaną) metkę wg projektu zamawiającego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Ręczniki muszą się charakteryzować odpornością barwników na spieranie, miękkością i mięsistością.

13. **RĘCZNIKI „STOPKA”** pozycja 32 formularza ofertowego

Tkanina: skład bawełna długowłóknista - 100%, dopuszcza się domieszkę bambusa, przędza klasyczna, nici cienkie, jedna pętka wykonana co najmniej z dwóch nici, wzór stopki z tłoczonym jednostronnie logo Zamawiającego wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Gramatura 650 g/m<sup>2</sup> +/- 5g, kolor biały, odporny na pranie w temperaturze do 90 stopni Celsjusza. Kurczliwość tkaniny do 5%.



# AMW REWITA

Wykończenie ręczników podwójnie przesywany z czterech stron, podwójna niska петелька. Każdy ręcznik winien posiadać trwale przyszytą (umocowaną) metkę wg projektu zamawiającego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Ręczniki muszą się charakteryzować odpornością barwników na spieranie, miękkością i mięsistością.