



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Dostawa środków czystości dla AMW REWITA Sp. z o.o. Nr postępowania: RWT/PZP/25/2018.

AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąza 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w postępowaniu na dostawę środków czystości dla AMW REWITA Sp. z o.o., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr 1

Poniżej przesyłam katalog pytań do załączników cenowych w postępowaniu na dostawę środków czystości:

Część 1 - Jurata

Poz. 12 proszę o podanie wielkości opakowania

Odpowiedź: pojemność 60gram

Poz. 25 Proszę o podanie szerokości miotły

Odpowiedź: Zamiatacz do ulic z twardym włosiem o szerokości 30-35 cm

Poz. 29 Zapas do jakiego mopa?

Odpowiedź: Zapas do pada firmy Vileda

Poz. 35 kij do którego mopa?

Odpowiedź: kij do mopa firmy Vileda

Poz. 36 Proszę o więcej parametrów papieru

Odpowiedź: Papier toaletowy dwuwarstwowy biały, 100% celuloza typu Velvet lub równoważny

Poz. 37 jw.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Poz. 61 rękawiczki mają być lateksowe, winylowe, nitylowe? Proszę o więcej szczegółów


Odpowiedź: Rękawice jednorazowe lateksowe, op. 100 szt.

Poz. 68 do jakiego stelaża (speedy, kieszenie) powinien pasować mop?

Odpowiedź: Wymienny zapas do mopa płaskiego pad firmy Vileda

Poz. 70 Proszę o wymiar ścierki.

Odpowiedź: Ścierki z mikrofibry 40x40cm.



AMW REWITA

Część 17 Oddział Międzyzdroje

Poz. 1 Proszę o dokładniejszy opis papieru;

Odpowiedź: papier toaletowy 3-warstwowy, długość rolki min 18m, liczba listków w rolce min 160, dostosowany do uniwersalnych uchwytów.

Poz. 3 czy płyn powinien mieć wpis do rejestru produktów biobójczych?

Odpowiedź: Tak płyn powinien mieć wpis do rejestru produktów biobójczych.

Poz. 18 proszę o więcej szczegółów. Jaka pojemność odświezacza? Spray, żel. Elektryczny?

Odpowiedź: Odświeżacz powietrza w spray 300ml

Poz. 27 Proszę o dokładniejszy opis ręcznika

Odpowiedź: ręcznik papierowy kuchenny. dwuwarstwowy, długości jednej rolki minimum 12metrów wymiary listków 24x26cm.

Poz. 29, 30, 31, 32, 33 – należy wycenić worki wykonane z folii LDPE?

Odpowiedź: tak

Część 5 – Oddział Zakopane

Poz. 1,2,3,4 – Czy worki mają być wykonane z folii LDPE?

Odpowiedź: Tak, worki mają być wykonane z folii LDPE.

Poz. 7 proszę o dokładniejszy opis ręcznika

Odpowiedź: Ręcznik papierowy - materiał: 100% celulozy, ilość warstw: 2

Poz. 17 Tork purolin – czy chodzi o pojedynczą ściereczkę czyściwi?

Odpowiedź: Tak. Chodzi o pojedynczą ściereczkę czyściwi.

Część 9 – Oddział Rynia

Poz. 1 . proszę o dokładniejszy opis papieru

Odpowiedź: papier toaletowy biały dwuwarstwowy w listkach, 100% celulozy, pakowany w opakowaniu do 8 rolek

Poz. 5,6 Czy worki mają być wykonane z folii LDPE czy HDPE?

Odpowiedź: poz. 5 worki na śmieci folia HDPE, poz. 6 worki na śmieci folia LPDE

Poz. 10 Proszę o podanie wymiarów ściěrki

Odpowiedź: ściěrki o wymiarze 40cm x 40 cm

Poz. 17 Z jakiej folii mają być wykonane worki?

Odpowiedź: z folii HDPE

Część 11 – Oddział Solina

Poz. 7,8,9, - z jakiej folii mają być wykonane worki ? ?należy wycenić pojedynczą sztukę worka czy całą rolkę?

Odpowiedź :

Poz. 7 – worki wykonane z folii LDPE

Poz. 8 – worki wykonane z folii LDPE

Poz. 9 – worki wykonane z folii HDPE

Strona

2 z 19

Należy wycenić całą rolkę zawierającą odpowiednią ilość worków jak w opisie.



AMW REWITA

Część 13 Oddział Mielno

Poz. 7 Proszę o dokładny opis ręcznika

Odpowiedź: ręcznik kuchenny celuloza 2 warstwowy

Poz. 35 Płynu w opakowaniu 900ml już nie produkują. Proszę o zmianę wielkości opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis na Zagęszczony płyn czyszczący - dezynfekujący do wc, usuwający kamień - op. 750 ml

Poz. 39-43 z jakiej folii mają być wykonane worki?

Poz. 39 - worki LDPE mocny 160l a 10

Poz. 40 - worki HDPE 60l a 50

Poz. 41 - worki LDPE mocny 120l a 10

Poz. 42 - worki HDPE 35l a 50

Poz. 43 - worki HDPE 20l a 50

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr 2

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania poniżej pytania:

1. Wzór umowy par. 4 ust. 6. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) - w terminie 24 godzin (...)" na zapis: "(...) - w terminie 48 godzin roboczych (...)".

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

2. Wzór umowy par. 10. Prosimy o zmianę zapisu poprzez zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający taki zapis już zawarł w tym paragrafie w ust. 1 lit c).

3. Wzór umowy par. 13 ust. 1 lit a). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 7 ust. 1 Umowy (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy (...)".

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na następujący:

§ 13.[Kary umowne]

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy

w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, tj. PLN (słownie: złotych, 00/100);

4. Wzór umowy par. 13 ust. 1 lit b) i c). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 50 PLN (...)" na zapis: "(...) w wysokości 20 PLN (...)".

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.

Strona

3 z 19

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr 3

Poniżej pytania do ww postępowania

Zał. nr 21 o/Rogowo

1. poz. 2 Czy zamawiający dopuści do użycia środków o pH 11,6-12,8 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do użycia środków o pH 11,6-12,8

2. poz.14 Czy zamawiający dopuści do użycia środków zawierający fosforany w przedziale 15-30 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do użycia środków zawierający fosforany w przedziale 15-30 %.



AMW REWITA

Poniżej pytania do ww postępowania

Załącznik nr 6 Jurata

1. Proszę o wskazanie wielkości opakowań, chyba, że zamawiający dopuszcza dowolną wielkość opakowań w poz. 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,23,44,58,60,64,
Odpowiedź: poz.1-750ml, poz.2-1l, poz.3 -500ml, poz.4 -300ml, poz 5 -500ml, poz 6-1 kg, poz.7 240ml, poz. 9 -150g, poz. 11-750 ml, poz -13-5l, poz-14-100g, poz-15-350ml, poz-16-750ml, poz-17-500ml, poz18- 500ml, poz 19-100ml, poz 20-5l, poz 23- 500g, poz 44-50g, poz 58 -1l, poz 60-750ml, poz 64- 1l
2. poz. 69 Proszę wskazać wielkość opakowań lub wskazać ilość sztuk
Odpowiedź: szer-50cm,dł-80 cm
3. poz. 61 Proszę wskazać z jakiego materiału mają być wykonane rękawice:
Odpowiedź: Rękawice jednorazowe latexowe, op. 100 szt.
4. poz. 29 proszę wskazać parametry mopa (rozmiar, materiał)
Odpowiedź: Zapas do pada firmy Vileda
5. poz. 36 Proszę wskazać parametry papieru (makulatura czy celuloza oraz długość)
Odpowiedź: Papier toaletowy dwuwarstwowy biały, 100% celuloza typu Velvet lub równoważny

Załącznik nr 9 Waplewo

6. poz. 12 Czy zamawiający dopuści do użycia środek o pH 12,1 +/- 1 ?
Odpowiedź: zamawiający dopuści do użycia środek o pH 12,1 +/- 1
7. poz.13 Czy zamawiający dopuści do użycia środek odczynnie kwaśnym pH 2,8 +/- 1 ?
Odpowiedź: zamawiający dopuści do użycia środek odczynnie kwaśnym pH 2,8 +/- 1
8. poz. 20 Czy zamawiający dopuści do użycia środek w opakowaniu 1 l ?
Odpowiedź: zamawiający dopuści do użycia środek w opakowaniu 1 l

Załącznik nr 15 Rynia

1. poz.1 Czy zamawiający dopuści do użycia środek o pH 12,1 +/- 1 ?
Odpowiedź: zamawiający dopuści do użycia środek o pH 12,1 +/- 1
2. poz. 2 Czy zamawiający dopuści do użycia środek odczynnie kwaśnym pH 2,8 +/- 1 ?
Odpowiedź: zamawiający dopuści do użycia środek odczynnie kwaśnym pH 2,8 +/- 1

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr 4

Strona

4 z 19

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 Pzp, składamy wniosek do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi i złożenie stosownych wyjaśnień oraz zmiany treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotów zamówienia, znak sprawy RWT/PZP/25/2018, w Część 2 AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata, Część 8 AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot, Część 14 AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno, Część 16 AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Rogowo, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 7, 13, 19 i 21, które stanowią integralną część SIWZ nr RWT/PZP/25/2018, w następującym zakresie:



AMW REWITA

Pytanie 1

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 1 Zamawiający oczekuje: „Skoncentrowany detergent do ręcznego mycia naczyń, a także urządzeń i przyrządów gastronomicznych dozowany przez pompkę mieszającą, op. kan. 25 L, typu KENOLUX DISH lub produkt równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, którego wydajność została potwierdzona, stosując jedynie 15 g środka na 10 l zimnej wody?

Odpowiedź:

Za produkt równoważny zamawiający uzna środek o następujących parametrach:

wygląd - ciecz

kolor - klarowny, żółty

zapach - owoców cytrusowych

wartość pH- 5,8- 6,20 (100%)

gęstość 1,0 kg/L- 1,20 kg/L

Skład:

Alkohole, C10-16, etoksylogowane, siarczany, solesodowe 1-5%

Kwas dodecylobenzenosulfonowy < 5%

Amidy, koko, N,N-bis(hydroksyetylo) 1-5%

Pytanie 2

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 2 Zamawiający oczekuje: „Środek do dezynfekcji rąk, bakteriobójczy, bez konieczności spłukiwania, delikatny preparat alkoholowy oparty na izopropanolu, chlorheksydynie i środkach pielęgnujących skórę poj. 500 ml butelka, do zestawu dołączyć pompkę dozującą typu KENOSEPT G firmy Kenolux lub produkt równoważny”

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych i znacznie wyższej wydajności i pełnej skuteczności na bakterie, grzyby i wirusy, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w opakowaniu o poj. 500 ml z pompką dozującą? Dodatkowo preparat nie wysusza skóry rąk, jest bezwonny, pozostawia uczucie nawilżenia i posiada wszystkie stosowne pozwolenia?

Odpowiedź: Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych i znacznie wyższej wydajności i pełnej skuteczności na bakterie, grzyby i wirusy, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w opakowaniu o poj. 500 ml z pompką dozującą? Dodatkowo preparat nie wysusza skóry rąk, jest bezwonny, pozostawia uczucie nawilżenia i posiada wszystkie stosowne pozwolenia.

Pytanie 3

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 3 Zamawiający oczekuje: „Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Zastosowanie blaty, deski, poj. max 1 l butelka, główny składnik Etanol 80% typu Alco Cid A lub produkt równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który w swoim składzie zawiera dwa rodzaje alkoholu, co czyni go mniej drażliwym podczas stosowania?

Odpowiedź: Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w



AMW REWITA

opisie przedmiotu zamówienia, który w swoim składzie zawiera dwa rodzaje alkoholu, co czyni go mniej drażliwym podczas stosowania jednakże taki, który będzie zawierał Etanol 80%

Pytanie 4

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 4 Zamawiający oczekuje: „Preparat do mycia stali nierdzewnej - C122 , butelka 1L ,firmy WINTERHALTER lub równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który po użyciu nie wymaga spłukiwania i wycierania do sucha?

Odpowiedź: Zamawiający uzna inny równoważny produkt do wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności.

Pytanie 5

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 5 Zamawiający oczekuje: „Preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej - C161 butelka 1L, firmy WINTERHALTER lub równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który po użyciu nie wymaga wycierania do sucha i nie powstają smug, a pozostawia równomierny połysk na powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności.

Pytanie 6

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 6 Zamawiający oczekuje: „Preparat do mycia szyb i wodoodpornych powierzchni nie pozostawia smug poj 1L butelka typu Kenolux GLASS lub produkt równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który po użyciu nie wymaga wycierania do sucha i nie pozostawia smug?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 7 Zamawiający oczekuje: „Preparat myjąco dezynfekujący (skoncentrowany) o delikatnym zapachu, nie wymaga spłukiwania. Zastosowanie szeroka kompatybilność materiałowa (szkło, stal nierdzewna, drewno, itp.) Ph preparatu do 3, pojemność max 5L typu Kenlux T 200 lub produkt równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, neutralnym pH, wyższej wydajności, skuteczności i krótszym czasie działania, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który po użyciu również nie wymaga spłukiwania i wycierania do sucha, jednak w nowszej i ulepszonej formule?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o lepszej funkcjonalności i wyższej wydajności niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia o odczynie kwaśnym (wartość pH do 3), myjąco dezynfekujące na bazie nadtlenu wodoru.



AMW REWITA

Pytanie 8

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 8 Zamawiający oczekuje: „Preparat do ręcznego mycia pieców, grilla typu Kenolux GRILL EXTRA poj.1 L butelka lub produkt równoważny”

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który działa również przy niższych, jak i wysokich temperaturach. Posiada również podwyższoną lepkość, co z kolei przedkłada się na efektywność?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie 9

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 13 Zamawiający oczekuje: „Tabletki na bazie chloru po 300 szt. do rur kanalizacyjnych typu ECOLAB MEDIKARINE lub równoważny”.

Czy za równoważny (produkt o równoważnych funkcjonalnie cechach, adekwatny, porównywalny) Zamawiający uzna produkt MEDICARINE wskazanego wyżej producenta o identycznych cechach funkcjonalnych, wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany, ponieważ wymieniony w formularzu o nazwie MEDIKARINE preparat biobójczy, zwyczajnie nie występuje?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważny (produkt o równoważnych funkcjonalnie cechach, adekwatny, porównywalny) typu produkt MEDICARINE

Pytanie 10

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 16 Zamawiający oczekuje: „Sól do uzdatniania wody op. 25 kg”.

Czy Zamawiający, oczekuje do uzdatniania wody - soli w postaci sypkiej, granulowanej, czy tzw. tabletkowej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje soli do uzdatniania wody op 25 kg w postaci tzw tabletkowej.

Pytanie 11

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 17 Zamawiający oczekuje: „Intensywny płyn myjący do zmywarek przemysłowych typu WINTERHALTER skład wodorotlenek potasu 10-20% chloran (I) sodu 1-5% aktywny chlor, dozowanie 2-4ml/I (zgodne z 684/2004/WE), poj. 25 kg dozowany automatycznie do zmywarki za pomocą pompy lub równoważne”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany środek chemiczny w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji a w przypadku zaproponowania środka, który wymaga wymiany i instalacji nowych pomp Wykonawca dostarczy je w cenie produktu.

Pytanie 12

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 18 Zamawiający oczekuje: „Uniwersalny środek nabłyszczający do poz. 17 skład –niejonowy środek powierzchniowo czynny 5-15% polimery fosforanu <5% polikarboksylanu <5%, dozowanie 0,1-0,4ml/I (zgodne 684/2004/WE), poj.



AMW REWITA

12kg firmy WINTERHALTER dozowany automatycznie do zmywarki za pomocą pompy lub równoważne”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany środek chemiczny w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji a w przypadku zaproponowania środka, który wymaga wymiany i instalacji nowych pomp Wykonawca dostarczy je w cenie produktu.

Pytanie 13

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 19 Zamawiający oczekuje: „Preparat alkaliczny do maszynowego mycia naczyń ułatwia usuwanie pozostałości skrobi z naczyń typu Kenolux WASH ULTRA, opakowanie 25 kg kanister dozowany automatycznie do zmywarki za pomocą pompy lub produkt równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia a w przypadku zaproponowania środka, który wymaga wymiany i instalacji nowych pomp Wykonawca dostarczy je w cenie produktu.

Pytanie 14

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 20 Zamawiający oczekuje: „Preparat nabłyszczający do zmywarek do naczyń o neutralnym pH, opakowanie 20 L kanister, typu Kenolux RINSE”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany środek chemiczny w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji a w przypadku zaproponowania środka, który wymaga wymiany i instalacji nowych pomp Wykonawca dostarczy je w cenie produktu

Strona
8 z 19

Pytanie 15

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 21 Zamawiający oczekuje: „Żel do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Spełnia normy EN 1040, EN 12054, EN 1500 - działanie bakteriobójcze EN 1275. Nie zawiera substancji zapachowych i barwników PURELL ADVANCED, opakowanie 1200 ml + 5 dozowników pasujących do wkładów”.

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy 5 dozowników pasujących do ww. wkładów ma być przekazanych bezpłatnie w formie darowizny, użyczonych na tzw. Umowę użyczenia, czy też sprzedanych? Jeżeli przekazanych odpłatnie, czy Zamawiający stworzy dodatkową pozycję w formularzu dla przejrzystości i transparentności oferty przetargowej?



AMW REWITA

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje użyczenia na czas trwania umowy 5 dozowników.

Pytanie 16

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 25 Zamawiający oczekuje: „Odkamieniacz, płynny kwaśny środek myjący przeznaczony do usuwania osadów pochodzenia mineralnego typu MSR 30 to połączenie kwasu azotowego i fosforowego poj. max 10L lub produkt równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który w swoim składzie zawiera m.in. kwas fosforowy oraz inne substancje pomocnicze, i który działa w znacznie krótszym czasie, usuwając stare, trudne do usunięcia zabrudzenia pochodzenia wapiennego?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważny produkt o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wskazany przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który w swoim składzie zawiera m.in. kwas fosforowy (15-30%) + kwas azotowy (15-30%)

Pytanie 17

W Część 2 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Jurata (Załącznik nr 7) w poz. 26 Zamawiający oczekuje: „Preparat do odkamieniania na bazie kwasu amidosulfonowego poj. max 5L typu Kenolux DECALC lub produkt równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który w swoim składzie zawiera m.in. kwas amidosiarkowy oraz inne substancje pomocnicze, i który działa w znacznie krótszym czasie, usuwając m.in. kamień kotłowy, itp.?

Odpowiedź: Zamawiający uzna inny środek niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia na bazie kwasu amidosulfonowego. Zaoferowany produkt musi służyć m.in. do odkamieniania np. czajników, ekspresów do kawy, beczek i być bezpieczny dla plastikowych i gumowych elementów, uszczelek itp. nie powodując ich szybszego zniszczenia.

Pytanie 18

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 1 Zamawiający oczekuje: „Odplamiacz do dywanów 0,5l w postaci spray, zawiera środki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, Środki rozpuszczalne w wodzie, Aromaty, pH 9,5, gęstość 0,93 g/cm³”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 2 Zamawiający oczekuje: „Płyn do maszynowego mycia szkła w op. 12 kg zawiera sól sodową >15%, wodorotlenek sodu > 5%, kwas bisfosfonowy, sól sodowa >1 % , dozowanie 0,8-1,6 ml/l wody, pH 11,6-12,6 , gęstość względna 1,22 +/- 0,02 g/cm³”

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 3 Zamawiający oczekuje: „Płyn do maszynowego mycia naczyń w op. 25l do wody twardej na bazie chloru, zawiera wodorotlenek sodu, N-tlenek kwasu trisfosfonic, podchloryn sodu, pH 12 +/- 1, gęstość względna 1,2 +/- 0,02, dozowanie 2 - 4 g na litr wody”

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 4 Zamawiający oczekuje: „Płyn nablyszczający do maszynowego mycia 10 kg, zawiera 10 < 25 % Alkohol izopropylowy, 10-20 % niejonowe związki powierzchniowo czynne , pH 6,5. g/l w 20°C, gęstość 0,964 g/cm³ w 20°C, dozowanie 0,25- 0,50 gram na litr wody”

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 5 Zamawiający oczekuje: „Płyn dezynfekcyjny do obszaru kuchennego w op. 10 l, zawiera chlorek 5-15%, 5% < Kationowe środki



AMW REWITA

powierzchniowo czynne, 5% < niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, pH 10,2 +/- 1, gęstość względna 1,01 +/- 0,02, dozowanie 0,5-2,5 %. Preparat biobójczy.”

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 6 Zamawiający oczekuje: „Płyn myjąco- odtłuszczający do obszaru kuchennego 10l, zawiera < 5% benzisotiazol, niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, wodorotlenek sodu > 1 <= 5%,pH 12,2 +/- 1, gęstość względna 1,11 +/- 0,02, dozowanie 1 - 2 %”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 7 Zamawiający oczekuje: „Odkamieniacz do urządzeń gastronomicznych 5l,zawiera kwas fosforowy > 40 <= 60% ,inhibitor korozji > 0,1 <= 1%,pH 2,4 + / - 1, gęstość względna 1,29 +/- 0,02, dozowanie od 2% do 10%”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 8 Zamawiający oczekuje: „Płyn do usuwania spieczonego tłuszczu z piekarników, płyt kuchennych, okapów, smażalnic, brytfanek;6 kg ,zawiera aminoetanol > 5 <= 15%,propanol > 1 <= 5%,wodorotlenek sodu > 1 <= 5%,anionowe środki powierzchniowoczynne > 1 <= 5%,pH 11,5 , gęstość względna 1,07 +/- 0,02, dozowanie od 5% do 10%”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 9 Zamawiający oczekuje: „Płyn do usuwania spieczonego tłuszczu z piekarników, płyt kuchennych, okapów, smażalnic, brytfanek;750 ml ,zawiera aminoetanol > 5 <= 15%,propanol > 1 <= 5%,wodorotlenek sodu > 1 <= 5%,anionowe środki powierzchniowo czynne > 1 <= 5%, pH 11,5 , gęstość względna 1,07 +/- 0,02, dozowanie od 5% do 10%”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 10 Zamawiający oczekuje: „Płyn do ręcznego mycia naczyń, wysoce skondensowany 5l, zawiera 5% <15% anionowe, < 5% 1,2-benzisotiazol-, niejonowe środki powierzchniowo czynne, Cytral, Limonene, nie zawiera fosforu, pH 6 +/- 1, gęstość względna 1,03 +/- 0,02, dozowanie 1,5-5 g/litr wody”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 11 Zamawiający oczekuje: „Środek odkamieniający do wc 750 ml, o zapachu migdałowym, zawiera kwas solny > 30 <= 50%,pH 2,3 +/- 1 , gęstość względna 1,05 +/- 0,02, gotowy do użycia”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 12 Zamawiający oczekuje: „Środek do czyszczenia kabin prysznicowych i WC,pH (koncentratu): ok. 1 ,zawiera kwas sulfamidowy,propanol; alkohol izopropylu; izopropanol, substancje zapachowe, op. 1 l, gęstość względna 1,06 g/cm³, dozowanie 2-8%”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 13 Zamawiający oczekuje: „Płyn do prania dywanów 10l zawiera butoksyetanol, sól sodowa kwasu dodecylobenzenosulfonowego, anionowe środki powierzchniowo czynne > 1 <= 5%,propan, perfumy , pH 12,5 +/-1, gęstość względna 1”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 14 Zamawiający oczekuje: „Płyn do mycia szyb 1 l z atomizerem, zawiera Izopropanol, Butylglikol, Aldehyd amonowy, pH 6.5 ± 1, gęstość względna 0.978 g/cm³, gotowy do użycia. Nie pozostawia smug typu Wittrex”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 15 Zamawiający oczekuje: „Proszkowy środek do gruntownego mycia zastawy stołowej w zmywarkach gastronomicznych, usuwa wszystkie rodzaje osadów żywnościowych, kawę, herbatę nawet mocno zaschnięte, z każdym rodzajem twardości wody, op. 10 kg, zawiera <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 15 – 30% fosforany ,wodorotlenek sodu, pH około 14, rozpuszcza się w wodzie”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 16 Zamawiający oczekuje: „Gotowy do użycia środek myjący do pieców konwekcyjno-parowych, skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe, białkowe oraz przypalone pozostałości żywności, op.750 ml z atomizerem, zawiera <5% fosfoniany, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, pH 13–14, gęstość względna 1,1 g/cm³”.



AMW REWITA

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 17 Zamawiający oczekuje: „Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni i urządzeń. Op.750 ml z atomizerem zawiera propanol, butoksyetanol, pH 8,3 +/- 1, biobójczy”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 19 Zamawiający oczekuje: „Środek do ręcznego i maszynowego mycia podłóg ,o zapachu cytyny z amoniakiem, pH 10,7 +/- 1, gęstość względna 1,00 +/- 0,02, dozowanie dla użycia maszynowego ok. 15%, opakowanie 1 l”.

W Część 8 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Sopot (Załącznik nr 13) w poz. 20 Zamawiający oczekuje: „Preparat do konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej op. do 1 l z atomizerem, Produkt biodegradowalny, zawiera olejki i parafiny”.

Czy Zamawiający uzna za zgodne z treścią SIWZ zaoferowanie w Części 8 dla poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 20 produktów w pełni równoważnych, nie identycznych, gdyż o nieznacznie innym składzie chemicznym niż składy chemiczne wskazane przez Zamawiającego, ale o funkcjonalności i skuteczności nie mniejszej, niż wszystkie produkty o składzie wskazanym przez Zamawiającego?

Dodatkowo wykazujemy, iż Zamawiający w Części 8, wskazał identyczny skład chemiczny produktów czyszczących do higieny kuchennej, który jest tożsamy z kartami charakterystyki MSDS tylko i wyłącznie dla jednego producenta i jest charakterystyczny tylko dla niego.

Za udzieleniem odpowiedzi twierdzącej wobec pytań o rozumienie równoważności w kontekście cech funkcjonalnych przemawia fakt, iż przy zakupie/ dostawie środków czyszczących najistotniejsze są cechy funkcjonalne, gdyż daną skuteczność danych środków, można osiągnąć stosując różne substancje czynne i o różnym procentowym współczynniku koncentracji, przy jednoczesnym braku zasadności nie wspominając o konsystencji, zapachu, ani tym bardziej smaku np. migdałowym.

Tym samym opis przedmiotu zamówienia powinien odnosić się przede wszystkim do cech funkcjonalnych, tak jak to Zamawiający opisał w niektórych częściach niniejszego postępowania.

Przyjęcie odmienne, tj. przyjęcie iż obecny opis przedmiotu zamówienia tj. wskazanie konkretnych substancji w środkach chemicznych, jest wymogiem bezwzględny i równoważność oznaczałoby posiadanie takiego samego składu chemicznego, uniemożliwia udział w postępowaniu Wykonawcom oferującym środki funkcjonalnie nie gorszych, o co najmniej równej, a nawet większej skuteczności niż wskazane w SIWZ, jak chociażby te, które były przez wykonawców ofertowane w latach ubiegłych w niniejszym zadaniu, jak i w pozostałych zadaniach na dostawę tożsamy produktów do innych oddziałów Zamawiającego. Pragnę również zauważyć, iż dopuszczenie przez Zamawiającego tylko i wyłącznie spisanych składów chemicznych jednego producenta jest ewidentnym naruszeniem art. 7 pkt 1 Pzp. W tym miejscu należy również przytoczyć orzecznictwo dotyczące umowy przetargowej, zgodnie z którym umowy przetargowe – co do zasady mogą wpłynąć na strukturę konkurencji i blokować możliwość wejścia na rynek innych podmiotów gospodarczych. Nie ma potrzeby badania celowości działania uczestników umowy przetargowej, jeżeli z ustaleń faktycznych opartych także na domniemaniach faktycznych wynikało, że doszło do uzgodnienia zasada udziału w postępowaniu przetargowym, wyrok SN z 14.01.2009 roku III SK 26/08, OSN 2010, Nr 13-14 poz. 179.

Takim działaniem Zamawiający zawiąza krąg Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia publicznego tylko i wyłącznie do jednego dostawcy, co jest niedopuszczalne.

Jak wykazują powyżej, zrównanie równoważności z identycznym składem chemicznym stanowi rażące naruszenie przepisów prawa i jest podstawą formułowania zarzutów organów kontrolnych i uwzględniania odwołań przez KIO.



AMW REWITA

Odpowiedź do pytania 18: Zamawiający uzna za zgodne z treścią SIWZ zaoferowanie w Części 8 dla poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 20 produkty w pełni równoważne, o nieznacznie innym składzie chemicznym niż składy chemiczne wskazane przez Zamawiającego, ale o zachowanym sposobie dozowania, funkcjonalności i skuteczności nie mniejszej, niż wszystkie produkty o składzie wskazanym przez Zamawiającego

Pytanie 19

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 1 Zamawiający oczekuje: „Preparat typu Strip a Way op. 5 l do usuwania osadów wapiennych z kotłów i zmywarek”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, o wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który w swoim składzie zawiera m.in. kwas amidosiarkowy oraz inne substancje pomocnicze, który działa przede wszystkim efektywniej i w znacznie krótszym czasie?

Pytanie 20

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 2 Zamawiający oczekuje: „Preparat typu Greasecutter Plus op. 5 l środek do mycia pieców konwekcyjno-parowych oraz starych przypałów”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który działa również przy niższych, jak i wysokich temperaturach, co z kolej przedkłada się na efektywność?

Pytanie 21

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 3 Zamawiający oczekuje: „Preparat typu Nowa Quick Des op. 750 ml alkoholowy środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, neutralnym pH, wyższej wydajności i skuteczności i krótszym czasie działania, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który po użyciu również nie wymaga spłukiwania i wycierania do sucha, jednak w nowszej i ulepszonej formule w opakowaniu o poj. 1000 ml ze spryskiwaczem?

Pytanie 22

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 4 Zamawiający oczekuje: „Płyn typu Neodisher Alka 480 op. 25 kg do maszynowego mycia zastawy stołowej”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji?

Pytanie 23

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 5 Zamawiający oczekuje: „Płyn typu Neodisher GL do maszynowego nabłyszczania zastawy i szkła op. 10,10 kg”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji?



AMW REWITA

Pytanie 24

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 6 Zamawiający oczekuje: „Płyn typu Neodisher Alka 500 do maszynowego mycia zastawy do kawy i herbaty op. 12 kg”. Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji?

Pytanie 25

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 7 Zamawiający oczekuje: „Płyn typu Caraform Active środek odtłuszczający do powierzchni i wyposażenia op. 10,80 kg”. Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który działa skutecznie do odtłuszczania wszystkich powierzchni wodoodpornych w niskich stężeniach, co z kolej przedkłada się na oszczędność w zakładzie pracy?

Pytanie 26

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 8 Zamawiający oczekuje: „Płyn typu Neoquat S preparat myjący o działaniu dezynfekcyjnym do powierzchni dla przemysłu spożywczego op. 10 kg”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który w swoim składzie zawiera również wysoce skuteczną substancję czynną powszechnie stosowaną w przemyśle spożywczym i higienie kuchennej, co czyni go preparatem skutecznie dezynfekującym, a poprzez podwyższony odczyn pH, posiada doskonałe właściwości czyszczące?

Pytanie 27

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 10 Zamawiający oczekuje: „C 161 op. 1 l - środek do czyszczenia i zabezpieczenia stali nierdzewnej na bazie oleju konserwuje i nabłyszczą”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który po użyciu nie wymaga wycierania do sucha i nie powstają smug, a pozostawia równomierny połysk na powierzchni i jest na bazie olejków spożywczych?

Pytanie 28

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 11 Zamawiający oczekuje: „Środek typu Neodisher Preclean P op. 10 kg - środek do wstępnego namaczania sztućców przyspieszający mycie i suszenie”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który w swoim składzie zawiera aktywną substancję czyszczącą, co czyni go wysoce skutecznym i znajduje szerokie zastosowanie w higienie kuchennej, nie tylko do wstępnego namaczania sztućców, zastaw stołowych, ale wszystkich innych przedmiotów np. naczyń, garnków, kotłów i innych, które wymagają wstępnego namaczania?



AMW REWITA

Pytanie 29

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 12 Zamawiający oczekuje: „Środek typu Epicare op. 5 l środek do mycia i dezynfekcji dłoni”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który po użyciu nie wysusza skóry dłoni, jest delikatny, bezwonny oraz posiada stosowne pozwolenia do stosowania w higienie spożywczej i kuchennej, jako preparat antybakteryjny?

Pytanie 30

W Część 14 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Mielno (Załącznik nr 19) w poz. 13 Zamawiający oczekuje: „Typu Neodisher GRM op. 10 kg środek do gruntowego mycia zastawy stołowej i usuwania skrobi”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który w swoim składzie zawiera aktywną substancję czyszczącą, co czyni go wysoce skutecznym i znajduje szerokie zastosowanie w higienie kuchennej, nie tylko do wstępnego namaczania sztućców, zastaw stołowych, ale wszystkich innych przedmiotów np. naczyń, garnków, kotłów i innych, które wymagają wstępnego namaczania?

Odpowiedź do pytań 19-30: Zamawiający uzna za zgodne z treścią SIWZ zaoferowanie w Części 14 dla poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 produkty w pełni równoważne, o nieznacznie innym składzie chemicznym niż składy chemiczne wskazane przez Zamawiającego, ale o zachowanym sposobie dozowania, funkcjonalności i skuteczności nie mniejszej, niż wszystkie produkty o składzie wskazanym przez Zamawiającego

Pytanie 31

W Część 16 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Rogowo (Załącznik nr 21) w poz. 1, Zamawiający oczekuje: „Preparat do czyszczenia uporczywych zabrudzeń spowodowanych nagromadzeniem się resztek np. tłuszczu, itp. typu Suma Grill Gel D9.4 op. 5 l”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który działa również przy niższych, jak i wysokich temperaturach. Posiada również podwyższoną lepkość, co z kolei przedkłada się na efektywność?

Pytanie 32

W Część 16 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Rogowo (Załącznik nr 21) w poz. 4, Zamawiający oczekuje: „Nabłyszczacz - środek do nabłyszczania naczyń mytych maszynowo o neutralnym odczynie, przyspieszający schnięcie, eliminujący zacieki, zapobiegający osadom itd. Wartość pH: 6,5-7,5. Opak. jednostkowe 10 L. Nie gorszy niż Pramol Hydroactiv 14”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji?

Pytanie 33

W Część 16 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Rogowo (Załącznik nr 21) w poz. 5, Zamawiający oczekuje: „Płyn myjący do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych., bez chloru,



AMW REWITA

niepieniący. Współczynnik dla koncentratu Ph do 13,5. Opak. Jednostkowe kanister 25 kg. Nie gorszy niż Pramol Hydroactiv 101”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który pasuje do aktualnie używanych pomp i nie wymaga dodatkowych instalacji i regulacji?

Pytanie 34

W Część 16 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Rogowo (Załącznik nr 21) w poz. 6, Zamawiający oczekuje: „Mydło w płynie do rąk antybakteryjne o świeżym zapachu, nie wysuszające skórę rąk. Wartość ph: 5,0-7,0. opak. Jedno. 5l. Nie gorsze niż MPS Nina”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, tego samego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, który po użyciu nie wysusza skóry dłoni, jest delikatny, bezwonny oraz posiada stosowne pozwolenia do stosowania w higienie spożywczej i kuchennej, jako preparat antybakteryjny?

Pytanie 35

W Część 16 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Rogowo (Załącznik nr 21) w poz. 7, Zamawiający oczekuje: „Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń opak. Kanister 20L. Nie gorszy niż Pramol Econom”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych, wyższej wydajności i skuteczności, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, którego wydajność została potwierdzona, stosując jedynie 15 g środka na 10 l zimnej wody?

Pytanie 36

W Część 16 dot. AMW Rewita sp. z o.o. Oddział Rogowo (Załącznik nr 21) w poz. 8, Zamawiający oczekuje: „Soft Care Med. 0,5 L (środek dezynfekujący do rąk na bazie alkoholu) lub równoważny”.

Czy za równoważny Zamawiający uzna inny produkt, innego producenta o lepszych cechach funkcjonalnych i znacznie wyższej wydajności i pełnej skuteczności na bakterie, grzyby i wirusy, niż wyżej wskazany z nazwy środek chemiczny przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, w opakowaniu o poj. 500 ml z pompką dozującą. Dodatkowo preparat nie wysusza skór rąk, jest bezwonny, pozostawia uczucie nawilżenia i posiada wszystkie stosowne pozwolenia?

Odpowiedź na pytania 31-36: Zamawiający uzna za zgodne z treścią SIWZ zaoferowanie w Części 16 dla poz. 1, 4, 5, 6, 7 i 8 produkty w pełni równoważne, o nieznacznie innym składzie chemicznym niż skład chemiczne wskazane przez Zamawiającego, ale o zachowanym sposobie dozowania, funkcjonalności i skuteczności nie mniejszej, niż wszystkie produkty o składzie wskazanym przez Zamawiającego

Strona
15 z 19

Uzasadnienie

Pragnę zauważyć, iż żądanie przez Zamawiającego podania w Załączniku nr 4 do SWIZ tzw. Karty towaru równoważnego, cytuję „wszystkich cech organoleptycznych (smaku, zapachu, konsystencji) w tym składzie surowcowego użytego do produkcji”, jak również „cech fizyko-chemicznych” oferowanego preparatu równoważnego wraz z jednoczesnym wyszczególnieniem tychże cech w produkcie wskazanym przez Zamawiającego jest absolutnie nie możliwe do wykonania, a wręcz kuriozalne i irracjonalne.



AMW REWITA

Badaniem równoważności wskazanego środka chemicznego może być wskazanie konkretnych cech funkcjonalnych, ale zawartych w jakiś rozsądnych przedziałach, jak np. wydajność, skuteczność lub inne parametry techniczne, ale przede wszystkim mierzalne. Zapewne oczekiwanie przez Zamawiającego, iż Wykonawca wpisze konsystencję, zapach, nie wspomnę smak danego środka nie tylko oferowanego, ale również oczekiwanego, jak wspominałem wyżej jest mocno niedorzeczna.

Postawienie powyższych wymogów, jako obligatoryjnych w sposób rażąco narusza zasady systemu zamówień publicznych, gdyż w sposób nieuprawniony ogranicza konkurencję, a przede wszystkim jest nie możliwy do spełnienia przez Wykonawców ubiegających się o ww. postępowanie.

Mamy również uzasadnioną wątpliwość, czy sam Zamawiający będzie mógł bezstronnie ocenić nie tylko konsystencję, zapach, a przede wszystkim smak oferowanego preparatu chemicznego?

Kolejnym absurdem jest oczekiwanie przez Zamawiającego, wypisanie przez Wykonawcę składu surowców użytych do produkcji oferowanego środka chemicznego, nie wspominając o oczekiwaniu, iż każdy Wykonawca wypisze skład środka chemicznego, którego oczekuje sam Zamawiający! Wynika to przede wszystkim z tego, iż skład chemiczny, jaki został użyty do produkcji danego środka chemicznego jest tajemnicą każdego producenta.

Powstaje zatem zasadnicze pytanie - Czy zamawiający w ogóle jest w stanie odnieść się do równoważności cech funkcjonalnych zaoferowanych produktów przez wykonawców do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli tam ich najzwyczajniej nie ma? Pragnę zauważyć, iż karta charakterystyki MSDS jest powszechnie przyjętą i skuteczną metodą dostarczania informacji dotyczących m.in. substancji i mieszanin we Wspólnocie, i stała się integralną częścią systemu w ramach ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Jak wszyscy doskonale wiemy od dnia 01.06.2015 roku obowiązują nowe zasady klasyfikacji, co wymusiło zmianę formy i treści karty charakterystyki oraz etykiety niebezpiecznych mieszanin. Wynikają one z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE. Nr L 353 z 30.12.2008, s. z późn. zm.) – dalej rozporządzenie CLP. Oznacza to, że wszystkie karty charakterystyki mieszanin chemicznych uznanych za niebezpieczne powinny być sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem CLP, a więc muszą zawierać nowe piktogramy i nowe oznakowanie. Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging - z ang. Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie) wdraża w Unii Europejskiej jednolite zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych zawarte w Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS), przyjętym przez ONZ w 2003 roku. Jego nadrzędnym celem jest ułatwienie europejskim przedsiębiorcom globalnej wymiany handlowej i jednocześnie zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

Karta charakterystyki powinna:

- być napisana językiem prostym i zrozumiałym
- zawierać jednoznaczne i zwięzłe stwierdzenia
- zawierać 16 obowiązkowych punktów, kolejność punktów winna być taka jak w rozporządzeniu



AMW REWITA

- zawierać wszystkie niezbędne dane o zagrożeniach
- nie powinna zawierać zbędnego tekstu, np. mieszanina nie jest niebezpieczna dla środowiska
- być przygotowana przez wykwalifikowaną osobę lub zespół osób
- w karcie charakterystyki winien być wymieniony producent, importer lub dystrybutor oraz data sporządzenia bądź aktualizacji karty.

Karta charakterystyki – dystrybucja zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH

- karta charakterystyki powinna być dostarczana dla substancji i mieszanin sklasyfikowanych, jako niebezpieczne, mieszanin niesklasyfikowanych, jako niebezpieczne, ale zawierających, co najmniej 1% (0.2 % dla gazów) substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, substancji, dla której ustalono NDS (dotyczy to również składników mieszaniny)
- powinna być dostarczona do odbiorcy nie później niż w dniu wprowadzania do obrotu lub w dniu pierwszej dostawy
- powinna być dostarczana nieodpłatnie
- powinna istnieć możliwość otrzymania takiej karty w sklepie - na życzenie konsumentów (nie koniecznie w momencie zakupu - można ją przesłać do odbiorcy)
- istnieje możliwość dostarczania karty charakterystyki na nośnikach elektronicznych, jak również drogą elektroniczną (odbiorca winien jednak posiadać skrzynkę pocztową)
- może być wykorzystana do kilku mieszanin, np.: farby, w których zmieniają się tylko pigmenty, jeżeli są tak samo sklasyfikowane

Jak wynika z powyższego, przepisy prawne jednoznacznie regulują i wskazują, jakie konkretnie informacje powinna zawierać karta charakterystyki MSDS, a wręcz podają z ilu sekcji (części) powinna składać się owa karta charakterystyki MSDS.

A więc, w jaki sposób, i na jakiej podstawie Zamawiający pragnie zweryfikować skład chemiczny każdego preparatu zaoferowanego, jako równoważny i wskazanego przez siebie samego, jeżeli nie jest w żaden sposób możliwym prawne uzyskanie tych informacji, z jakichkolwiek dokumentów, a oczekiwanie, iż zrobi to sam Zamawiający jest z pogranicza surrealizmu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zmieniając zapisy Rozdziału III.1. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego na następujące:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości dla AMW REWITA Sp. z o. o., w ilościach i asortymencie określonym w częściach:

| Nr Części/ Zadania | Asortyment |
|-----------------------|--|
| 1 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Jurata |
| 2 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Jurata |
| 3 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Waplewo |



AMW REWITA

| | |
|----|--|
| 4 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Waplewo |
| 5 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Zakopane |
| 6 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Zakopane |
| 7 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Sopot |
| 8 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Sopot |
| 9 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Rynia |
| 10 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Rynia |
| 11 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Solina |
| 12 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Solina |
| 13 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Mielno |
| 14 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Mielno |
| 15 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Rogowo |
| 16 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Rogowo |
| 17 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Międzyzdroje |
| 18 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Międzyzdroje |
| 19 | Dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Pieczyska |
| 20 | Dostawy profesjonalnych środków czystości dla Oddziału Rewita Pieczyska |

UWAGA:

Wszędzie, gdzie wskazane są jakiegokolwiek znaki towarowe, nazwy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych produktów równoważnych o nie gorszej jakości, o takiej samej lub lepszej funkcjonalności, wydajności i skuteczności niż środek wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego,



AMW REWITA

obowiązek udowodnienia ich równoważności leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca skorzysta z takiej możliwości i zaoferuje towar lub towary równoważne, ma obowiązek dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 4: Karta towaru równoważnego i wpisać w nim co najmniej nazwę oferowanego środka. Na tej podstawie Zamawiający dokona oceny czy zaoferowany środek równoważny jest zgodny z wymaganiami SIWZ. Brak karty towaru równoważnego przy zaoferowaniu rozwiązań równoważnych bądź nie wpisanie nazwy środka będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Załącznik ten należy wypełnić dla każdego towaru równoważnego oferowanego przez Wykonawcę. Zamawiający w związku z powyższym dokonuje zmiany zał. Nr 4 do SIWZ Karta produktu równoważnego.

Wszędzie tam gdzie Zamawiający wskazuje obowiązek posiadania przez produkt certyfikatu PZH dopuszcza złożenie innego równoważnego dokumentu potwierdzającego, iż dany produkt podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko.

Wszędzie tam gdzie Zamawiający wskazuje obowiązek posiadania przez produkt certyfikatu ECOLABEL dopuszcza możliwość zaproponowania produktu, który posiada inny certyfikat ekologiczny.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż wyjaśnienia/modyfikacje treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego na skutek pytań zadanych przez Wykonawców na etapie postępowania mają charakter wiążący i stanowią element SIWZ.

Ponadto na podstawie art 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w cz. 19 postępowania – dostawy środków czystości dla Oddziału Rewita Pieczyska. Poz. 10 formularza ofertowo-cenowego przyjmuje brzmienie:

| | | | |
|----|---|--------|----|
| 10 | ręcznik papierowy -wkład do dozowników zielony składany, wymiary 250x230 mm -200 listków w pakiecie, pakowane w kartonie po 20 pakietów -typu Welmax lub równoważny | karton | 30 |
|----|---|--------|----|

Tym samym zmienia się załącznik nr 24 do SIWZ.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 28.06.2018r. godz. 11.30. Termin otwarcia 28.06.2018r. godz. 11.30

PREZES ZARZĄDU
Dawid Pietrzyk

WICEPREZES ZARZĄDU
Elżbieta Cendrzak

Strona
19 z 19

Załączniki:

1. Zmieniony załącznik nr 4 do SIWZ karta towaru równoważnego
2. Zmieniony załącznik nr 24 do SIWZ formularz ofertowo-cenowy w cz. 19

Rozdzielnik:

3. DORG(ZZ) - do wykonania;
4. Oddziały AMW REWITA- do wiadomości.

Wyk. (D.O.): tel. 22 270 95 56

.....
 (pieczęć wykonawcy)

KARTA TOWARU RÓWNOWAŻNEGO

Niniejszy załącznik należy wypełnić dla każdego towaru równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązującymi w tym zakresie.

Oferowany przeze mnie towar równoważny znajduje się w przedmiocie zamówienia:

| | |
|--|--|
| CZĘŚĆ.....Dostawy..... dla Oddziału Rewita | Nazwa zaproponowanego towaru równoważnego |
| Nazwa towaru lub poz. w formularzu ofertowo cenowym: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

.....
 miejscowość i data

.....
 czytelny podpis lub podpis z pieczęcią imienną
 osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
 reprezentowania Wykonawcy

| | |
|--|---|
| CZĘŚĆ 19 ODDZIAŁ REWITA PIECZYSKA DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI | |
| Pełny adres Odbiorcy (miejsce dostaw): | AMW REWITA SP.ZOO ODDZIAŁ REWITA PIECZYSKA , UL.WYPOCZYNKOWA 1, 86-010 KORONOWO |
| Częstość dostaw: | DOSTAWY SUKCESYWNE NIE RZADZIEJ NIŻ 2 RAZY W TYGODNIU |
| Godziny dostaw: | OD 10.00 DO 15.00 |
| Osoba wyznaczona do kontaktów asortymentu | z wykonawcami w zakresie asortymentu KATARZYNA BRZEZIŃSKA TEL 52 382 74 19 wew 118 |

FORMULARZ OFERTOWY

| | |
|--|-------------|
| Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy | |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu | |
| Nr telefonu | Nr faksu |
| URL: http:// | E-mail: |
| Organ rejestrowy | Rejestr nr: |
| NIP nr | REGON Nr |
| Bank: | Nr rachunku |

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu nr sprawy RWT/PZP/25/2018 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków czystości dla : AMW REWITA Sp. z o.o. ul. św. J. Odrowąży 15, 03-310 Warszawa – ODDZIAŁ REWITA PIECZYSKA oferujemy zgodnie z treścią SIWZ w poniższej specyfikacji asortymentowej.

| Lp | Asortyment | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto (e x f) w zł | Wartość ogółem netto (d x g) w zł w zł. | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł. | Uwagi |
|----|--|-----|-------|-------------------------------|---|----------------|----------------------|-------|
| a | b | c | d | g | h | i | j | k |
| 1 | płyn do mycia i dezynfekcji WC o pojemności 750ml | szt | 70 | | 0,00 | 23% | 0,00 | |
| 2 | uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni o przyjemnym świeżym zapachu i neutralnym pH o pojemności 5 l | szt | 5 | | 0,00 | 23% | 0,00 | |
| 3 | płyn do mycia szymb z rozpylaczem o świeżym przyjemnym zapachu, nie pozostawiający smół -pojemność 500 ml | szt | 10 | | 0,00 | 23% | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-----|--|------|-----|------|
| 4 | mleczko do czyszczenia powierzchni kuchennych i sanitarnych o przyjemnym zapachu w plastikowych opakowaniach o pojemności 700ml | szt | 50 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 5 | środek do chemicznego udrażniania rur i syfonów w granulach w plastikowych opakowaniach 500g | szt | 15 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 6 | odświeżacz powietrza w areozolu o pojemności 300ml | szt | 50 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 7 | antybakteryjne mydło w płynie o pojemności 250ml | szt | 10 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 8 | gąbki max opakowanie 5 szt | szt | 50 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 9 | zmywak z warstwą ścierną mega opakowanie 5 szt | szt | 50 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 10 | reżownik papierowy -wkład do dozowników zielony składany , wymiary 250x230 mm -200 listków w pakiecie, pakowane w kartonie po 20 pakietów -typu Welimax lub równoważny | karton | 30 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 11 | reżownik papierowy (czyściwo) w roli dwuwarstwowy o wysokich właściwościach absorpcyjnych, średnica roli 19-20 cm , szerokość do 30 cm | szt | 30 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 12 | zawieszki do wc ,masa 40g | szt | 200 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 13 | płyn do mycia naczyń -koncentrat miętowy opakowanie 5l typu Ludwik | szt | 50 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 14 | papier toaletowy dwuwarstwowy -opakowanie zawierające 8 rolek | szt | 500 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 15 | worki do śmieci mocne 35 l-opakowanie 15 szt | szt | 30 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 16 | worki do śmieci mocne 60l-opakowanie 10 szt | szt | 50 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 17 | worki do śmieci mocne 120l -opakowanie 10 szt | szt | 50 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 18 | rękawice gumowe rozr. S,M,L,XL | szt | 50 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 19 | kij do mioty/mopa -drewniany ,wysokość 110 cm | szt | 20 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 20 | mop sznurkowy zapas, dł paska 28 cm, wykonany z wysokiej jakości włókna bawełniano-poliestrowego o dużych zdolnościach absorpcyjnych | szt | 60 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 21 | miotła domowa zapas -wykonana z twardego plastiku posiadającego średni twarde włosie, przeznaczona do zamiatania pomieszczeń wewnętrznych.Wymiary miotły 9,5 cmx 29,5 cmx 6,5 cm | szt | 20 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 22 | komplet do sprzątania -zmiotka +szufelka zakończona gumką ,dł całkowita szufelki 23 cm, szerokość szufelki 23 cm | szt | 20 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 23 | uniwersalny antystatyczny areozol przeciw kurzowi przeznaczony do pielęgnacji mebli o pojemności 300ml | szt | 50 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 24 | ścieraczki uniwersalne na rolce 40 szt-produkt wielokrotnego użytku , można prac w palce, skład 70%wiskoza ,30% poliester, wymiary 40x 25 cm | szt | 20 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 25 | druciak metalowy-ekstra duży | szt | 20 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 26 | rękawice lateksowe rozr M,L, L pakowane w kartoniku po 100szt | szt | 20 | | 0,00 | 23% | 0,00 |
| 27 | pastą do parkietów i podłóg drewnianych w szklanych butelkach o pojemności 440 ml | szt | 60 | | 0,00 | 23% | 0,00 |

| | | |
|-------|------|------|
| Razem | 0,00 | 0,00 |
|-------|------|------|

1. Łączna cena netto oferty w wysokości: złotych (słownie:)

2. Łączna cena brutto oferty w wysokości: złotych (słownie:)

.....
 Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania
 w imieniu Wykonawcy
 (Pożądaną czytelny podpis albo pieczęć)

