

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw leżących do AMW REWITA SP. z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo,76, 72-330 Mrzeżyno przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw pod adresem powyżej. Wykaz urządzeń i ich charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA / JEGO SKŁAD | ILOŚĆ SZTUK | WYMAGANIA MATERIAŁOWO - TECHNICZNE |
|-----|---|-------------|---|
| 1. | <p>Zestaw zabawowy (typu przedszkole) składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x wieża z dachem dwuspadowym • 2 wieże bez dachu • 3 x pomost (pomost stały, pomost z mostkiem, pomost z belką) • 2 x ślizg (wykonany z tworzywa) • 1 x rura strażacka • 1 x zejście linowe • 1 x ścianka wspinaczkowa z oponami • 2 x trap wejściowy <p style="color: red;">Poglądowy rysunek nr 1</p> | 1 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementy drewniane konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego zabezpieczonego przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych o przekroju kwadratowym o średnicy 90 mm (dopuszcza się przekrój o średnicy 95 mm), ▪ powierzchnie czołowe słupów zabezpieczone plastikowymi kapturkami, ▪ elementy metalowe takie jak: barierki, poręcze, rury, stopnie, wejście spiralne - ocynkowane malowane proszkowo zabezpieczone przed korozją lub ze stali nierdzewnej, ▪ ślizg z blachy nierdzewnej, burty płyta HDPE, ▪ podesty wykonane z płyty antypoślizgowej HDPE lub HPL ▪ zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia, dachy wież lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane z płyty polietylenowej (HDPE), ▪ elementy wystające takie jak śruby, nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami, ▪ śruby, łączniki, nakrętki - stal nierdzewna, ▪ urządzenie zamontowane na stalowych kotwach, ▪ liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym o średnicy 16-18 mm ▪ uchwyty wspinaczkowe z żywicy organicznej |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | <p><u>Wymiary urządzenia w cm.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dl. urządzenia – min. 650 cm max 700 cm • szer. urządzenia – min. 500 cm-max 560 cm • wys. całkowita urządzenia – min. 300cm – max 330 cm |
| 2. | <p>Zestaw zabawowy (typu zamek) składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x wieża z dachem czterospadowym i liną do wspinaczki • 1 x wieża z dachem czterospadowym i grą "kółko i krzyżyk" • 1 razy wieża bez dachu • 2 x ślizg (wykonany z tworzywa) • 1 x wejście typu schodki • 1 x wejście typu koci grzbiet z kamieniami do wspinaczki • 1 x pomost rurowy • 1 x pomost lukowy <p>Poglądowy rysunek nr 2</p> | 1 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementy drewniane konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego zabezpieczonego przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych o przekroju kwadratowym o średnicy 90 mm (dopuszcza się przekrój o średnicy 95 mm), ▪ powierzchnie czołowe słupów zabezpieczone plastikowymi kapturkami, ▪ elementy metalowe takie jak: barierki, poręcze, rury, stopnie, wejście spiralne - ocynkowane malowane proszkowo zabezpieczone przed korozją lub ze stali nierdzewnej, ▪ ślizg z blachy nierdzewnej, burty płyta HDPE, ▪ podesty wykonane z płyty antypoślizgowej HDPE lub HPL ▪ zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia, dachy wież lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane z płyty polietylenowej (HDPE), ▪ elementy wystające takie jak śruby, nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami, ▪ śruby, łączniki, nakrętki - stal nierdzewna, ▪ urządzenie zamontowane na stalowych kotwach, ▪ liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym o średnicy 16-18 mm <p><u>Wymiary urządzenia w cm.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dl. urządzenia – min. 550 cm max 590 cm • szer. urządzenia – min. 470 cm-max 525 cm • wys. całkowita urządzenia – min. 300cm – max 330 cm |

1. Dodatkowe wymagania materiałowo – techniczne dotyczące lp. 1 i 2 tabeli powyżej:


- 1) W ramach robót montażowych Wykonawca zamontuje urządzenia zabawowe w gruncie w sposób trwały z zachowaniem minimalnych wymaganych dla danego urządzenia stref bezpieczeństwa. Montaż urządzeń powinien odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną, z wykorzystaniem atestowanych wyrobów z zakresu techniki mocowań oraz zgodnie z wytycznymi producenta dostawcy urządzeń, przez wykwalifikowane osoby.
- 2) po zakończonych pracach Wykonawca winien: uporządkować teren i zutylizować wszelkie wytworzone odpady, odtworzyć istniejącą nawierzchnię w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych robót, wyrównać teren wokół urządzeń.
- 3) urządzenia zabawowe muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia),
- 4) materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania,
- 5) urządzenia objęte realizacją zamówienia powinny posiadać aktualne certyfikaty wydawane przez jednostki certyfikujące, uprawniające do oznaczania urządzeń zabawowych znakiem bezpieczeństwa. Certyfikaty powinny się odwoływać do nazw i kart katalogowych urządzeń, które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia. Certyfikaty powinny być wydane w języku polskim i terminowo ważne.
- 6) urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji, stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176:2009, oraz muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa, norm EN i PN oraz przepisów Prawa budowlanego.
- 7) urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
- 8) Wykonawca dopilnuje aby podczas transportu i montażu nie doszło do uszkodzenia urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu uszkodzonych lub zabrudzonych urządzeń.

2. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do:

- 1) Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowanie terenu robót oraz zapewnienie ochrony znajdującym się na nim mieniu.
 - 2) Zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt poboru wody i energii elektrycznej.
 - 3) Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
 - 4) Przekazania Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania wraz z instrukcją konserwacji urządzeń oraz informacją o udzielonej gwarancji.
3. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru objętego zamówieniem oraz zebrał na swój własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.
4. Rysunki poglądowe urządzeń zabawowych opisanych w tabeli nr 1 (Lp. od 1 do 2) zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Rys. 1 zdjęcie pogładowe



Rys. 2 zdjęcie pogładowe

