





SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Artykuł oraz jego opis	Zdjęcie poglądowe	Uwagi
1	<p>Tapczan</p> <ul style="list-style-type: none">- wymiary leżyska 195 x 80 cm ,- rama z drewna litego o przekroju min. 38 mm x 58 mm z nabitą płytą pilśniową 3,2 mm;- wypełnienie z pianki T 35 kg/m³ oraz wkład ze sprężyny bonell o gr. 2,2 mm, całość oklejona owatą tapicerską 150 gr/m²;- wysokość tapczanika 41 cm;- automat metalowy umożliwiający swobodny i bezpieczny dostęp do pojemnika (ze sprężyną podtrzymującą);- skrzynia z płyty laminowanej 18 mm;- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek;- nogi plastikowe podklejone filcem;- pojemnik na pościel z laminowanym dnem z płyty pilśniowej, krawędzie wykonane techniką ABS z wklejonym profilem wzmacniającym krawędź;- pojemnik z jednej strony ma posiadać wezglowie oraz wykończone krawędzie ABS, w narożnikach drewniane klocki wzmacniające konstrukcję;- tapczanik wykonywany jest w wersji prawy lub lewy;- obicie tkanina o odporności na ścieranie: min.25 000 tarć, gramatura:		zdjęcie ma charakter poglądowy




AMW REWITA

	<p>280g/m2, odporna na wodę, tłuszcz, zabrudzenia, np. Alicante lub równoważne,</p> <ul style="list-style-type: none">- poduszka wypełniona owatą tapicerską 150 gr/m2 oraz granulatem piankowym;- gwarancja 24 miesiące		
2	<p>Wersalka</p> <ul style="list-style-type: none">- wymiary leżyska 195 x 122 cm (złożona 195 cm x 85 cm x 94cm), rama z drewna litego o przekroju min. 38 mm x 58 mm ze sprężynami falistymi wypukłymi min. gr. 4 mm;- wypełnienie z pianki T 35 kg/m3 , całość oklejona owatą tapicerską 150 gr/m2;- wysokość wersalki 45cm;- automat metalowy umożliwiający swobodny i bezpieczny dostęp do pojemnika;- skrzynia z płyty laminowanej 18 mm;- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek;- nogi drewniane podklejone filcem;- pojemnik na pościel z laminowanym dnem z płyty pilśniowej;- w narożnikach drewniane klocki wzmacniające konstrukcję;- obicie tkanina o odporności na ścieranie: min. 25 000 tarć, gramatura: 280g/m2, odpornej na wodę, tłuszcz, zabrudzenia, np. Alicante lub równoważne,- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek- szycie podwójne wzmacniające na połączeniach tkaniny;- dookoła mebla lamówka maskująca i wzmacniająca krawędź .- 2 poduszki wypełnione owatą tapicerską 150 gr/m2 oraz granulatem piankowym;- gwarancja 24 miesiące		<p>zdjęcie ma charakter poglądowy</p>




AMW REWITA

3.	<p>Kanapa narożna rozkładana Narożnik, kanapa z funkcją spania oraz pojemnikiem na pościel, wbudowany mechanizm ułatwiający rozkładanie mebla. Obicie tkanina o odporności na ścieranie: min. 25 000 tarć, gramatura: 280g/m², odpornej na wodę, tłuszcz, zabrudzenia, np. Alicante lub równoważne,</p> <ul style="list-style-type: none">- szycie podwójne wzmacniające na połączeniach tkaniny;- dookoła mebla lamówka maskująca i wzmacniająca krawędź .- mebel winien być wykonany na stelażu metalowym,- w siedziskach zastosowane sprężyny faliste,- oparcie oraz siedzisko winno być wykonane z wysoko elastycznej pianki meblowej HR, dwie poduchy na oparcie , oraz dwie poduszki ozdobne o wymiarach 40cm x40 cm z zamkami,- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek;- nóżki metalowe 10-15cm- gwarancja 24 miesiące. <p>Wymiary narożnika:</p> <ul style="list-style-type: none">- długość: 230 cm- szerokość: 150 cm- wysokość: 72 cm- powierzchnia spania: 198 x 130 cm <p>Strona narożnika: lewa lub prawa</p> <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none">- stelaż drewniany + płyta wiórowa,- pianka		zdjęcie ma charakter poglądowy
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------




AMW REWITA

	<ul style="list-style-type: none">- narożnik rozkładany,- funkcja spania,- pojemnik na pościel		
4.	<p>Fotel kubełek Fotel wykonany na stelażu drewna połączony z płytą.</p> <ul style="list-style-type: none">- obicie delikatna w dotyku ekoskóra,- siedzisko miękkie wypełnione pianką 6cm + włóknina wysokopuszysta – obszycie ekoskóra, z ozdobnymi obszyciami- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek;- całość oklejona włókniną wysokopuszystą (owata) oraz pianką poliuretanową- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek;- gwarancja 24 miesiące. <p>Wymiary Fotela: (+/- 1cm) Wysokość: 78 cm Szerokość: 69 cm Głębokość: 62 cm</p> <p>Wymiary Siedziska: Wysokość siedziska: 49 cm Szerokość: 48 cm Głębokość: 50 cm</p>		zdjęcie ma charakter poglądowy
5.	<p>Łóżko z materacem Łóżko z materacem o wymiarze 90 x 200 cm z wezglowiem</p> <ul style="list-style-type: none">- konstrukcja zbudowana z MDF oraz drewna litego- stelaż listwowy z drewna litego- nogi metalowe chromowane o wysokości 15 cm- górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca		zdjęcie ma charakter poglądowy



AMW REWITA

	<ul style="list-style-type: none">- boki oraz wezglowie łóżka z tkaniny szenilowej- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek;- łatwy i szybki montaż wezglowia za pomocą systemu szynowego- łóżko wyposażone w łącznik pozwalający na łączenie dwóch łóżek 90x200 w łóżko podwójne 180x200 <p>Materac:</p> <ul style="list-style-type: none">- sprężyna kieszeniowa 7 strefowa, minimum 272 szt./m²- wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry, z dołu oraz po bokach materaca- pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie- gwarancja na materac 10 lat- twardość materaca - H3 - średnio twardy <p>Wymiary łóżka: Szerokość: 90 cm Głębokość: 210 cm Wysokość bazy: 30 cm Wysokość: 116 cm (wezglowie) Powierzchnia spania: 90 x 200 cm Wysokość powierzchni spania od podłogi: 47 cm Noga metalowa chromowana: fi 50x150 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- gwarancja 24 miesiące.		
6.	<p>Zestaw 3 regałów biurowych z otwartymi półkami oraz z szafkami dolnymi zamykanymi na klucz</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none">- wysokość: 210-220cm (nie licząc nóżek regulujących poziom)- długość jednego regału : 80-90cm (licząc od krawędzi zewnętrznej), długość zestawu		



AMW REWITA

<ul style="list-style-type: none">- nie powinna być dłuższa niż 270cm,- głębokość: min 36cm- odległość między półkami w pionie: min. 33cm (z możliwością regulacji i umożliwiające umieszczenie w pozycji pionowej ustandaryzowanego segregatora o wysokości ok. 32cm)- szerokość jednej komory: 80-90cm (licząc od krawędzi zewnętrznej)- dolną część regału (na całej długości) powinny stanowić szafki zamykane na klucz dwuskrzydłowe o wymiarach: - wysokość 70-90cm, - szerokość 80-90cm,<ul style="list-style-type: none">- głębokość 40cm- kolor: sosna- grubość ścian, drzwi, wieńców i półek: min 18mm- ściana tylna (plecy) w kolorze korpusu z płyty gr. Min. 2-5mm- ściany i półki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości min. 0,6mm- półki dodatkowo wzmocnione wspornikami/kątownikiem (plastik bądź metal) od strony ściany tylnej regału- drzwi skrzydłowe pełne, dwusekcyjne, dwustronnie pokryte melaminą, uchwyty metalowe, mocowane dwupunktowo, po jednym na każde skrzydło- system zawiasów dostosowany do ciężaru i ciężkich warunków eksploatacyjnych, min. 3 zawiasów na jedno skrzydło- zamek meblowy z kluczem + blokada/rygiel drzwi przeciwnych umożliwiające zamknięcie szafki- zawiasy powinny posiadać możliwość regulacji- stópki z regulacją poziomu- cokół maskujący stopki regulacyjne- regały stojąc obok siebie powinny być ze sobą skręcone za pomoc śrub meblowych.- gwarancja 24 miesiące		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



AMW REWITA

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia **musi posiadać wymagane przepisami prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczające do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć.**
2. Oferowany przedmiot zamówienia **musi być fabrycznie nowy.**
3. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie **pierwszej jakości, wolny od wad** i zgodny z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo opisanymi w formularzu cenowym.
4. **Miejsce dostawy mebli** – AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku.
6. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania, wniesienia, zmontowania, ustawienia i uregulowania, zgodnie z instrukcją producenta, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. O ile nie wskazano inaczej w Opisie Przedmiotu Zamówienia i załącznikach do SIWZ przedstawione wymagania mebli należy rozumieć **jako minimalne, dopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązań lepszych bądź równoważnych.**
8. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.
9. Za równoważny, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę sprzęt, który pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem:
 - a) wizualnym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany sprzęt, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów wizualnych i funkcjonalnych w trakcie użytkowania, takich jak przy użyciu sprzętu o parametrach referencyjnych,
 - b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany sprzęt, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia sprzęt, o podanych parametrach referencyjnych.
10. Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z tym w przypadku zaproponowania produktów równoważnych, niezbędnym jest wypełnienie



AMW REWITA

przez Wykonawcę kolumny „9” w załączniku nr 4 do SIWZ w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów mebli +/- 5%.

11. **Wykonawca przekaze próbki tkanin w stosunku do mebli tapicerowanych z których będą wykonane (zgodnie z wykazem próbek stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ). Każda z oferowanych próbek nie może być mniejsza niż 5 cm x 5 cm. Próbki tkanin powinny być złożone w minimum 42 szt. w różnych odcieniach kolorów (5 szt. odcieni szarości, 5 szt. odcienie brązu, 5 szt. odcieni niebieskiego w stosunku do Alicante lub równoważne, 5 szt. odcieni szarości, 5 szt. odcienie brązu, 5 szt. odcieni niebieskiego w stosunku do tkaniny szenilowej, oraz 12 szt. odcieni od pomarańcza do czerwieni w stosunku do eko skóry) na podstawie, których Zamawiający dokona wyboru koloru tkaniny przed zamówieniem. Próbki powinny być przekazane nieodpłatnie i dołączone do oferty przed terminem otwarcia ofert. Próbki do oferty powinny być opisane zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.**