

# **TECHNOLOGIA TYNKU DEKORACYJNEGO**

**dla zamówienia pn.**

**WYKONANIE NOWEJ POWŁOKI MALARSKIEJ W BUDYNKU „DELFIN”  
72-330 Mrzeżyno, Rogowo 76**

**Inwestor**

**AMW REWITA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15**

**MARZEC 2019 r.**

## **1. PROPOZYCJA WYBORU TYNKU DEKORACYJNEGO:**

### 1.1. Typy, producenci:

RISOMUR , BOLIX , ATLAS

### 1.2. Struktura tynku:

Marmur- kamień licowany: gładzony, wyciskany,

Zacierany Baranek,

Zacierany KORNIK

### 1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA:

Jednakowa dla wszystkich typów i rodzajów tynku dekoracyjnego.

Sposób wykonania: na wyrównanym przygotowanym podłożu z podkładem stanowiącym warstwę przyczepną. Nakładanie pacą metalową nierdzewną, równomierne rozłożenie tynku, wytworzenie struktury dekoracyjnej. Nakład pracochłonności jednakowy dla wszystkich typów i rodzajów.

Zużycie materiału: jednakowe dla struktury i granulacji 2,0 mm.

## **2. POWIERZCHNIA WYKONANEGO TYNKU DEKORACYJNEGO:**



TYNK WYCISKANY- struktura kamienia licowanego



Tynk zacierany typu Baranek



TYNK ZACIERANY typu: KORNIK

### **3. WNIOSKI, PROPOZYCJE:**

Z uwagi na słabe doświetlenie korytarzy i klatki schodowej wskazany kolorystycznie jest tynk dekoracyjny w kolorze białym.

Sprawdzonym rodzajem tynku przez Zamawiającego jest zastosowany na innych budynkach: KORNIK.

Ostateczną decyzję wyboru podejmie ZAMAWIAJĄCY.