




## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Artykuł oraz jego opis	Zdjęcie poglądowe	Uwagi
1	<p><b>Tapczan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wymiary leżyska 195 x 80 cm ,</li><li>- rama z drewna litego o przekroju min. 38 mm x 58 mm z nabitą płytą pilśniową 3,2 mm;</li><li>- wypełnienie z pianki T 35 kg/m<sup>3</sup> oraz wkład ze sprężyny bonell o gr. 2,2 mm, całość oklejona owatą tapicerską 150 gr/m<sup>2</sup>;</li><li>- wysokość tapczanika 41 cm;</li><li>- automat metalowy umożliwiający swobodny i bezpieczny dostęp do pojemnika (ze sprężyną podtrzymującą);</li><li>- skrzynia z płyty laminowanej 18 mm;</li><li>- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek;</li><li>- nogi plastikowe podklejone filcem;</li><li>- pojemnik na pościel z laminowanym dnem z płyty pilśniowej, krawędzie wykonane techniką ABS z wklejonym profilem wzmacniającym krawędź;</li><li>- pojemnik z jednej strony ma posiadać wezglowie oraz wykończone krawędzie ABS, w narożnikach drewniane klocki wzmacniające konstrukcję;</li><li>- tapczanik wykonywany jest w wersji prawy lub lewy;</li><li>- obicie tkanina o odporności na ścieranie: min. 25 000 tarć, gramatura:</li></ul>		zdjęcie ma charakter poglądowy




## AMW REWITA

	<p>280g/m2, odporna na wodę, tłuszcz, zabrudzenia, np. Alicante lub równoważne,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- trudnopalność wg norm: PN- EN 1021-1, PN- EN 1021-2</li><li>- atest higieniczny</li><li>- spełnia wymagania dotyczące antybakteryjność, urynoodporność, antystatyczność</li><li>- poduszka wypełniona owatą tapicerską 150 gr/m2 oraz granulatem piankowym;</li><li>- gwarancja 24 miesiące</li></ul> <p>Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w tym:</p> <p>Kolor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- do wyboru z minimum 10 kolorów w odcieniach szarości, beżu z palety producenta.</li></ul>		
--	--	--	--




## AMW REWITA

2	<p><b>Wersalka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wymiary leżyska 195 x 122 cm ( złożona 195 cm x 85 cm x 94cm ), rama z drewna litego o przekroju min. 38 mm x 58 mm ze sprężynami falistymi wypukłymi min. gr. 4 mm;</li><li>- wypełnienie z pianki T 35 kg/m<sup>3</sup> , całość oklejona owatą tapicerską 150 gr/m<sup>2</sup>;</li><li>- wysokość wersalki 45cm;</li><li>- automat metalowy umożliwiający swobodny i bezpieczny dostęp do pojemnika;</li><li>- skrzynia z płyty laminowanej 18 mm;</li><li>- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek;</li><li>- nogi drewniane podklejone filcem;</li><li>- pojemnik na pościel z laminowanym dnem z płyty pilśniowej;</li><li>- w narożnikach drewniane klocki wzmacniające konstrukcję;</li><li>- obicie tkanina o odporności na ścieranie: min. 25 000 tarć, gramatura: 280g/m<sup>2</sup>, odpornej na wodę, tłuszcz, zabrudzenia, np. Alicante lub równoważne,</li><li>- trudnopalność wg norm: PN- EN 1021-1, PN- EN 1021-2</li><li>- atest higieniczny</li><li>- spełnia wymagania dotyczące antybakteryjność, urynoodporność, antystatyczność</li><li>- kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek</li><li>- szycie podwójne wzmacniające na połączeniach tkaniny;</li><li>- dookoła mebla lamówka maskująca i wzmacniająca krawędź .</li><li>- 2 poduszki wypełnione owatą tapicerską 150 gr/m<sup>2</sup> oraz granulatem</li></ul>		zdjęcie ma charakter poglądowy
---	---	---	--------------------------------



## AMW REWITA

	<p>piankowym; - gwarancja 24 miesiące Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w tym: Kolor: - do wyboru z minimum 10 kolorów w odcieniach szarości, beżu z palety producenta.</p>		
4.	<p><b>Fotel kubełek</b> Fotel wykonany na stelażu drewna połączony z płytą. - obicie delikatna w dotyku ekoskóra, - siedzisko miękkie wypełnione pianką 6cm + włóknina wysokopuszysta – obszycie ekoskóra, z ozdobnymi obszyciami - kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek; - całość oklejona włókniną wysokopuszystą (owata) oraz pianką poliuretanową - gwarancja 24 miesiące. <b>Wymiary Fotela:</b> (+/- 1cm) Wysokość: 78 cm Szerokość: 69 cm Głębokość: 62 cm <b>Wymiary Siedziska:</b> Wysokość siedziska: 49 cm Szerokość: 48 cm Głębokość: 50 cm Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w tym: Kolor:</p>		zdjęcie ma charakter poglądowy




## AMW REWITA

	- do wyboru z minimum 20 kolorów w odcieniach szarości, czerwieni, beżu, zieleni z palety producenta.		
5.	<p><b>Łóżko z materacem</b> Łóżko z materacem o wymiarze 90 x 200 cm z wezłowym - konstrukcja zbudowana z MDF oraz drewna litego - stelaż listwowy z drewna litego - nogi metalowe chromowane o wysokości 15 cm - górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca - boki oraz wezłowie łóżka z tkaniny szenilowej - kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek; - łatwy i szybki montaż wezłowia za pomocą systemu szynowego - łóżko wyposażone w łącznik pozwalający na łączenie dwóch łóżek 90x200 w łóżko podwójne 180x200</p> <p><b>Materac:</b> - sprężyna kieszeniowa 7 strefowa, minimum 272 szt./m2 - wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry, z dołu oraz po bokach materaca - pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie - gwarancja na materac 10 lat - twardość materaca - <b>H3</b> - średnio twardy</p> <p><b>Wymiary łóżka:</b> Szerokość: 90 cm Głębokość: 210 cm Wysokość bazy: 30 cm</p>		zdjęcie ma charakter poglądowy




## AMW REWITA

	<p>Wysokość: 116 cm (wezglowie) Powierzchnia spania: 90 x 200 cm Wysokość powierzchni spania od podłogi: 47 cm Noga metalowa chromowana: fi 50x150 mm - gwarancja 24 miesiące. Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w tym: Kolor: - do wyboru z minimum 10 kolorów w odcieniach szarości, beżu z palety producenta.</p>		
6.	<p><b>Sofa 3-osobowa o wymiarach:</b> - wysokość całkowita: 70 cm (+/- 5%) - wysokość siedziska : 45 cm (+/- 5%) - szerokość siedziska : 160 cm (+/- 5%) - głębokość siedziska: 48 cm (+/- 5%) - szerokość całkowita : 180 cm (+/- 5%) - głębokość całkowita : 70 cm (+/- 5%) Sofa w całości tapicerowana tkaniną obiciową, posadowiona na metalowych płozach. Płozy wykonane z blachy o grubości 6 mm i o wymiarach płozy: - wysokość płozy 130 mm (+/- 5%) - szerokość płozy 60 mm (+/- 5%) Podłokietniki oraz oparcie w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko. Stelaż sofy stanowi lite drewno pokryte sklejka oraz pianką PU o gęstościach siedzisko minimum 40kg/m<sup>3</sup>, oparcie i ścianka pianka o gęstości minimum 25 kg/m<sup>3</sup>. Ponadto siedzisko wyposażone w płaskie sprężyny tapicerskie. Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach: - obicie tkanina o odporności na ścieranie: min.25 000 tarć,</p>		zdjęcie ma charakter poglądowy



## AMW REWITA

	<ul style="list-style-type: none"><li>- gramatura: 280g/m<sup>2</sup>, odporna na wodę, tłuszcz, zabrudzenia, np. Alicante lub równoważne,</li><li>- trudnopalność wg norm: PN- EN 1021-1, PN- EN 1021-2</li><li>- atest higieniczny</li><li>- spełnia wymagania dotyczące antybakteryjność, urynoodporność, antystatyczność</li><li>- gwarancja 24 miesiące</li></ul> <p>Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w tym: Kolor: - do wyboru z minimum 10 kolorów w odcieniach szarości, beżu z palety producenta.</p>		
7.	<p><b>Fotel</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wysokość całkowita 710 mm (+/- 5%)</li><li>- szerokość całkowita 690 mm (+/- 5%)</li><li>- głębokość całkowita 680 mm (+/- 5%)</li><li>- wysokość siedziska 440 mm (+/- 5%)</li><li>- szerokość siedziska 520 mm (+/- 5%)</li><li>- głębokość siedziska 490 mm (+/- 5%)</li><li>- siedzisko wykonane z pianki ciętej z bloków o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup></li><li>- oparcie wykonane z pianki ciętej z bloków o gęstości 25 kg/m<sup>3</sup></li><li>- płozy wykonane z blachy o grubości 6 mm</li></ul> <p>Fotel w całości tapicerowany tkaniną obiciową, posadowiona na metalowych płozach. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach: - obicie tkanina o odporności na ścieranie: min.25 000 tarć,</p>		zdjęcie ma charakter poglądowy



## AMW REWITA

<p>- gramatura: 280g/m<sup>2</sup>, odporna na wodę, tłuszcz, zabrudzenia, np. Alicante lub równoważne, - trudnopalność wg norm: PN- EN 1021-1, PN- EN 1021-2 - atest higieniczny - spełnia wymagania dotyczące antybakteryjność, urynoodporność, antystatyczność - gwarancja 24 miesiące Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wybranym w postępowaniu Zamawiający wymaga przedstawienia próbek w tym: Kolor: - do wyboru z minimum 20 kolorów w odcieniach czerwieni, szarości, żółci, zieleni z palety producenta.</p>		
---	--	--

1. Oferowany przedmiot zamówienia **musi być fabrycznie nowy**.
2. Termin realizacji 40 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie **pierwszej jakości, wolny od wad** i zgodny z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia.
4. **Miejsce dostawy mebli** – AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku.
6. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania, wniesienia, zmontowania, ustawienia i uregulowania, zgodnie z instrukcją producenta, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów mebli +/- 5%.
8. **Wykonawca przekaze próbki tkanin w stosunku do mebli tapicerowanych z których będą wykonane. Każda z oferowanych próbek nie może być mniejsza niż 5 cm x 5 cm.**
9. **Próbki tkanin powinny być złożone w minimum 55 szt. w różnych odcieniach kolorów (Alicante - 5 szt. odcieni szarości, 5 szt. odcienie beżu, 5 szt. odcieni żółci, 5 szt. odcieni czerwieni, 5 szt. odcieni zieleni w stosunku do Alicante lub równoważne, 5 szt. odcieni szarości,**





## AMW REWITA

5 szt. odcienie beżu w stosunku do tkaniny szenilowej, oraz 5 szt. odcieni czerwieni, 5 szt. odcieni szarości, 5 szt. odcieni beżu, 5 szt. odcieni zieleni w stosunku do eko skóry ) na podstawie, których Zamawiający dokona wyboru koloru tkaniny przed podpisaniem umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana w postępowaniu. **Próbki powinny być przekazane nieodpłatnie.**