Gdańsk, dnia 18 maja 2018 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

MPWiK „EKOWIK" Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia 2018 05 23
L.dz. 1090 Podpis .....

GD.RET.070/193/D/2018.KP

DECYZJA

Na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające pod firmą Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o., ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania sołectw: Łebcz, Strzelno, Swarzewo, Gnieżdżewo, Mieroszyno w obrębie Gminy Puck na okres trzech lat

zatwierdzam

taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie.

Brzmienie taryfy określa załącznik.

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia decyzji odstępuje się na podstawie art. 107 §4 k.p.a., w związku z faktem, iż decyzja niniejsza poprzez zatwierdzenie taryfy zgodnie z wnioskiem uwzględnia w całości żądanie strony i nie zachodzi przypadek rozstrzygania spornych interesów.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od kiedy decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Gdańsku: BGK 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.

Z-UP DYREKTORA

Karol Rudomina
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o., ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo
2. Urząd Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
3. a/a

Załącznik do decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr GD.RET.070/193/D/2018.OF z dnia 18 maja 2018 r.

TARYFA

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie sołectw: Łebcz, Strzelno, Swarzewo, Gnieżdzewo w Gminie Puck na okres 3 lat.

1. Rodzaj prowadzonej działalności

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Puck Nr GKiOŚ.7031.2.2015 z dnia 09.09.2015r. oraz Decyzją Wójta Gminy Puck Nr GKiOŚ.7031.1.2017.BK z dnia 3.10.2017r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

a) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Spółka eksploatuje na ternie Gminy Puck jedno ujęcie wody zlokalizowane w Gnieżdżewie, które zaopatruje w wodę mieszkańców sołectwa Gnieżdżewo. Do pozostałych sołectw tj. Swarzewa, Strzelna, Łebcza i Mieroszyna woda dostarczana jest z ujęcia wody „Cetniewo" zlokalizowanego na terenie Gminy Władysławowo.

b) Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Spółka nie posiada na terenie Gminy Puck własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki z sołectwa Mieroszyno odprowadzane są do oczyszczalni będącej w posiadaniu Spółki zlokalizowanej w Jastrzębiej Górze w Gminie Władysławowo. Ścieki z sołectw Strzelno, Łebcz, Gnieżdżewo, Swarzewo odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych Spółki Wodno-Ściekowej „SWARZEWO".

2. Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo, w ramach działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzonej na terenie Gminy Puck, stosuje **taryfę jednolitą i jednoczłonową.**

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono **jedną taryfową grupę odbiorców usług**. Obejmuje ona odbiorców usług: gospodarstwa domowe, przedsiębiorców oraz odbiorców pozostałych.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Tab.1. Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Okres obowiązywania taryf	cena netto za 1 m3 w złotych	cena brutto za 1 m3 w złotych
1	Wszyscy odbiorcy	w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	2,87	3,10
		w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	3,02	3,27
		w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	3,03	3,28

Tab.2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków w okresie od 1 do 36 miesiąca

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Okres obowiązywania taryf	cena netto za 1 m3 w złotych	cena brutto za 1 m3 w złotych
1	Wszyscy odbiorcy	w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	8,79	9,50
		w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	8,81	9,52
		w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	8,95	9,67

Do cen oraz stawek zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

5. **Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe**

Rozliczenia z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r, poz.328, 1566 i 2180), przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 poz.472) oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck przyjętym przez Radę Gminy Puck Uchwałą Nr XLIV/66/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Uchwała Nr XVII/39/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku z późn. zm.).

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. Na terenie działania MPWiK „ EKOWIK" nie są prowadzone rozliczenia wody zużytej w oparciu o normy przeciętne.

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych - ilość odprowadzonych ścieków, zgodnie z art.27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

W rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ilość odprowadzonych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku awarii wodomierza ilość zużytej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli odczyt wodomierza głównego nie był możliwy w przyjętym okresie obrachunkowym albo, jeżeli zmianie uległa taryfa albo przepisy prawa podatkowego, jak też za ostatni miesiąc roku obrachunkowego Przedsiębiorstwa, ilość zużytej wody może być określana przez Przedsiębiorstwo na podstawie szacunku.

Spółka na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia.

O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe ścieków pobierane są za okres obrachunkowy, w którym świadczone były usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania, a w innych przypadkach – od daty jej dostarczenia.

6. **Warunki stosowania cen i stawek opłat**

a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zakres świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków jest jednolity dla wszystkich odbiorców usług.

b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz w Regulaminie przyjętym przez Radę Gminy Puck Uchwałą Nr XLIV/66/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku. (Uchwała Nr XVII/39/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku z późn. zm.).

Jakość wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z obowiązującymi normami i podlega monitorowaniu, prowadzonemu zarówno przez samo przedsiębiorstwo, jak i uprawnione do tego organy. Woda podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania, ponieważ ujmuje się ją z ujęć głębinowych, pochodzących w znacznej części z pokładów trzecio i czwartorzędowych. Stała kontrola ilości i jakości wód podziemnych skutkuje prawidłowym zabezpieczeniem jej bilansowania na cele poboru i dystrybucji.

Odprowadzenie ścieków od odbiorców realizowane jest w sposób ciągły i niezawodny. Ścieki oczyszczane przez oczyszczalnię będącą w posiadaniu Spółki są systematycznie badane i spełniają wymogi określone w pozwoleniu wodnoprawnym oraz przepisami prawa.

Z-UP DYREKTORA
Karol Rudomina
Z-ca Dyrektora