

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - ul Ogrodowej w Lutocinie  
ADRES INWESTYCJI : Lutocin  
INWESTOR : Wójt Gminy Lutocin  
ADRES INWESTORA : 09-317 Lutocin ul. Poniatowskiego 1  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga gminna w miejscowości Lutocin o zmiennej szerokości 2,7m. Początek odcinka to skrzyżowanie z drogą powiatową, a koniec planowanych prac w km 0+144,50. Zakres robót obejmuje wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanko-mineralono-asfaltową poprzez ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości istniejącej ulicy tj 3,00m oraz wykonanie po obu stronach jezdni poboczy z pospółki o szerokości 1,00m

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 0.1445	km km	0.145	
				RAZEM	0.145
2	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
4	KNNR 6 d.2 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 397.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	397.380	
				RAZEM	397.380
5	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 397.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	397.380	
				RAZEM	397.380
6	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 397.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	397.380	
				RAZEM	397.380
<b>3</b>		<b>Pobocze</b>			
7	KNR 2-31 d.3 1401-04	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie pospółką 2*144.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	289.000	
				RAZEM	289.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.1445 = 0.145		
2 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6		
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6		
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
4 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	397.38		
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	397.38		
6 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	397.38		
<b>3</b>		<b>Pobocze</b>				
7 d.3	KNR 2-31 1401-04	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie pospółką	m <sup>2</sup>	2*144.50 = 289.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>							
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.1445 = 0.145					
2 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6					
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6					
Razem dział: Roboty przygotowawcze									

## KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		<b>Nawierzchnia</b>							
4 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	397.38					
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	397.38					
6 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	397.38					
Razem dział: Nawierzchnia									

## KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		<b>Pobocze</b>							
7 d.3	KNR 2-31 1401-04	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie pospółką	m <sup>2</sup>	2* 144.50 = 289.000					
Razem dział: Pobocze									



Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Nawierzchnia						
3	Pobocze						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: