



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH (CBDH) - BANK HYDRO

e-mail: CBDH_Dane@pgi.gov.pl

tel. (+48) 22 45 92 532

(+48) 22 45 92 310

Nazwa obiektu:	OBSŁUGA OTW. ŚWIDNIK IG			Numer obiektu:	7490115
Numer i nazwa ujęcia:	7490180-OBSŁUGA OTW. ŚWIDNIK			Stan obiektu:	Czynny
Archiwum:	UW Lublin	Numer archiwalny:	915	Autor dokumentacji:	Szymanowski F.
Data wykonania obiektu:	09-1968	Data rek./ren.:		Przeznaczenie obiektu:	Eksploatacja

Położenie obiektu:					
Województwo:	lubelskie	Powiat:	świdnicki	Gmina:	Mełgiew (gm. wiejska)
Miejscowość:	Janowice	Ulica:		Numer domu:	
Numer arkusza mapy 1:50 000:	749	Nazwa ark. mapy 1:50 000:	Lublin		
Współrzędne 1992	X: 382071.89	Y: 760979.60			
Współrzędne topogr. 1942 XYH	X: 5680969.98	Y: 4621670.00			
Współrzędne geogr. WGS 84	B: 51°14'43.86"	L: 22°44'26.64"			
Współrzędne topogr. 1942 BLH	B: 51°14'44.75"	L: 22°44'32.99"			
Rzędna terenu:	185.70 m n.p.m.				

Weryfikacja lokalizacji:	Data: 2002-02-28	Rodzaj: A	Sposób pomiaru wsp.:	Brak danych
--------------------------	------------------	-----------	----------------------	-------------

Zafiltrowanie:	Głębokość całkowita obiektu [m]: 50.0		Głębokość ostateczna obiektu [m]: 50.0	
Rodzaj filtra: Rura tworz.nieznane		Obsypka: Brak danych		Krańcowe średnice ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra:			Data likwidacji filtra:	
	Nazwa części	Głębokość od [m]	Głębokość do [m]	Średnica [mm]
	Rura nadfiltrowa	10.0	32.3	245
	Część robocza filtra	32.3	48.0	245
	Rura podfiltrowa	48.0	50.0	245

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujętej warstwy: Kreda - Brak danych

	Eksploatacyjna	Teoretyczna	Max. pom.	Studnia zatw.	Ujęcie zatw.
Wydajność	18.00 m3/godz	Brak danych	18.20 m3/godz	18.00 m3/godz	18.0 m3/godz
Depresja [m]	1.30		1.30	1.30	1.3

Promień lej depresji R: 36.00 m

Wydajność jednostkowa q: 14.00 m3/h*1m*s

Czas pompowania t: 72 godz.

Współczynnik filtracji k: 0.0000385 m/s

Ostatnia analiza wody:

Data wykonania analizy:	1968-09-17	Numer analizy:	508	Rodzaj próbki:	Próbka wody z depr.
Ciepota właściwa [g/cm3]:		pH:	7.60	Przewodnictwo w temp. 25 [°C]	
Potencjał redox Eh [mV]		Utlenialność			
Twardość					
Ogólna 1	8.40 mvalCa/dm3	Ogólna 2			
Niewęglanowa 1	1.20 mvalCa/dm3	Niewęglanowa 2			
Węglanowa					
Mętność					
Zawartość zawiesiny	.00 mgSiO2/dm3	Skala mętności	Przezroczysta		
Zasadowość					
Ogólna	7.20 mval/dm3	Alkaliczna	0.00 mval/dm3		



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH (CBDH) - BANK HYDRO

e-mail: CBDH_Dane@pgi.gov.pl

tel. (+48) 22 45 92 532
(+48) 22 45 92 310

Numer obiektu:	7490115		
Nazwa obiektu:	OBSŁUGA OTW. ŚWIDNIK IG		
Miejscowość:	Janowice	X (ukł 1992):	382,071.89
Gmina:	Mełgiew (gm. wiejska)	Y (ukł 1992):	760,979.6
Powiat:	świdnicki	Rzędna terenu:	185.7 m
Data wykonania obiektu:	01-09-1968	Głębokość całkowita:	50.0 m


Wysokość
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadła wody

Opis litologiczny

Stratygrafia





Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH (CBDH) - BANK HYDRO

e-mail: CBDH_Dane@pgi.gov.pl

tel. (+48) 22 45 92 532

(+48) 22 45 92 310

Nazwa obiektu:	PIEZOMETR - P 10		Numer obiektu:	7490274
Numer i nazwa ujęcia:	7500006-WODOCIĄG "TURKA"		Stan obiektu:	Czynny
Archiwum:	CUG	Numer archiwalny:	13356	Autor dokumentacji: Przemyski S.
Data wykonania obiektu:	06-1978	Data rek./ren.:		Przeznaczenie obiektu: Monitoring

Położenie obiektu:			
Województwo:	lubelskie	Powiat:	lubelski
Miejscowość:	Łuszczów Drugi	Gmina:	Wólka (gm. wiejska)
		Ulica:	
Numer arkusza mapy 1:50 000:	749	Nazwa ark. mapy 1:50 000:	Lublin
Współrzędne 1992	X: 386694.09	Y:	760803.30
Współrzędne topogr. 1942 XYH	X: 5685595.50	Y:	4621619.73
Współrzędne geogr. WGS 84	B: 51°17'13.50"	L:	22°44'29.70"
Współrzędne topogr. 1942 BLH	B: 51°17'14.39"	L:	22°44'36.06"
Rzędna terenu:	182.53 m n.p.m.		

Weryfikacja lokalizacji:	Data: 2000-02-20	Rodzaj: A	Sposób pomiaru wsp.: Brak danych
--------------------------	------------------	-----------	----------------------------------

Zafiltrowanie:	Głębokość całkowita obiektu [m]: 110.0		Głębokość ostateczna obiektu [m]: 110.0	
Rodzaj filtra: Bez filtru	Obsypka: Bez obsypki		Krańcowe średnice ziaren [mm] :	
Data zabudowy filtra:		Data likwidacji filtra:		
Nazwa części	Głębokość od [m]	Głębokość do [m]		Średnica [mm]
Część robocza filtra	90.0	110.0		245

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujętej warstwy: Kreda - górna

	Ekspluatacyjna	Teoretyczna	Max. pom.	Studnia zatw.	Ujęcie zatw.
Wydajność	Brak danych	Brak danych		0.00 Brak danych	600.0 m3/godz
Depresja [m]					3.4

Promień leja depresji R:	m	Wydajność jednostkowa q:	0.00 m3/h*1m*s
Czas pompowania t:	godz.	Współczynnik filtracji k:	m/s

Ostatnia analiza wody:

Data wykonania analizy:	1978-06-13	Numer analizy:		Rodzaj próbki: Próbka wody z depr.
Ciepota właściwa [g/cm3]:		pH:	7.70	Przewodnictwo w temp. 25 [°C]
Potencjał redox Eh [mV]		Utlenialność		
Twardość				
Ogólna 1	7.40 mvalCa/dm3	Ogólna 2		
Niewęglanowa 1	0.90 mvalCa/dm3	Niewęglanowa 2		
Węglanowa				
Mętność				
Zawartość zawiesiny	22.00 mgSiO2/dm3	Skala mętności	Opalizująca	
Zasadowość				
Ogólna	6.50 mval/dm3	Alkaliczna	0.00 mval/dm3	



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH (CBDH) - BANK HYDRO

e-mail: CBDH_Dane@pgi.gov.pl

tel. (+48) 22 45 92 532

(+48) 22 45 92 310

Numer obiektu:	7490274		
Nazwa obiektu:	PIEZOMETR - P 10		
Miejscowość:	Łuszczów Drugi	X (ukł 1992):	386,694.09
Gmina:	Wólka (gm. wiejska)	Y (ukł 1992):	760,803.3
Powiat:	lubelski	Rzędna terenu:	182.53 m
Data wykonania obiektu:	01-06-1978	Głębokość całkowita:	110.0 m


Wysokość
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadła wody

Opis litologiczny

Stratygrafia





Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH (CBDH) - BANK HYDRO

e-mail: CBDH_Dane@pgi.gov.pl

tel. (+48) 22 45 92 532

(+48) 22 45 92 310

Nazwa obiektu:	PIEZOMETR - P 11		Numer obiektu:	7500081
Numer i nazwa ujęcia:	7500006-WODOCIĄG "TURKA"		Stan obiektu:	Czynny
Archiwum:	CUG	Numer archiwalny:	13356	Autor dokumentacji: Przemyski S.
Data wykonania obiektu:	04-1978	Data rek./ren.:		Przeznaczenie obiektu: Monitoring

Położenie obiektu:			
Województwo:	lubelskie	Powiat:	lubelski
Miejscowość:	Łuszczów Pierwszy	Gmina:	Wólka (gm. wiejska)
Numer arkusza mapy 1:50 000:	750	Nazwa ark. mapy 1:50 000:	Łęczna
Współrzędne 1992	X: 385408.85	Y:	761573.52
Współrzędne topogr. 1942 XYH	X: 5684289.68	Y:	4622354.67
Współrzędne geogr. WGS 84	B: 51°16'30.70"	L:	22°45'6.00"
Współrzędne topogr. 1942 BLH	B: 51°16'31.59"	L:	22°45'12.36"
Rzędna terenu:	187.35 m n.p.m.		

Weryfikacja lokalizacji:	Data: 2000-02-20	Rodzaj: A	Sposób pomiaru wsp.: Brak danych
--------------------------	------------------	-----------	----------------------------------

Zafiltrowanie:	Głębokość całkowita obiektu [m]: 60.0		Głębokość ostateczna obiektu [m]: 60.0	
Rodzaj filtra: Bez filtru	Obsypka: Bez obsypki		Krańcowe średnice ziaren [mm] :	
Data zabudowy filtra:		Data likwidacji filtra:		
Nazwa części	Głębokość od [m]	Głębokość do [m]		Średnica [mm]
Część robocza filtra	39.0	60.0		299

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujętej warstwy: Kreda - górna

	Ekspluatacyjna	Teoretyczna	Max. pom.	Studnia zatw.	Ujęcie zatw.
Wydajność	Brak danych	Brak danych		0.00 Brak danych	600.0 m3/godz
Depresja [m]					3.4

Promień leja depresji R:	m	Wydajność jednostkowa q:	0.00 m3/h*1m*s
Czas pompowania t:	godz.	Współczynnik filtracji k:	m/s

Ostatnia analiza wody:		
Data wykonania analizy:	Numer analizy:	Rodzaj próbki:
Ciepota właściwa [g/cm3]:	pH:	Przewodnictwo w temp. 25 [°C]
Potencjał redox Eh [mV]	Utlenialność	
Twardość		
Ogólna 1	Ogólna 2	
Niewęglanowa 1	Niewęglanowa 2	
Węglanowa		
Mętność		
Zawartość zawiesiny	Skala mętności	
Zasadowość		
Ogólna	Alkaliczna	



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH (CBDH) - BANK HYDRO

e-mail: CBDH_Dane@pgi.gov.pl

tel. (+48) 22 45 92 532

(+48) 22 45 92 310

Numer obiektu:	7500081		
Nazwa obiektu:	PIEZOMETR - P 11		
Miejscowość:	Łuszczów Pierwszy	X (ukł 1992):	385,408.85
Gmina:	Wólka (gm. wiejska)	Y (ukł 1992):	761,573.52
Powiat:	lubelski	Rzędna terenu:	187.35 m
Data wykonania obiektu:	01-04-1978	Głębokość całkowita:	60.0 m

