

GKM. 7021.1.6.2018
(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na „Zakup, dostawa i montaż piramidy linowej na osiedlu „Judzianka”, ul. Działowa 1 w Hajnówce wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej darniowej pod urządzeniem oraz wokół urządzenia o powierzchni około 225 m².

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek, montaż piramidy linowej wraz z ułożeniem nawierzchni trawiastej na placu szkoły podst. Nr 3, ul. Działowa 1 w Hajnówce. Piramida przeznaczona jest dla dzieci w grupie wiekowej 5-14 lat.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmie urządzenie miejsca do ćwiczeń ruchowych na powietrzu – poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym -montaż piramidy linowej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z darni pod urządzeniem oraz wokół strefy bezpiecznej (o powierzchni około 225m²).

Piramida linowa zostanie wbudowana w części północno-zachodniej działki - pomiędzy istniejącym budynkiem gospodarczym, a ogrodzeniem działki (jak pokazano w części graficznej na projekcie zagospodarowania terenu). Planuje się umieszczenie w/w urządzenia w odległości 7,00m od istniejącego budynku gospodarczego, oraz w odległości 26,00 m od linii rozgraniczającej działkę z pasem drogowym drogi gminnej ul. Działowej.

W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) dostawy, rozładunku i montażu fabrycznie nowej piramidy linowej oraz ułożenia nawierzchni trawiastej pod urządzeniem oraz wokół urządzenia.

b) udzielenia na dostarczone i zamontowane elementy stanowiące przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy, na maszt urządzenia 72 miesiące. Gwarancja jakości liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego przedmiotu zamówienia.

c) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i wykonania czynności naprawczych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 5 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia.

d) Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą karty produktowej proponowanego urządzenia zabawowego. Karta powinna zawierać wizualizację, wymiary oraz opis techniczny.

e) Zamawiający wymaga, aby proponowana nawierzchnia bezpieczna trawiasta była wykonana z trawy w rolkach ułożona na przygotowanym gruncie, na warstwie 5 cm żyznej ziemi.

f) Zamawiający wymaga aby urządzenie zabawowe posiadało certyfikat na zgodność z normami: PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-11:2014-11wydany w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

g) Montaż piramidy linowej oraz wykonanie fundamentów należy bezwzględnie wykonać według instrukcji montażu producenta. Wykonawca wykona fundamenty na głębokość 0,7–1,1 m^x.

h) Konstrukcja piramidy:

Głównym elementem piramidy jest słup stalowy(maszt) o wysokości 4,5m^x i średnicy 139,7 mm^x. Konstrukcję linową tworzy sześć lin głównych zakotwiczonych za pomocą śrub rzymskich ocynkowanych ogniowo, umożliwiających korektę naciągu. Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpiętych jest sześć ścian linowych; dodatkową atrakcją są linowe płaszczyzny poziome

na wysokości 1,0m^x i 2,5 m^x. Sieć wykonana jest z liny propylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica lin 16mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej. Wymiary piramidy linowej:

- długość: 8,0m^x,
- szerokość: 8,0 m^x,
- wysokość: 4,5 m^x,
- przestrzeń minimalna: okrąg o średnicy : 9,6 m^x,
- wysokość swobodnego upadku: niższa lub równa 1 m,
- głębokość posadowienia: 0,7 m^x,
- całkowita długość liny 320m^x,
- kolor:

- piramida: liny czerwone, łączniki żółte lub inne.


-płaszczyzny i komin w piramidzie: liny niebieskie, łączniki żółte lub inne


i) nawierzchnia pod urządzeniem oraz w bezpośrednim otoczeniu o łącznej powierzchni ok.225m². Nawierzchni trawiasta z trawy rolowanej na przygotowywanym podłożu to jest: wybrane podłoże na głębokość ok. 10cm i oczyszczone z kamieni, korzeni itp. , nawieziona ziemia urodzajna warstwą ok.0,05m, wyrównana. Rozłożona warstwa trawy rolowanej.

UWAGA:

^x – Tolerancja w zakresie wymiarów konstrukcji i elementów piramidy linowej wynosi(+/-) 5%.

j) przykładowe rysunki:





2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) pożądaný termin wykonania: od podpisania umowy do 31.08.2018 r.

b) okres gwarancji: 3 lata gwarancji oraz 3 lat rękojmi na przedmiot umowy tj. na wykonane roboty i wbudowane materiały. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

c) warunki płatności: przelewem - 21 dni od otrzymania faktury.

3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: Marta Wilson – Trochimczyk 856823519, gkm@hajnowka.pl

4. Kryteria oceny ofert: : najniższa cena.

5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty):

a) Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia tj. w szczególności dostarczenia przez Wykonawcę zakupionych towarów własnym transportem, łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na własny koszt i własne ryzyko, w godzinach i dniach pracy Zamawiającego,

b) Wykonawca ponosi ewentualne koszty przedmiarów, ewentualnej niezbędnej dokumentacji, zezwoleń, prac ziemnych, ciężkiego sprzętu, materiałów, fundamentowania, uprzątnięcia terenu.

c) wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz powinny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa,

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy) - w załączeniu do zapytania.

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagane) - brak

8. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie: cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

9. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

10. Ofertę należy złożyć do dnia 11.06.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219. lub przesłać faksem (nr 85 674 37 46), albo drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA
JERZY SIRAK