

OPRAW - WARIANT I i WARIANT II

Oprawy istniejące														Diagnoza systemu oświetlenia						Oprawy projektowane - LED													
L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	Kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Rzęciovne	250 W Rzęciovne	70 W Sodovne	100 W Sodovne	150 W Sodovne	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkowe	LED 58W	Wolne stupy	Liczba opraw	Stan wysięgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1-NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYŚIEGNIKA 4-BOK 3-WIERZCHOŁEK	Własność	typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkowa LED 64 W	Oprawa parkowa LED 75 W	
1	Żwirvva	G	me6	SO 46			1											1	1	4	4	1	3	M	N		1						
2	Żwirvva 1	G	me6	SO 46			1											1	1	4	4	1	3	M	N		1						
3	Bagienna	G	me6	SO 46			4												4	3	4	1	4	M	N				4				
4	Waska	G	me6	SO 46			2											1	2	4	4	1	3	M	N			2					
5	Bielska	W	me5	45,46,30										48					48	5	5	1	3	M	N								
6	Bielska - odnoga	G	me6	SO 45			2											1	2	4	4	1	3	M	N	2							
7	Polna	G	me6	SO 45			7											1	7	4	4	1	3	M	N	7							
8	Polna 1	G	me6	SO 30			5											2	5	4	4	1	3	M	N	5							
9	Niecala	G	me6	SO 30			2											3	2	4	4	1	3	M	N		2						
10	Aksamitna	G	me6	SO 46			2											2	2	4	4	1	3	M	N			2					
11	Targovna → Aksamitna	P	me5	SO 46			2						8					10	5	5	1	4	M	N					2				
12	Targovna → Prosta	P		SO 46									12						12	5	5	1	3	M	N								
13	Targovna → Poddolna	P	me5	SO 47									6						6	4	5	1	4	M	N								
14	Targovna → Poddolna	P	me5	SOK									10						10	4	5	1	4	M	N								
15	Truskavkovna	G	me6	SO 46			3												3	5	5	1	3	M	N	3							
16	Malinovna	G	me6	SO 46			3												3	4	4	1	4	M	N	3							
17	Poziomkovna	G	me6	SO 46			3											2	3	5	5	1	3	M	N	3							
18	Kamienna	G	me6	SO 46			2												2	4	4	1	3	M	N	2							
19	Metalovna	G	me6	SO 46			6												6	4	4	1	3	M	N	6							
20	Marmurovna	G	me6	SO 46			9												9	4	4	1	3	M	N	9							
21	Bajeczna	G	me6	SO 46			9												9	4	4	1	3	M	N	9							
22	Graniczna	G	me6	SO 46			9												9	4	4	1	3	M	N								
23	Granitovna	G	me6	SO 47			8												8	4	4	1	4	M	N								
24	Stalovna	G	me6	SO 30			4											1	4	4	4	1	3	M	N			4					

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Rzęciovie	250 W Rzęciovie	70 W Sodowe	100 W Sodowe	150 W Sodowe	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkowe	LED 58W	Wolne słupy	Liczba opraw	Stan wysięgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYSIEGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkowa LED 64 W	Oprawa parkowa LED 75 W
25	Złota	G	me6	SO 30	1	9													10	4	4	1	3	M	N				10			
26	Nowa	G	me6	SO 30		6													6	4	4	1	3	M	N				6			
27	Prosta do Elektrycznej	P	me5	SO 47								11							11	5	5	1	4	M	N							
28	Prosta do Bielskiej	P	me6	30 i 51								14							14	5	5	1	3	M	N							
29	Elektryczna	G	me6	SO 421		19													19	4	4	1	3	M	N				19			
30	Krótką	G	me6	SO 30		11													11	4	4	1	3	M	N				11			
31	Zbożowa	G	me6	SO 51		6												4	6	4	4	1	3	M	N				6			
32	Kłosowa	G	me6	SO 53		5												5	5	4	4	1	3	M	N				5			
33	Sadowa	G	me6	SO 53		5												4	5	4	4	1	3	M	N				5			
34	Owocowa	G	me6	SO 53		4												4	4	4	4	1	3	M	N				4			
35	Kwiatowa	G	me6	SO 53		4												4	4	4	4	1	3	M	N				4			
36	Warzywna	G	me6	SO 51		8												8	8	4	4	1	3	M	N				8			
37	Długa	G	me6	SO 53		12												7	12	4	4	1	3	M	N				12			
38	Siewna	G	me6	SO 51		7												3	7	4	4	1	3	M	N				7			
39	Okopowa	G	me6	SO 51		10												5	10	4	4	1	3	M	N				10			
40	Poludniowa	G	me6	SO 51		13												5	13	4	4	1	3	M	N				13			
41	Poddolna 1	P	me5	SO 50		10												1	10	3	4	1	3 i 4	M	N				10			
42	Poddolna 2	P	me5	SO 50		17													17	3	4	1	3 i 4	M	N				17			
43	Poddolna 3	P	me5	SO 50		3												3	3	5	5	1	3	M	N				3			
44	Wiatrakowa	G	me5	SO 50														3	3	5	5	1	3	M	N							
45	Dolna	P	me5	SO 54															22	5	5	1	4	M	N							
46	Urodzajna	G	me6	SO 49		6													6	5	5	1	3	M	N							
47	Śloneczna	G	me6	SO 49		4												3	4	5	5	1	3	M	N							
48	Żytnia	G	me6	SO 49		4												3	4	5	5	1	3	M	N							
49	Żytnia 1	G	me6	SO 49		2												2	2	5	5	1	3	M	N							
50	Pszeniczna	G	me6	SO 49		7													7	5	5	1	3	M	N				7			
51	Pszeniczna 1	G	me6	SO 50		1												4	1	4	4	1	3	M	N				1			
52	Botaniczna	G	me6	SO 45		4												1	4	5	5	1	4	M	N							
53	Wiejska	G	me6	SO 44		10													10	2	3	1	3	M	N				10			
54	Górna	P	me5	44 i 45								53						1	53	5	5	1	4	M	N							
55	Górna 1	G	me6	SO 45		3												1	3	5	5	1	4	M	N				3			
56	Górna 2	G	me6	SO 44		2												1	2	5	5	1	4	M	N				2			
57	Gruntowa	G	me6	SO 42		5												8	5	4	4	1	3	M	N				5			
58	Cyprysowa	G	me6	SO 41		9													9	3	4	1	3	M	N				9			
59	Iglasta	G	me6	SO 42		5													5	3	4	1	3	M	N				5			

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Rzęciovne	250 W Rzęciovne	70 W Sodovne	100 W Sodovne	150 W Sodovne	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkovne	LED 58W	Wolne stupy	Liczba oprav	Stan wysięgnika	Stan opravv	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYŚIEGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	typ sieci	Oprava LED 20 W	Oprava LED 38 W	Oprava LED 55 W	Oprava LED 75 W	Oprava LED 100 W	Oprava parkovna LED 64 W	Oprava parkovna LED 75 W
60	Modrzewiowa	G	me6	SO 41			6											3	6	3	4	1	3	M	N			6				
61	Modrzewiowa 1	G	me6	SO 41			4											3	4	3	4	1	3	M	N			4				
62	Magazynowa	G	me6	SO 42			11												11	11	3	4	1	3	M	N		11				
63	Świerkowa	G	me6	SO 42			7												7	7	3	4	1	3	M	N		7				
64	Świerkowa 1	G	me6	SO 42			4												4	4	3	4	1	3	M	N	4					
65	Cisowa	G	me6	SO 41			11												11	11	3	4	1	3	M	N		11				
66	Czeska	G	me6	SO 43			11												11	11	3	4	1	3	M	N		11				
67	Spizowa	G	me6	SO 43			11												2	11	3	4	1	3	M	N		11				
68	Jodłowa	G	me6	SO 43			9												2	9	3	4	1	3	M	N		9				
69	Sosnowa	G	me6	SO 36				5											1	5	4	4	1	3	M	N		5				
70	Sosnowa 1	G	me6	SO 36			7													7	3	4	1	3	M	N		7				
71	Sosnowa 2	G	me6	SO 36			6													6	3	4	1	3	M	N		6				
72	Leśna	G	me6	SO 36			4													4	4	4	1	3	M	N		4				
73	Ogrodowa	G	me6	SO 43			27													27	3	4	1	3	M	N		27				
74	Storczykowa	G	me6	SO 44			4											1	4	5	5	1	1	3	M	N		4				
75	Magnoliowa	G	me6	SO 41			3												3	5	5	5	1	3	M	N		3				
76	Woskowa	G	me6	SO 41			3												3	5	5	5	1	4	M	N		3				
77	Pszczela	G	me6	SO 41				6												6	5	5	1	4	M	N		6				
78	Ślodka	G	me6	SO 41			4													4	5	5	1	4	M	N		4				
79	Miodowa	G	me6	SO 41			2											1	2	4	4	1	4	M	N		2					
80	Wrzosowa	P	me5	SO 41															29	5	5	5	1	4	M	N						
81	Wrzosowa 1	P	me5	SO 36															5	5	5	5	1	4	M	N						
82	Wrzosowa 2	P	me5	SO 44			8													8	5	5	1	4	M	N		8				
83	Wrzosowa 3	G	me6	SO 41			3											5	3	5	5	1	1	3	M	N		3				
84	Działkowa	G	me6	SO 37			3												3	4	4	1	1	3	M	N		3				
85	Obwodowa	G	me6	SO 37			5												5	4	4	1	1	3	M	N		5				
86	Zwierzyniecka	G	me6	SO 37			5													5	4	4	1	3	M	N		5				
87	Myśliwska	G	me6	SO 37			7													7	4	4	1	3	M	N		7				
88	Gajowa	G	me6	SO 37			11												2	11	4	4	1	3	M	N		11				
89	Judzianka Stara	G	me6	SO 38			6												1	6	5	5	1	3	M	N	6					
90	Poranek 1	G	me6	SO 38			2												1	2	5	5	1	3	M	N		2				
91	Poranek 2	G	me6	SO 38	1		4												1	5	5	5	1	3	M	N		5				
92	Klimek - linia goła	G	me6	SO 58			4												4	3	4	1	1	3	M	N		4				

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	Kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Rtciove	250 W Rtciove	70 W Sodowe	100 W Sodowe	150 W Sodowe	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkowe	LED 58W	Wolne słupy	Liczba opraw	Stan wysięgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYŚIEGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkowa LED 64 W	Oprawa parkowa LED 75 W	
93	Klimek - linia izolowana	G	me6	SO 58			3												3	5	5	1	3	M	N				3				
94	Warszawska 1	P	me5	SO 36				13										2	13	4	4	1	3	M	N								
95	Warszawska 2	P	me5	SO 36									14					1	14	5	5	1	3	M	N								
96	Warszawska 3	W	me4b	SO 34			1						29						30	5	5	1	4	M	N				1				
97	Warszawska 4	W	me6	SO 33									19	10					29	5	5	1	4	M	N								
98	Warszawska 5	G	me6	SO 33			6												6	3	4	1	3	M	N								
99	Kościuszki	G	me6	SO 58			3												3	3	4	1	3	M	N				3				
100	B. Westerplatte 1	G	me6	SO 34			4												4	3	4	1	3	M	N				4				
101	B. Westerplatte 2	G	me6	SO 34			3												3	3	4	1	3	M	N				3				
102	B. Westerplatte 3	G	me6	SO 35			3												3	3	4	1	3	M	N				3				
103	Płazyszyńskiego 1	G	me6	SO 34			5												5	3	4	1	3	M	N				5				
104	Płazyszyńskiego 2	G	me6	SO 35			3												3	3	4	1	3	M	N				3				
105	W. Polskiego	G	me6	34 i 35			10												10	3	4	1	3	M	N				10				
106	B. Warszawy 1	G	me6	SO 34			4												4	3	4	1 i 2	3 i 4	M	N				4				
107	B. Warszawy 2	G	me6	SO 35			7											1	7	2	4	2	3 i 4	M	N				7				
108	Dubois 1	G	me6	SO 34			4												4	3	4	1	3	M	N				4				
109	Dubois 2	G	me6	SO 35			5												5	3	4	1	3	M	N				5				
110	Łąkowa	G	me6	SO 35			12							1					1	12	3	4	1	3	M	N			12				
111	Kolejowa 1	G	me6	SO 33			3												3	3	4	1	3	M	N				3				
112	Kolejowa 2	G	me6	SO 34			3												3	5	5	1	3	M	N				3				
113	Kolejowa 3	G	me6	SO 34			15												15	3	4	1	3	M	N				15				
114	Kolejowa 4	G	me6	SO 58			3												3	3	4	1	3	M	N						3		
115	Skośna	G	me6	SO 35			3												3	5	5	1	4	M	N				3				
116	Werpachowskiego	G	me6	SO 35			3												3	5	5	1	4	M	N		3						
117	Kolodzieja	G	me6	SO 35			27						1					2	28	4	4	1	3	M	N				27				
118	Kolodzieja boczna	G	me6	SO 35		1	2												3	4	4	1	3	M	N				3				
119	Wiejska 1	G	me6	SO 35			7												7	3	4	1	3	M	N				7				
120	Wiejska 2	G	me6	SO 35			4											1	4	3	4	1	3	M	N						4		
121	Wiejska 3	G	me6	SO 35			2												2	5	5	1	3	M	N				2				
122	Ciasna	G	me6	SO 35			2												2	5	5			M	K				2				
123	Mickiewicza	G	me6	SO 58			4												4	3	4	1	3	M	N				4				
124	Tuwima	G	me6	SO 58			3												3	3	4	1	3	M	N				3				
125	Słowackiego	G	me6	SO 58			6												6	3	4	1	3	M	N				6				

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	Kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Ręciowe	250 W Ręciowe	70 W Sodowe	100 W Sodowe	150 W Sodowe	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkowe	LED 58W	Wolne słupy	Liczba opraw	Stan wysięgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYSIEGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	Typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkowa LED 64 W	Oprawa parkowa LED 75 W
126	Kochanowskiego	G	me6	SO 58			7												7	3	4	1	3	M	N							
127	Mała 1	G	me6	SO 33			7												7	3	4			M	K							
128	Mała 2	G	me6	SO 30									16						16	4	5			M	K							
129	Dworcowa	G	me6	SO 33															15	4	4	1	4	M	N					15		
130	Dworcowa	G	me6	SO 33		4	15												19	4	4	1	4	M	N					19		
131	Nowowarszawska	G	me6	SO 32			24												24	4	4			M	K							
132	Krzywa	G	me6	SO 32			6												6	4	4	1	3	M	N					6		
133	Mazury	G	me6	SO 32			4												4	3	4	1	3	M	N					4		
134	Mazury 1	G	me6	SO 32			2												2	3	4	1	3	M	N	2						
135	Mazury 2	G	me6	SO 32			3												3	3	4	1	3	M	N	3						
136	Skarpowa	G	me6	SO 32			3												3	3	4	1	3	M	N					3		
137	Mazurska	G	me6	SO 32			8												8	3	4	1	3	M	N					8		
138	Przytorowa	G	me6	SO 32			14						26						14	5	5			M	K					14		
139	Piłsudskiego	W	me4b 1 i 6																26	4	5			M	K							
140	Piłsudskiego 1	W	me4b 4 i 58										28						28	5	5	1	4	M	N							
141	Księżycowa	G	me6	SO 58			14												14	4	4	1	3	M	N					14		
142	Łagodna	G	me6	SO 58			4					1						2	5	3	4	1	3	M	N					4		
143	Łagodna 1	G	me6	SO 58			12											1	12	3	4	1	3	M	N					12		
144	Międzyłoty	G	me6	SO 58			2											1	2	3	4	1	3	M	N					2		
145	Śloneczna	G	me6	SO 58			4												4	3	4	1	3	M	N					4		
146	Cicha	G	me6	SO 58			5												5	3	4	1	3	M	N					5		
147	Miła	G	me6	SO 58			6												6	3	4	1	3	M	N					6		
148	Bliska	G	me6	SO 58			1												1	4	4	1	4	M	N					1		
149	Torowa	G	me6	SO 3			13												13	3	4	1	3	M	N					13		
150	A.Ludowej	G	me6	SO 3			2												2	3	4	1	3	M	N					2		
151	Białowieśka 1	G	me6	SO 4				10											10	3	4	1	3	M	N					10		
152	Białowieśka 2	G	me6	SO 3				11											11	3	4	1	3	M	N					11		
153	Białowieśka 3	G	me6	SO 3		3		15										1	18	3	4	1	3	M	N						18	
154	Białowieśka 4	G	me6	SO 22			1	19											20	4	4			M	K	20						
155	Rondo J.Pawła II	W	me4b					5											5	4	4			M	K							
156	Ściegiennego	G	me6	SO 22			2	1										1	3	4	4	1	3	M	N					3		
157	Teren Kościoła -Ściegie			SO 22			1				13					4			18					M	K					1		
158	Konopnickiej	G	me6	SO 2			4											3	4	3	4	1	3	M	N					4		4

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	Kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Ręciowe	250 W Ręciowe	70 W Sodowe	100 W Sodowe	150 W Sodowe	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkowe	LED 58W	Wolne słupy	Liczba opraw	Stan wysięgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYSIEGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkowa LED 64 W	Oprawa parkowa LED 75 W
159	Orzeszkowej 1	G	me6	SO 2			4											1	4	3	4	1	3	M	N							
160	Orzeszkowej 2	G	me6	SO 2			4												4	3	4	1	3	M	N							
161	Naukowskiej	G	me6	SO 2			7											4	7	3	4	1	3	M	N							
162	Skłodowskiej 1	G	me6	SO 2			6											1	6	3	4	1	3	M	N							
163	Skłodowskiej 2	G	me6	SO 2			7												7	3i4	4	1	3	M	N							
164	Skłodowskiej 1 - boczna	G	me6	SO 2			2												2	3i4	4	1	3i4	M	N							
165	Sawickiej	G	me6	SO 2			1												1	4	4	1	4	M	N							
166	Parzyżancka 1	G	me6	SO 4			2											3	2	3	4	1	3	M	N							
167	Parzyżancka 2	G	me6	SO 3			4											4	4	3	4	1	3	M	N							
168	Parzyżancka 3	G	me6	SO 3			2											2	2	3	4	1	3	M	N							
169	Handlowa 1	G	me6	SO 4			4											1	4	3	4	1	3	M	N							
170	Handlowa 2	G	me6	SO 4			2												2	3	4	1	3	M	N							
171	Żeromskiego	G	me6	4 i 5			7											8	7	3	4	1	3	M	N							
172	Cerkiew - Reja										9								9						K							
173	Sienkiewicza	G	me6	SO 5			5											6	5	3	4	1	3	M	N							
174	Prusa	G	me6	SO 5			3											3	3	3	4	1	3	M	N							
175	Kołataja	G	me6	SO 5			6												6	3	4	1	3	M	N							
176	Kraszewskiego	G	me6	SO 5			3												3	3	4	1i2	3i4	M	N							
177	Staszica	G	me6	SO 5			1												1	4	4	1	4	M	N							
178	Parkowa	G	me6			1	16	1											18	4	4			M	K							
179	Celna	G	me6	SO 7			28												28	4	4			M	K							
180	Celna - Osiedle 1	G	me6	SO 60		1		5										4	6	3	4	1	3	M	N							
181	Celna - Osiedle 2	G	me6	SO 60			1	4											5	3	4	1	3	M	N							
182	Reja	P	me5	SOK 6			13												13	3	4			M	K							
183	Armii Krajowej 1	P																	18													
184	Armii Krajowej 2	P	me5					7					1						8	3	4			M	K							
185	Armii Krajowej 3	P	me5					6											6	3	4			M	K							
186	Armii Krajowej 4	P	me6					2											2	3	4	1	3	M	N							
187	Zielona	G	me6				3												3	3	4	1i2	3i4	M	N							
188	Kolejki Lesne	G	me6	SO 13	1		5												6	4	4	1	3	M	N							
189	Kolejki Lesne 1	G	me6	SO 13					4									1	4	3	3	1	3	M	N							

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Rtęciowe	250 W Rtęciowe	70 W Sodowe	100 W Sodowe	150 W Sodowe	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 169W	70 W Parkowe	LED 58W	Wolne słupy	Liczba opraw	Stan wysięgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYSIEGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkowa LED 64 W	Oprawa parkowa LED 75 W	
190	Kolejki Lesne 2	G	me6	SO 13			4	1											5	4	4	1	4	M	N		5						
191	Rakowieckiego	G	me6	SO 13			41												41	4	4			M	K			41					
192	Rakowieckiego 1	G	me6				8												8	4	4			M	K			8					
193	Dowgirda	G	me6										11						11	5	5			M	K								
194	parking szpitalny		me6	szpital					14										14	4	4			M	K			14					
195	wjazd karetek		me6	szpital					3										3	4	4			M	K			3					
196	droga na zaplecze		me6	szpital					6										6	4	4			M	K			6					
197	Białostocka 1	W	me4b	27,28										8					8	5	5	1	4	M	N								
198	Białostocka 2	W	me4b	24,27										24				1	24	5	5	1	4	M	N								
199	Sportowa 1	W	me4b	24,29									15						15	5	5	1	4	M	N								
200	Sportowa 2	W	me4b	SO 21									9						9	5	5	1	4	M	N								
201	3 Maja - 1	W	me4b	SO 21										15				1	15	5	5	1	4	M	N								
202	3 Maja - 2	W	me4b	SO 14					19		4					2			25	4	4			M	K						19	2	
203	3 Maja - 3	W	me4b	SOK 8									30						30	5	5	1	4	M	N								
204	Zina	G	me6						7										7	4	4			M	K			7					
205	Krańcowa	G	me6	SO 27			2												2	4	4	1	3	M	N			2					
206	teren dworca								39										39	4	4				K								
207	Podmiejska	G	me6	SO 27			5											1	5	3	4	1	4	M	N			5					
208	Poprzeczna	G	me6	SO 27			5											1	5	4	4	1	3	M	N			5					
209	Żabia Górka	G	me6	SO 12			24												24	5	5			M	K			24					
210	Batorego	P	me5	14 i 15				25			1								26	3	4	1	3	M	N				25				
211	Grabowa	G	me6	SO 20			3												3	4	4	1	3	M	N			3					
212	Wierobieja	G	me6	SO 23			5												5	4	4			M	K	5							
213	Wierobieja	G	me6	SO 23												12			12	4	4			M	K						12		
214	Wierobieja	G		SO 23			1					2				3			6	4	4			M	K			1			3		
215	Zaulek Targowy	G	me6	SO 23			1											2	1	3	4	1	3	M	N	1							
216	Os. Milenium	G										14				5			19	4	4			M	K						5		
217	Park Miejski	G	me6	SO 59			3									54			57	4	4			M	K	3					54		
218	Boczna	G	me6	SO 21			10												10	4	4			M	K			10					
219	Boczna	G	me6	SO 21			5											1	5	3	4	1	4	M	N			5					
220	Lipowa 1	P	me5	SO 9				5	3									1	8	3	4	1	3	M	N						8		
221	Lipowa 2	P	me5	SO 11				10											10	3	4	1	3	M	N			10					

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	Kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Ręciowe	250 W Ręciowe	70 W Sodowe	100 W Sodowe	150 W Sodowe	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkowe	LED 58W	Wolne słupy	Liczba opraw	Stan wysięgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓŁNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYSIEGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	Typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkowa LED 64 W	Oprawa parkowa LED 75 W
222	Lipowa 3	P	me5	SO 11				9											9	3	4	1	3	M	N							
223	Lipowa rondo	P		SO 11				3											3	4	4			M	K							
224	Lipowa 4	P	me5	SO 17				12											12	3	4	1	3	M	N							
225	Lipowa 5	P	me5	SO 18				10											10	3	4	1	3	M	N							
226	Lipowa 6	P	me5	SO 19				9											9	2	4	1	4	M	N							
227	Lipowa 7	P	me5	SO 21				7											7	3	4	1	4	M	N							
228	11 Listopada	P	me5	15,16,17			23												23	3	4	1	3	M	N							
229	Klonowa	G	me6	SO 15			1											3	1	4	4	1	3	M	N							
230	Jarzębinowa	G	me6	SO 15			1												1	4	4	1	4	M	N							
231	Grunwaldzka	G	me6	SO 15			6											1	6	3	4	1	3	M	N							
232	Brzozowa	G	me6	SO 15			3											1	3	3	4	1	3	M	N							
233	Jesionowa	G	me6	SO 15			4												4	4	4	1	4	M	N							
234	Rzeczna	G	me6	SO 18			6												6	3/4	4	1	3	M	N							
235	Topolowa	G	me6	SO 18			4											2	4	3	4	1	3	M	N							
236	Leszczynowa	G	me6	SO 18			2											1	2	3	4	1	3	M	N							
237	Orzechowa	G	me6	SO 18			5											2	5	3	4	1	3	M	N							
238	Ślusarska	G	me6	SO 18			9											2	10	2	4	1	3	M	N							
239	Kasztanowa	G	me6	SO 17		1	1											1	1	3	4	1	3	M	N							
240	Jaśminowa	G	me6	SO 17			2											4	2	3	4	1	3	M	N							
241	Stolarska	G	me6	SO 17			2											2	2	3	4	1	3	M	N							
242	Jastrzębia	G	me6	SO 17			4												4	4	4	1	3	M	N							
243	Sowia	G	me6	SO 17			2											1	2	3	4	1	3	M	N							
244	Żurawia	G	me6	SO 17			2												2	4	4	1	3	M	N							
245	Słowicza	G	me6	SO 11			1											2	1	3	4	1	3	M	N							
246	Skowronka	G	me6	SO 11			7												7	4	4	1	3	M	N							
247	Kukułki	G	me6	SO 11			1												1	4	4	1	4	M	N							
248	Sikorki	G	me6	SO 11			4												4	4	4	1	3	M	N							
249	Żabia	G	me6	10 i 11			8											2	8	3	4	1	4	M	N							
250	Bociania	G	me6	SO 11			6												6	3	4	1	4	M	N							
251	Kacza	G	me6	SO 11			7											1	7	3	4	1	4	M	N							
252	Gęsia	G	me6	SO 11			6												6	3	4	1	4	M	N							
253	Czajki	G	me6	10 i 11			7											2	7	3	4	1	4	M	N							
254	Wilgi	G	me6	SO 10			7											2	7	3	4	1	3	M	N							

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Rzęciowe	250 W Rzęciowe	70 W Sodowe	100 W Sodowe	150 W Sodowe	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkowe	LED 58W	Wolne słupy	Liczba opraw	Stan wysięgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYSIEGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkowa LED 64 W	Oprawa parkowa LED 75 W
255	Łabędzia	G	me6	SO 10			4											6	4	4	4	1	3	M	N			4				
256	Gołębia	G	me6	SO 10			3											3	3	4	4	1	3	M	N			3				
257	Jaskółcza	G	me6	SO 10		8	2											2	10	3	2	1	3	M	N	10						
258	Krucza	G	me6	SO 10			2											2	2	4	4	1	3	M	N	2						
259	Bażantowa	G	me6	SO 10			5											1	5	4	4	1	3	M	N			5				
260	Pawia	G	me6	SO 10			3											3	3	3	4	1	3	M	N			3				
261	Lipowa droga do działek	G	me6	SO 17			3											3	3	3	4	1	3	M	N			3				
262	Podlasie	G	me6	SO 11			10											8	10	3	4	1	3	M	N			10				
263	Studzienne	G	me6	SO 11			5											6	5	3	4	1	3	M	N			5				
264	Spadowa	G	me6	SO 57			4											3	4	3	4	1	3	M	N			4				
265	Spiralna	G	me6	SO 11			4											1	4	3	4	1	3	M	N			4				
266	Sokoła	G	me6	SO 57			4											2	4	2	4	1	3	M	N			4				
267	Siomiana	G	me6	SO 57			5											4	5	3	4	1	3	M	N			5				
268	Wróblewskiego 1	G	me6	SO 25				13											13	4	4	1	4	M	N			13				
269	Wróblewskiego 2	G	me6					10										1	10	3/4	4	1	3	M	N			10				
270	Wróblewskiego 3	G	me6	SO 24			3												3	4	4			M	K			3				
271	Nadbrzeżna	G	me6	SO 29			10												10	4	4			M	K			10				
272	Nadbrzeżna 1	G	me6	SO 25			3												3	3	4	1	3	M	N			3				
273	Szymanowskiego	G	me6	SO 24			5												5	3	4	1	3	M	N			5				
274	Wienawskiego	G	me6	SO 24			4												4	3	4	1	3	M	N			4				
275	Ogińskiego	G	me6	SO 29			5												5	3	4	1	3	M	N			5				
276	Moniuszki	G	me6	SO 24			7												7	3	4	1	3	M	N			7				
277	Chopina	G	me6	SO 24			8												8	3	4	1	3	M	N			8				
278	Milkowskiego 1	G	me6	SO 25			13											2	13	3	4	1	3	M	N			13				
279	Milkowskiego 2	G	me6	SO 26			12												12	4	4	1	3	M	N			12				
280	Kniewskiego 1	G	me6	SO 24			6											5	6	3	4	1	3	M	N			6				
281	Kniewskiego 2	G	me6	SO 25			3											4	3	3	4	1	3	M	N			3				
282	Łosia	G	me6				5											4	5	3	4	1	3	M	N			5				
283	Sarnia	G	me6	SO 25			6											3	6	3	4	1i2	3i4	M	N			6				
284	Rysia	G	me6				3											1	3	4	4	1	3	M	N			3				
285	Hibnera	G	me6	SO 25			4											4	4	3	4	1	3	M	N			4				
286	Findera	G	me6	SO 25			11												11	4	4	1	3	M	N			11				
287	Krasickiego	G	me6	SO 26			3											2	3	4	4	1	3	M	N			3				

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	Kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Rzęciowe	250 W Rzęciowe	70 W Sodowe	100 W Sodowe	150 W Sodowe	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkowe	LED 58W	Wolne szupy	Liczba opraw	Stan wystęgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYŚCIGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	Typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkowa LED 64 W	Oprawa parkowa LED 75 W		
288	Niedzwiedzia	G	me6	SO 26			6											6	6	4	4	1	3	M	N		6							
289	Fabryczna	G	me6	SO 25			5											5	5	3	4	1	3	M	N		5							
290	Rutkowskiego	G	me6	SO 26			3											3	3	3	4	1	3	M	N		3							
291	Pogodna	G	me6	SO 26			15												15	4	4	4	1	4	M	N		15						
292	Odległa 1	G	me6	SO 57			8											3	8	3	4	1	3	M	N		8							
293	Odległa 2	G	me6	SO 56			9											8	9	3	4	1	3	M	N		9							
294	Odległa 3	G	me6	SO 56			3											2	3	3	4	1	3	M	N		3							
295	Wilcza	G	me6	SO 56			1											1	1	4	4	4	1	4	M	N	1							
296	Tulipanowa	G	me6	SO 56			4												4	4	4	4	1	3	M	N		4						
297	Jelenia	G	me6	SO 55			3												3	4	4	4	1	3	M	N		3						
298	Wiewiórcza	G	me6	SO 55			4												4	4	4	4	1	3	M	N		4						
299	Letnia	G	me6	SO 57			15												15	4	4	4	1	4	M	N		15						
300	Wiosenna	G	me6	SO 26			16												16	4	4	4	1	4	M	N		16						
301	Jutrzenki	G	me6	SO 25			7												7	4	4	4	1	3 i 4	M	N		7						
302	Strzelecka	G	me6	SO 25			11												11	4	4	4	1	3	M	N		11						
303	Zajęcza 1	G		SO 55								6					4		10						K									
304	Zajęcza 2	G	me6	SO 55			5											2	5	3	4	4	1	3	M	N		5						
305	Zajęcza 3	G		SO 55			6												6	4	4	4	1	3	M	N	6							
306	Zajęcza 4	G	me6	SO 28			5												5	3	4	4	1	3	M	N		5						
307	Różana	G	me6	SO 55			6												6	4	4	4	1	3	M	N	6							
308	Rondo Sportowa	W	me4b	SO 29				3											3	4	4	4			M	K					3			
309	Dziwiatowskiego	P	me5	SO 29			10		1									1	11	3	4	4	1	3	M	N					11			
310	Dziwiatów Cerkiew				8		2				20								30						K									
311	Stoniewicz	P	me5	SO 24			14												14	4	4	4			M	K					14			
312	Filipczaka - parking	G	me6	SO 24			6												6	4	4	4			M	K					6			
313	Filipczaka	G	me6	SO 24			4											4	4	4	4	4	1	4	M	N					4			
314	Białostocka-G	G	me6	SO 24			3												3	3	4	4	1	3	M	N					3			
315	Fabryka Chemiczna	G	me6	SO 24			15												15	4	4	4	1	3	M	N					15			
316	Mostowa	G	me6	SO 21			11												11	3	4	4	1	3	M	N					11			
317	Kupały	G	me6	SO 31			6												6	4	4	4			M	K					6			
318	A. Krajowej - osiedle	G		SO 8								3					8		11	4	4	4			M	K					6			
319	Szosa Kleszczelowska 1	W	me4b	SO 39			6												6	4	4	4			M	K							8	
320	Poryjowo	G	me6	SO 39			2												2	3	4	4	1	4	M	N					2			

L.p.	Opis położenia - nazwa ulicy (miasto)	Droga	Kategoria oświetlenia	Nr szafki oświetleniowej	125 W Rzęciovne	250 W Rzęciovne	70 W Sodovne	100 W Sodovne	150 W Sodovne	60 W metalohalogeny	250 W Halogeny	LED 43W	LED 59W	LED 117W	LED 159W	70 W Parkovne	LED 58W	Wolne słupy	Liczba opraw	Stan wysięgnika	Stan oprawy	DLA WSPÓLNYCH Z NN 1- NAD LINIA 2-POD LINIA	SPOSÓB MOCOWANIA WYSIEGNIKA 4-BOK 3- WIERZCHOŁEK	Własność	typ sieci	Oprawa LED 20 W	Oprawa LED 38 W	Oprawa LED 55 W	Oprawa LED 75 W	Oprawa LED 100 W	Oprawa parkovna LED 64 W	Oprawa parkovna LED 75 W
321	Szosa Kleszczowska 2	W	me4b	SO 40			5	1											6	4	4			M	K							
322	Poryjewo - Daleka	G	me6	SO 40			6											4	6	4	4	1	4	M	N		6					
323	Poryjewo - Akacyjowa	G	me6	SO 40			2											3	2	3	3	1	3	M	N		2					
324	Wydmuchowo	G	me6	SO 36			5												5	4	4	1	4	M	N		5					
325	Poryjewo - Spokojna	G	me6	SO 39			14												14	4	4			M	K		14					
326	Batorego Os. 1	G	me6	SO 20								1					4		5		2			M	K						4	
327	Batorego Os. 2	G	me6	SO 20												4			4		2			M	K						4	
328	Piłsudskiego Osiedle	G	me6	SO 1												13			13		4			M	K						13	
329	Skwer przy UM	G	S4	SO 14						3	1					3			7		4			M	K						3	
RAZEM					10	20	1603	242	97	3	48	26	373	105	0	112	22	317	2661							130	1429	224	89	27	112	0
		RAZEM																											2011			

Kryteria oceny:

- 5 - stan bardzo dobry (sprzęt nowy)
- 4 - stan dobry (sprzęt w stanie nie wymagającym napraw i remontu)
- 3 - stan umożliwiający eksploatację (sprzęt w najbliższym czasie do wymiany lub remontu)
- 2 - stan zły (sprzęt działający, lecz do wymiany)
- 1 - stan bardzo zły (zagrożający użytkownikom, niedziałający, do natychmiastowej wymiany)

Droga: K-krajowa, W-wojewódzka, G-gminna, P-powiatowa

Nawierzchnia: A-asfalt, B-beton, Br-bruk, Nu-nie utwardzona, K-kostka

Własność: ZE - Zakład Energetyczny, M - Miasto

Typ sieci N-linia napowietrzna , K - linia kablowa