

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod drogi i zatoki postojowe	ha	0,17		
1.1.2		D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków				
1.1.2.1	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o różnej średnicy w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin i utylizacją	szt.	2,00		
1.1.3		D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe				
1.1.3.1	analiza indywidualna	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych i stalowych wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km - materiał zamawiającego	m	39,00		
1.1.3.2	KNR 4-01 0212-02 analiza indywidualna	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm wraz z wywozem i utylizacją	m3	6,13		
1.1.3.3	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km - materiał zamawiającego	m2	12,60		
1.1.3.4	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km - materiał zamawiającego	m2	42,00		
1.1.3.5	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m	26,00		
1.1.3.6	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywozem i utylizacją	m	26,00		
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku na odkład wraz z utylizacją	m3	726,90		
1.2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1.2.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - dowóz piasku na nasyp	m3	9,70		
1.2.2.2	KNR 2-01 0313-01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m3	9,70		
1.2.2.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	9,70		
2		CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI				
2.1		D-04.00.00 PODBUDOWY				
2.1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża				
2.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 686,00		
2.1.1.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3,00		
2.1.2		D-04.02.01 Warstwa odsączająca				
2.1.2.1	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m2	1 686,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.1.3		D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
2.1.3.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_50/30 stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm	m2	1 686,00		
2.1.3.2	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_50/30 stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm	m2	3,00		
2.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
2.2.1		D-05.03.35a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
2.2.1.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	758,00		
2.2.2		Nawierzchnia biologicznie czynna				
2.2.2.1	KNR AT-04 0101-01	Układanie geowłókniny separacyjnej min. 100 g/m2	m2	931,00		
2.2.2.2	kalk. własna	Układanie kratki trawnikowej o wymiarach 50x50x5 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m2	931,00		
2.3		D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
2.3.1		D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
2.3.1.1	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	2,54		
2.3.1.2	KNR AT-04 0205-03	Oznakowanie poziome nawierzchni - na gorąco, za pomocą masy termoplastycznej niebieskiej	m2 ozn.	15,80		
2.3.2		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
2.3.2.1	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm	szt.	3,00		
2.3.2.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - folia II typu	szt.	5,00		
2.3.2.3	KNNR 6 0702-01 analogia	Słupki zabezpieczające z rur stalowych o średnicy min. 100 mm malowanych na żółto o h=1,5 m. Zabetonowane w gruncie na wys. h=0,8 m od poziomu gruntu. Góra słupka - zaślepka stalowa w tym samym kolorze.	szt.	140,00		
2.4		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
2.4.1		D-08.01.01 Krawężniki betonowe				
2.4.1.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm (15x22) z wykonaniem ław betonowych z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	26,00		
2.4.2		D-08.02.01 Chodniki z płytek betonowych				
2.4.2.1	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	33,00		
2.4.3		D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
2.4.3.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	585,00		
2.4.3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z betonu C8/10 pod obrzeże betonowe z oporem F=0,043 m2	m3	25,16		
2.4.3.3	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m	57,00		
2.5		D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.5.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie - przy grubości warstwy humusu 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw metodą hydroobsiewu	m2	3 700,00		
2.5.2	KNNR 1 0507-01	Humusowanie - przy grubości warstwy humusu 5 cm wraz z obsianiem mieszanką traw metodą hydroobsiewu	m2	931,00		
2.6		INNE ROBOTY				
2.6.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stojaku na rowery na 5 szt.	szt.	1,00		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						