

RZĘDNA PROJ. NIWELETY	RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	ZAGŁĘBIENIE [m]	ŚREDNICE [mm]	SPADEK [%]	ODLEGŁOŚCI [m]	OZNACZENIA
169.70, 169.87	168.26, 168.37	1.44, 1.30	PVC 0200	≥0.0%	13.00, 3	KD2 W1
169.70, 169.56	167.56, 168.26	2.14, 1.30	PVC 0200	≥7.7%	9	KD2 W2
169.94, 169.78	168.46, 168.58	1.48, 1.20	PVC 0200	≥0.0%	29.00, 4	KD4 W3
169.94, 169.78	167.67, 168.48	2.27, 1.30	PVC 0200	≥6.1%	29.00, 10	KD4 W4
170.05, 169.93	168.63, 168.73	1.42, 1.20	PVC 0200	≥0.3%	29.00, 5	KD6 W5
169.95, 169.94	168.23, 168.44	1.72, 1.50	PVC 0200	≥0.4%	29.00, 7	KD23 W6
170.22, 170.04	168.50, 168.74	1.72, 1.30	PVC 0200	≥0.0%	29.00, 6	KD7 W7
170.22, 170.04	168.23, 168.74	1.72, 1.30	PVC 0200	≥7.8%	29.00, 12	KD7 W8
170.27, 170.13, 170.13	168.63, 168.72, 168.66	1.64, 1.40, 1.27	PVC 0200, PVC 0200	≥0.7%, ≥2.0%	29.00, 3, 1	KD10 W10 W9
170.27, 170.13, 170.13	167.93, 168.72, 168.66	2.34, 1.40, 1.27	PVC 0200, PVC 0200	≥8.8%, ≥2.0%	29.00, 9, 1	KD10 W12 W11
170.17, 170.14	168.75, 168.84	1.42, 1.30	PVC 0200	≥0.2%	29.00, 4	KD11 W13
170.17, 170.14	168.75, 168.74	1.42, 1.40	PVC 0200	≥7.6%	29.00, 9	KD11 W14
170.06, 170.00	168.14, 168.60	1.92, 1.40	PVC 0200	≥6.5%	29.00, 7	KD25 W15
170.04, 169.87	168.91, 169.11	1.13, 0.86	PVC 0200	≥2.0%	29.00, 10	KD13 W16
169.88, 169.84	168.21, 168.91, 169.00, 169.12	1.67, 0.94, 0.84, 0.72	PVC 0200, PVC 0200, PVC 0200	≥0.5%, ≥2.0%, ≥2.0%	29.00, 6, 1	KD15 W18 W17
169.88, 169.84	168.46, 168.62, 168.62, 168.62	1.40, 1.22, 1.22, 1.22	PVC 0200, PVC 0200, PVC 0200	≥0.7%, ≥2.0%, ≥2.0%	29.00, 2, 1	KD26 W19 W20
170.18, 170.07	168.94, 168.66	1.24, 1.40	PVC 0200	≥0.0%	29.00, 2	KD17 W21
170.18, 170.07	168.34, 168.67	1.84, 1.40	PVC 0200	≥4.1%	29.00, 8	KD17 W22
170.52, 170.53, 170.55	168.63, 169.13, 169.25	1.89, 1.40, 1.30	PVC 0200, PVC 0200	≥3.5%, ≥2.0%	29.00, 14, 1	KD18 W24 W23
171.18, 171.00	169.72, 169.59	2.46, 1.50	PVC 0200	≥5.8%	29.00, 15	KD22 W25
171.18, 171.00	169.39, 169.59	1.79, 1.50	PVC 0200		29.00, 5	KD22 W26

Drogowskaz s.c.
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Nazwa rysunku: Profile podłużne przykanalików deszczowych

Rysunek nr: 5

Obiekt: Rozbudowa ulicy M. Reja w Hajnówce od km 0+008 do km 0+445 w zakresie: nawierzchni jezdni bitumicznej, obustronnych chodników dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych wraz z rozbiórką i budową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, kablowej linii oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej, przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej oraz przełożeniem dożemnych kabli elektroenergetycznych nN i sN.

Data: 08.2017

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ:
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy M. Reja w Hajnówce.

Skala: 1:100/500

Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko / nr upr.	Podpis:	Imię i nazwisko / nr upr.	Podpis:
mgr inż. Tomasz Łukowski PDL/0141/POOS/13		mgr inż. Wojciech Gołaszewski PDL/0140/POOS/10	