

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ulica					
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,200	km	0,20	
				RAZEM	0,20
1.1.2		D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe			
1.1.2.1	KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		5,0	m	5,00	
		6,0	m	6,00	
				RAZEM	11,00
1.1.2.2	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5-8 cm wraz z wywozem i utylizacją	m2		
		ulica 970,0	m2	970,00	
		Wykaz robót na zjazdach - Zał nr 4 8,0	m2	8,00	
				RAZEM	978,00
1.1.2.3	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją	m2		
		Wykaz robót na zjazdach - Zał nr 4 16,0	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
1.1.2.4	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki na podsypce cementowo - piaskowej	m2		
		ulica 7,0	m2	7,00	
		Wykaz robót na zjazdach - Zał nr 4 19,0	m2	19,00	
				RAZEM	26,00
1.1.2.5	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m		
		195,0	m	195,00	
				RAZEM	195,00
1.1.2.6	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z wywozem i utylizacją	m		
		Wykaz robót na zjazdach - Zał nr 4 37,0	m	37,00	
				RAZEM	37,00
1.1.2.7	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków - materiał zamawiającego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.2.8	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych - materiał zamawiającego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.3		D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie i przebudowie dróg			
1.1.3.1	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - A110PS	m		
		13,5	m	13,50	
				RAZEM	13,50
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów			
1.2.1.1	KNNR 1 0406-02	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukołu; grunt kat.III-IV (na miejscu)	m3		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Tabela robót ziemnych - Zał. Nr 3 8,0	m3	8,00	
				RAZEM	8,00
1.2.1.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 4 km	m3		
		Tabela robót ziemnych - Zał. Nr 3 195,0	m3	195,00	
		Wykaz robót na zjazdach - Zał nr 4 13,0	m3	13,00	
				RAZEM	208,00
2		CPV 45.23.32.52-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC			
2.1		D-04.00.00 PODBUDOWY			
2.1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża			
2.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		980,0	m2	980,00	
				RAZEM	980,00
2.1.2		D-04.04.02b Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
2.1.2.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 22 cm	m2		
		980,0	m2	980,00	
				RAZEM	980,00
2.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
2.2.1		D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza			
2.2.1.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m2		
		980,0	m2	980,00	
				RAZEM	980,00
2.2.2		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna			
2.2.2.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m2		
		980,0	m2	980,00	
				RAZEM	980,00
2.3		D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
2.3.1		D-07.02.01 Oznakowanie pionowe			
2.3.1.1	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 60 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.3.1.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - folia I typu	szt.		
		2	szt.	2,00	
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	16,00
2.3.2		D-07.01.01 Oznakowanie poziome			
2.3.2.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2		
		P-12 7,0 * 0,5	m2	3,50	
				RAZEM	3,50
2.3.2.2	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2		
		P-10 8,0 * 4,0 * 0,5	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
2.4		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
2.4.1		D-08.01.01b Krawężniki betonowe			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4.1.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm (15x22) z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m		
		392,0	m	392,00	
				RAZEM	392,00
2.4.1.2	KNNR 6 0403-03	Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
2.4.2		D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej			
2.4.2.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		385,0	m2	385,00	
				RAZEM	385,00
2.4.2.2	KNNR 6 0112-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego C_NR stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10 cm	m2		
		385,0	m2	385,00	
				RAZEM	385,00
2.4.2.3	KNNR 6 0502-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		385,0	m2	385,00	
				RAZEM	385,00
2.4.3		D-08.03.01 Obrzeża betonowe			
2.4.3.1	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		300,0	m	300,00	
				RAZEM	300,00
2.5		D-10.00.00 INNE			
2.5.1		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne			
2.5.1.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		Wykaz robót na zjazdach - Zał. Nr 4			
		103,0	m2	103,00	
				RAZEM	103,00
2.5.1.2	KNNR 6 0112-06	Podbudowa z kruszywa naturalnego C_NR stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15 cm	m2		
		Wykaz robót na zjazdach - Zał. Nr 4			
		103,0	m2	103,00	
				RAZEM	103,00
2.5.1.3	KNR 0-11 0316-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		Wykaz robót na zjazdach - Zał. Nr 4			
		103,0	m2	103,00	
				RAZEM	103,00
2.6		INNE ROBOTY			
2.6.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	10,00
2.6.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantów	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
2.6.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		4	szt.	4,00	

Przedmiar robót

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
				<i>RAZEM</i>	<i>4,00</i>