WÓJT GMINY
16-404 JELENIEWO
pow. suwalski, woj. podlaskie
tel./fax (87) 568-30-22

Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JELENIEWO Nr 201.2017 z dnia 09 czerwca 2017r.

WYKAZ WNIOSKÓW instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania studium
złożonych na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
do **z m i a n y STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JELENIEWO**
przysługujący termin na składanie wniosków: od 27.10.2011r. do 28.11.2011r.

L.p	Data wpływu wniosku	Nazwa jednostki organizacyjnej adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie WÓJTA GMINY JELENIEWO w sprawie rozpatrzenia wniosków		Uwagi
					wniosek uwzględniony	wniosek nie-uwzględniony	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13.12.2011r.	Zarząd Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego1	Uchwała Nr 68/860/2011 z dnia 06.12.2011 r. Uchwala się, co następuje: § 1. Na obszarze objętym przedmiotową zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jeleniewo należy uwzględnić stosowne ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 108, poz. 2026), a w szczególności: 1) zakazy i nakazy określone w rozporządzeniu nr 20/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 'Pojezierze Północnej Suwalszczyzny" (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 733, Nr 180, poz. 2098), 2) obszary Natura 2000, 3) projektowaną trasę 2 torowej linii 400 kV Ełk – granica RP, 4) budowę napowietrznych linii WN 110 kV, 5) ochronę najcenniejszych obszarów archeologicznych – zespołu archeologicznego Jaćwieskiego grodziska i osady w Szurpiłach, 6) gazociąg wysokiego ciśnienia, 7) projektowaną stację gazową redukcyjno-pomiarową, 8) stację radiowo – telewizyjną „KRZEMIENIUCHA", § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	GMINA JELENIEWO	+		
2	16.11.2011r.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13	SZN.5150.24.2011.PK Informuje, że w projekcie zmiany Studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające w szczególności ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz określić w szczególności obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, mając na uwadze obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty i obszary znajdujące się w ewidencji zabytków.	GMINA JELENIEWO	+		
3	31.10.2011r.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 73	MZ-5562/24/11 Informuje, że sporządzany plan powinien uwzględniać ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie: - projektowania zabudowy zgodnie z warunkami techn. jakimi odpowiadać budynki i ich usytuowanie; - zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków; - zapewnienia zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpożarowe; - zaprojektowania dróg pożarowych, umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo – gaśniczych straży pożarnej.	GMINA JELENIEWO	+		

4	14.11.2011r.	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Inspektorat w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Wodna 4	NZG/A/0210/28/KOS/26/11 Należy określić obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz określony sposób ich zagospodarowania. Ponadto zgłasza następujące wnioski: 1. Należy wprowadzić zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi. 2. Należy wyznaczyć strefy ochronne jezior o szerokości 100 m od linii brzegu i wprowadzić w tych strefach zakazy lokalizowania obiektów budowlanych. 3. Należy wprowadzić zakaz gromadzenia w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu jezior celem umożliwienia swobodnego przejścia. 4. Należy wprowadzić zakaz zmiany ukształtowania terenu i niszczenia roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie jezior oraz w ich strefie przybrzeżnej.	GMINA JELENIEWO	+		
5	21.11.2011r. 29.02.2012r.	Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, 15-121 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 blok. 3	Nr 2506 Wnioskuje o wprowadzenie w Studium zapisu o wymogu zgłaszania do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa 65, wszelkich projektowanych na tym obszarze obiektów o wysokości równej i większej od 50 m n.p.t. każdorazowo, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Nr 574 Informuje, iż na terenie gminy Szpliszki w obrębach: Szelment, Szury i Przejma Wielka, położony jest teren zamknięty, w którym znajduje się obiekt posterunku radarowego. Wnioskuje o ustanowienie strefy ochronnej o zasięgu 3 km od granic ww.terenu zamkniętego, w której mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ograniczenia dotyczące nowych obiektów, o wysokości większej niż 10 m n.p.t.	GMINA JELENIEWO	+ +		
6	30.11.2011r.	PGE Dystrybucja S.A. Zakład Sieci Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1	RZ5/8945/2011 Prośba o uwzględnienie rezerwy terenu pod następujące urządzenia elektroenergetyczne: 1. Istniejące: a) stacje transformatorowe 20/0,4 kV; b) linie napowietrzne i kablowe 20kV; c) linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia 2. Projektowane przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.: a) stacje transformatorowe 20/0,4 kV; b) linie 20kV zasilające w/w stacje transformatorowe 20/0,4 kV; c) linie niskiego napięcia Ostateczna ilość projektowanych stacji transf. 20/0,4 kV, linii 20 kV i niskiego napięcia oraz ich lokalizacja wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu. Należy przewidzieć zasilanie projektowanych obiektów w energię elektryczną, rezerwując tereny pod projektowane linie elektroenergetyczne oraz i stacje transformatorowe 20/0,4kV. Szczegółowe dane dotyczące ilości i rodzaju urządzeń elektroenergetycznych niezbędnych do zasilania zostaną określone w warunkach przyłączenia, które będą wydawane podmiotom ubiegającym się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok wnioskuje o opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na mapach o odpowiedniej skali umożliwiającej szczegółową lokalizację proj. urządzeń elektroenergetycznych (linie 20kV, stacje transformatorowe 20/0,4kV i linie nn). Warunkiem określenia przez PGE S.A. O/Białystok w/w wytycznych jest podanie niezbędnych danych, tj.: - zapotrzebowanie mocy szczytowej przez cały obszar oraz przez poszczególne odbiory, - przewidywane terminy rozpoczęcia poboru mocy przez proj. odbiory, - sprecyzowanie wymagań dotyczących niezawodności lub ciągłości zasilania. Prośba o uwzględnienie przebiegu istniejących urządzeń elektroenergetycznych ograniczając do minimum konieczność ich przebudowy. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przebudowa, która powinna być zrealizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień i powinna być realizowana na drodze umowy między zainteresowanymi i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Warunki przebudowy należy uzyskać w Zakładzie Sieci Suwałki. Zmiana zagospodarowania terenu sąsiadującego z linią 20kV z Zakładem Sieci Suwałki.	GMINA JELENIEWO	+		

7	24.11.2011r.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Centrum Spółka z o.o., 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8	PIR/KC/3084/2011 Informują, że w obszarze gminy Jeleniewo planowana jest budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Elk – Granica RP (połączenie energetyczne Polska – Litwa). Konieczne jest ujęcie tej linii w zamienianym SUiKZP. Sprawy projektowe oraz uzgodnienia prowadzi wykonawca odpowiedzialny za dokumentację planistyczną tj. firma ELTEL Networks Rzeszów S.A. w imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. Wykonawca ten złożył już stosowany wniosek do Urzędu Gminy Jeleniewo w spr. ujęcia przedmiotowej linii w zmienianym SUiKZP (pismo znak: TLI/10102/2011). Wraz z wnioskiem został przesłany załącznik pod nazwą: „Koncepcja Programowo – Przestrzenna" stanowiący material opisowy i graficzny dla wprowadzenia inwestycji celu publicznego do SUiKZP gminy Jeleniewo. Prośba o przesłanie do PSE – Centrum S.A. projektu SUiKZP gminy Jeleniewo celem zaopiniowania.	GMINA JELENIEWO	+		
8	16.11.2011r.	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta, Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny, 80-172 Gdańsk, ul. Nowolipie 30	TOTTNSAU/944/136/11/11 Prośba o umieszczenie w uchwale zapisu o następującej treści: „1. Przy opracowaniu projektów budowlanych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną podziemną i nadziemną, od której należy zachować odległości zgodnie z obowiązującymi normami. 2. Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. 3. Wszystkie występujące kolizje z istniejącą siecią TP S.A. należy przebudować poza pas planowanej zabudowy lub dostosować, przestrzegając obowiązujących norm, do nowych warunków zabudowy na koszt Inwestora. 4. W rejonach gdzie wystąpią potencjalne potrzeby na usługi telefoniczne, TP S.A. zaplanuje uzbrojenie terenu w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej po określeniu zapotrzebowania usługowego (kanalizacja kablowa, linie telefoniczne napowietrzne, szafy, słupki kablowe). 5. Należy przewidzieć wykonanie instalacji telekomunikacyjnych wewnątrz projektowanych budynków ze sprowadzeniem ich do wspólnego punktu, do którego doprowadzone zostanie przyłącze telekomunikacyjne. O terminie realizacji planowanego przedsięwzięcia proszę powiadomić Telekomunikację Polską S.A., z możliwie największym wyprzedzeniem, w celu określenia warunków technicznych niezbędnych do wykonania projektów i ujęcia przedsięwzięć w planach inwestycyjnych."	GMINA JELENIEWO	+		
9	14.11.2011r.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2	GDDKiA-0/BI-ZP-P5-JF-439/57/2011 Nie wnosi uwag do projektu zmian.	GMINA JELENIEWO	+		
10	08.11.2011r	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13	WSTI.411.1.14.2011.AN Uzgadnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie. Przy sporządzaniu projektu prognozy oddziaływania na środowisko należy zachować układ chronologiczny zawarty w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Prośba o pisemną informację, czy i jeśli tak, to z jakiego funduszu strukturalnego będzie realizowany przedmiotowy projekt.	GMINA JELENIEWO	+		
11	28.11.2011r.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Utrata 9a	NZ-7223/13/2011 Uzgadnia proponowany zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo.	GMINA JELENIEWO	+		

12	21.11.2011r.	Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Sp. z .o.o., 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14	BTMD/AK/962/2011 Opiniują pozytywnie zmianę Studium i zwracają się z prośbą o uwzględnienie w treści Studium poniższych uwag: - należy przewidzieć miejsce w pasie drogowym – w chodniku lub w pasie zieleni – na lokalizację sieci gazowej w perspektywie gazyfikacji tego obszaru; - w Studium należy zapewnić dla każdej z działek budowlanych możliwość przyłączenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci gazowej; - w przyszłych pracach planistycznych w przypadku budowy ulic należy rozważyć (tam, gdzie jest to możliwe i konieczne) umieszczenie sieci gazowej w tzw. kanałach zbiorowych technologicznych. Gazyfikacja przedmiotowego obszaru będzie możliwa, jeśli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki budowy sieci gazowej. W przypadku braku możliwości budowy sieci gazowej, zgodnie z art. 7 pkt. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja w/w rejonu może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a inwestorem.	GMINA JELENIEWO	+		

Załączniki:

- zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie

Wójt Gminy Jeleniewo

Kazimierz Urynowicz