








ULOTKA A4 do A5



Przy ulotce składanej A4 do A5 prosimy przesłać 2 strony w 1 pliku PDF w formacie A4!

ROZMIAR BRUTTO 216 x 303

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 210 x 297

Rozmiar końcowy ulotki.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU


MARGINES WEWNĘTRZNY

Ważne teksty i grafiki powinny być
oddalone min 4 mm od linięcia lub
bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie
cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki roz-
miar ma praca.

ULOTKA A3 do A4



Przy ulotce składanej A3 do A4 prosimy przesłać 2 strony w 1 pliku PDF w formacie A3!

ROZMIAR BRUTTO 426 x 303

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 420 x 297

Rozmiar końcowy ulotki.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU


MARGINES WEWNĘTRZNY

Ważne teksty i grafiki powinny być
oddalone min 4 mm od linięcia lub
bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie
cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki roz-
miar ma praca.

ULOTKA 3 x A4 składana w "Z"



ROZMIAR BRUTTO 636 x 303

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 630 x 297

Rozmiar końcowy ulotki.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

MARGINES WEWNĘTRZNY

Ważne teksty i grafiki powinny być
oddalone min 4 mm od linięcia lub
bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie
cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki roz-
miar ma praca.

ULOTKA 3 x A4 składana w "C"



ROZMIAR BRUTTO 636 x 303

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 630 x 297

Rozmiar końcowy ulotki.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU


MARGINES WEWNĘTRZNY

Ważne teksty i grafiki powinny być
oddalone min 4 mm od linięcia lub
bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie
cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki roz-
miar ma praca.

ULOTKA DL



ROZMIAR BRUTTO 105 x 216

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 99 x 210

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

ULOTKA A6



ROZMIAR BRUTTO 111 x 154

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 105 x 148

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

ULOTKA A5



ROZMIAR BRUTTO 154 x 216

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 148 x 210

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

ULOTKA A4



ROZMIAR BRUTTO 216 x 303

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 210 x 297

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

ULOTKA A3



ROZMIAR BRUTTO 303 x 426

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 297 x 420

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

PLAKAT A1



ROZMIAR BRUTTO 600 x 847

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 594 x 841

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

PLAKAT A2



ROZMIAR BRUTTO 426 x 600

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 420 x 594

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

PLAKAT A3



ROZMIAR BRUTTO 303 x 426

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 297 x 420

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

PLAKAT B1



ROZMIAR BRUTTO 686 x 986

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 680 x 980

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

PLAKAT B2



ROZMIAR BRUTTO 486 x 686

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 480 x 680

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

PLAKAT B3



ROZMIAR BRUTTO 342 x 486

Rozmiar ulotki powiększony o spad.
Spady powinny mieć min 3 mm.

ROZMIAR NETTO 336 x 480

Rozmiar końcowy ulotki.

MARGINES WEWNĘTRZNY


Ważne teksty i grafiki powinny być oddalone min 4 mm od linii cięcia lub bigowania.

LINIE CIĘCIA

Wysyłane prace powinny mieć linie cięcia. Jesteśmy wtedy pewni jaki rozmiar ma praca.

PRACA POWINNA BYĆ
WYŚRODKOWANA NA ARKUSZU

TECZKA - wykrojniki standard+




ROZMIAR TECZKI

Rozmiar teczki powinien być powiększony o spady dookoła wykrojnika.
 Spady powinny mieć min 3 mm.
 Pliki z wykrojnikami można pobrać z naszej strony.

WZÓR SZTANCOWANIA

Wysyłane prace powinny zawierać **2 pliki lub strony**.
 Pierwszy to praca z naniesionym wykrojnikiem (*plik poglądowy*)
 Drugi to praca bez wykrojnika (*plik produkcyjny*)

TECZKA - wykrojniki standard



ROZMIAR TECZKI

Rozmiar teczki powinien być powiększony o spady dookoła wykrojnika.
 Spady powinny mieć min 3 mm.
 Pliki z wykrojnikami można pobrać z naszej strony.

WZÓR SZTANCOWANIA

Wysyłane prace powinny zawierać **2 pliki lub strony**.
 Pierwszy to praca z naniesionym wykrojnikiem (*plik poglądowy*)
 Drugi to praca bez wykrojnika (*plik produkcyjny*)