

Warszawa dnia 28.01.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. **Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.**

Numer postępowania: 15/DIA/US/2020

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informację o zmianie treści ogłoszenia.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga od pracowników wykonawcy przeszkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej przeprowadzonego zgodnie z procedurami i wytycznymi Komitetu Tactical Emergency Casualty Care. Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca winien wskazać w wykazie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia posiadanie takiego przeszkolenia przez pracownika ochrony i przedłożyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające w/w kwalifikacje pracowników ochrony.

Z uwagi na wskazanie w ogłoszeniu określonych standardów wykonania usługi oraz kwalifikacji pracowników ochrony brak wymaganego przez Zamawiającego przeszkolenia z zakresu I pomocy przez pracownika ochrony od dnia rozpoczęcia usługi prowadzi do uznania, iż Zamawiający przejmuje na siebie ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia, które mogą się pojawić, a którym można byłoby zapobiec lub ograniczyć ich skutki, gdyby pracownicy ochrony posiadali przeszkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej. Przeszkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej należy uznać za tak samo istotny element kwalifikacji jak wymóg posiadania przez pracownika wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i niezbędnego doświadczenia w ochronie muzeum.

Odpowiedź

Muzeum wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia na swój koszt, szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej, dla osób nieposiadających takiego szkolenia, a skierowanych do realizacji zadań dozoru ekspozycji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, ale nie później niż 60 dnia od podpisania Umowy.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia własnego wykonawcy przez muzeum rozumie muzeum wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów tak jak w pkt. 1.3.2 Ogłoszenia, gdzie jest wpisana definicja muzeum.

Odpowiedź:

Zamawiający stosuje jednolitą terminologię i rozumie „muzeum” w sposób określony w pkt 1.3.2 Ogłoszenia.

Pytanie 3

Mt 5,14

Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca w wykazie osób (załącznik nr 5 do Ogłoszenia) w kolumnie czwartej w opisie doświadczenia winien wpisać czas i miejsce nabycia wymaganego doświadczenia przez pracownika ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

Zwracamy uwagę, iż Zamawiający wymaga od wykonawcy Koordynatora Ochrony o określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia kwalifikacjach i doświadczeniu. Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca winien wpisać do wykazu osób (załącznik nr 5 do Ogłoszenia) danych Koordynatora Ochrony wraz z podaniem informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu.

Odpowiedź

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia jest składany w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga Koordynatora Ochrony o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu jednakże nie uczynił tego wymogu warunkiem udziału w postępowaniu.

Pytanie 5

Czy zgodnie z Rozdziałem XVI.3 wykonawca przed podpisaniem umowy winien przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie przez Koordynatora Ochrony ukończonego szkolenia z zakresu kierowania ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury przeprowadzonego przez uprawnione instytucje podległe MKiDN lub inne uprawnione do prowadzenia tego typu szkolenia instytucje zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Wykonawca przed zawarciem umowy, jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. XVI.3 „Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy”.

Pytanie 6

Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymaga od pracowników ochrony co najmniej rocznego doświadczenia na stanowisku związanym z usługą dozoru ekspozycji w muzeum podczas gdy w Ogłoszeniu wymagane jest 6-miesięczne doświadczenie. Prosimy o ujednoczenie czasu doświadczenia.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, iż wprowadza wymóg aby pracownicy ochrony skierowani do realizacji zamówienia posiadali następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:

- aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
- co najmniej 6-miesięczne doświadczenie na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w muzeum.

W związku ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, tj.:

Pkt XIII.2 Termin składania ofert otrzymuje następujące brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia **03 lutego 2020 r. o godz. 11:00**

W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Mt 5,14

Pkt XIII.3 ppkt 1) **Otwarcie ofert** otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03 lutego 2020 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego:

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Al. Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa

Pkt XI.2. ppkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej nieprzezroczystej paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem: oferta w przetargu na usługi pod nazwą:


Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Nr postępowania: 15/DIA/US/2020

i wpisanie adresata:

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Al. Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03 LUTEGO 2020 r. GODZ. 11:30


Marcin Adamczewski
Dyrektor
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego