



- UWAGI:
- WSKAZANO CZĘŚĆ ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ DO WYMIANY. NA ETAPIE BUDOWY, PO ODKRYCIU WIEŻBY NALEŻY DOKONAĆ PONOWNEJ KWALIFIKACJI ELEMENTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO WYMIANY I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
  - ELEMENTY NIEBĘDĄCE GŁÓWNĄ KONSTRUKCJĄ DACHU NALEŻY USUNĄĆ. W ICH MIEJSCE PROJEKTUJE SIĘ NOWE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NADMIERNYM UGIĘCIEM SIĘ POKRYCIA.
  - WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY OCZYŚCIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ ŚRODKIEM PRZECIWGRZYBICZNYM ORAZ OGNIOSCHRONNYM.
  - STAŁOWE ELEMENTY ŁĄCZĄCE OCZYŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ.
  - WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ELEMENTY DREWNIANE PRZEZNACZONE DO WYMIANY

|  |   |          |              |            |
|--|---|----------|--------------|------------|
| SPAN-PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Centaura 15/22<br>tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm |   |          |              |            |
|  | Imię i nazwisko   |          | Nr uprawnień | Podpis     |
| Projektował  | inż. Kazimierz Jabłoński  |          | 4/2000       |            |
| Opracował  | Michał Jabłoński  |          |              |            |
|  |   |          |              |            |
| Tytuł projektu   | Projekt budowlany remontu dachu budynku przy ul. Jagiellońskiej 6 w Mysłowicach |          |              |            |
| Inwestor   | Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1<br>41-400 Mysłowice                    |          |              |            |
| Przedmiot rysunku  | RZUT KONSTRUKCJI DACHU - STAN PROJEKTOWANY                                      |          |              |            |
| Skala  | Data  | Branża   | Faza         | Nr rysunku |
| 1:50   | 07.2019   | arch-bud | PB           | 8          |