

FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZP/271/1/18/2022

Nazwa, adres, NIP, KRS (jeśli dotyczy) Wykonawcy:	
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej):	

Lp.	Asortyment	j.m (ilość szt w opakowaniu)	Ilość (w 2022 i 2023 roku)	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Cena łączna netto	Podatek VAT łącznie	Cena łączna brutto	Marka / znak towarowy oferowanego produktu
MATERIAŁY DO ARCHIWIZACJI I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW										
1.	deska z klipem czarna, klip do kartek wykonany z folii PCV, środek usztywniony tekturą format A4,	szt	16							
2.	deska z klipem zamykana kolor czarny, deska z metalowym klipem, usztywniona tekturą, pokryta kolorową folią PCV, z kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i miejsce na długopis, deska zamykana. format A4, wymiary: 33x24cm	szt	4							
3.	koszulka krystaliczna; grubość folii 55 mic; format: A4 (235 x 305 mm) antystatyczne; wzmocniony pasek z uniwersalną perforacją; wykonane z polipropylenu	opak (100 szt)	400							
4.	listwy wsuwane rozmiar - 3mm/ 4mm; ilość oprawianych kartek - do 12 kartek + 2 x okładki PCV,	opak (50 sztuk)	2							
5.	listwy wysuwane do oprawy dokumentów 6mm; proste listwy plastikowe z jedną zaokrągloną końcówką, możliwość oprawienia listwą do 25 kartek formatu A4 bez użycia bindownicy	opak (50 sztuk)	2							
6.	ofertówka A4 twarda "L" 150 mic pcv, najwyższa ochrona zawartości przed zniszczeniem dzięki wytrzymałej folii o grubości 150 mic; foldery sztywne wykonane z transparentnej folii PVC pozwalają w łatwy sposób zabezpieczyć dokumenty; rozmiar L	opak (25 sztuk)	8							
7.	pojemnik na dokumenty 7 cm; wykonany z kolorowej folii PVC, wewnątrz usztywniony tekturą; format A4 o ściętych bokach; wyposażony w kieszonkę z wymienną etykietą opisową na grzbiecie; okrągłe wycięcie na palec pozwalające na łatwe wysuwanie pojemnika; szerokość grzbietu 7 cm	szt	8							
8.	Przekładki kartonowe Niezastąpione przy organizacji dokumentów w segregatorach.Format: A4, Materiał: karton 170 g/m2 Indeksy laminowane folią Mylar Ilość indeksów: 20 W zestawie z kartą opisową	opak	8							

9.	Przekładki kartonowe alfabetyczne. Niezastąpione przy organizacji dokumentów w segregatorach. Format: A4. Materiał: karton 170 g/m2 Indeksy alfabetyczne laminowane folią Myla. Indeksy: A - Z W zestawie z kartą opisową	opak	8							
10.	przekładki 1/3 A4 mix; przekładki z 4 dziurkami mix kolorów opakowany zbiorcze 100 sztuk; wymiary: szerokość: 240 x wysokość: 105 mm; wykonane z grubego kartonu - gramatura: 190 g/m ²	opak (100 szt)	40							
11.	przekładki kartonowe laminowane. Wykonane z białego, sztywnego kartonu offsetowego 170 g/m2, laminowane na wypustkach kolorową folią PP, posiadające opisowo-informacyjną stronę tytułową; uniwersalna perforacja pasująca do każdego segregatora, woreczkowe jednostkowo.	opak (20 szt)	10							
12.	pudło archiwizacyjne A4 wykonane z tektury falistej, łatwe w montażu, wymiary: 350 x 265 x 110 mm.	szt	80							
13.	pudło archiwizacyjne zbiorcze fellowes, umożliwiają przechowywanie 5 pudełek 80 mm lub 4 pudełek 100 mm, możliwość ustawienia jednego na drugim do 3 sztuk, klejona konstrukcja ułatwia złożenie i przechowywanie, otwory w ścianach bocznych ułatwiają przenoszenie; etykiety do opisu zawartości na bocznych ścianach; wymiary w mm (Sz. x Wys. x Gł.): (zew.) 340x450x275, (wew.) 325x415x265	szt	40							
14.	Pudło archiwizacyjne; przeznaczone do przechowywania dokumentów, katalogów, materiałów w teczkach,; materiał: twarda tektura bezkwasowa; zamykane wieko; łatwe zdejmowanie dzięki otworom na palce; możliwość przechowywania zarówno w pionie jak i poziomie; nadrukowane miejsce na opis zawartości; szerokość (grzbiet): 80 mm; wysokość: 264 mm; głębokość: 323 mm	szt	60							
15.	segregator 50mm ; produkt posiada mocny mechanizm dociskający oklejone na zewnątrz folią PP, wewnątrz wyklejką papierową; dwustronna wymienna etykieta opisowa; dwa okute otwory Rado na przedniej okładce; dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną; szerokość grzbietu: 50 mm; format: A4	szt	800							
16.	segregator PP75 z mechanizmem dźwigniowym idealnie sprawdzi się podczas przechowywania i archiwizacji dokumentów w formacie A4; segregator o szerokości grzbietu 75 mm wykonany został z kartonu pokrytego na zewnątrz polipropylenem, 36% materiałów użytych do produkcji pochodzi z recyklingu. Wymienna, obustronna etykieta opisowa ułatwi identyfikację zawartości, a metalowa szyna wzmacnia dolną krawędź chroniąc dokumenty przed pogięciem.	szt	1200							
17.	skoroszyt A4 PCV Twardy wpinany do segregatora; strona przednia przezroczysta; grubość 150µm; strona tylna kolorowa; grubość 160µm; mieszczący ok. 200 kartek; możliwość dwustronnego opisu na pasku brzegowym; kieszonka umożliwiająca wymianę paska; posiada 11 dziurek do wpięcia; wymiary: 235x310mm.	szt	10000							
18.	skoroszyt zwykły z listwą, Wykonany z ekologicznej biało-szarej tektury o klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg.250 g/m2,wewnątrz metalowy wąż umieszczony w dodatkowym pasku tektury zwiększającym jego wytrzymałość,	szt	400							

19.	teczka z gumką biała 250g, wykonana z tektury bezkwasowej, wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku; posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem format A4	szt	600							
20.	teczka wiązana biała gramatura 250g, opakowanie 50 sztuk w opakowaniu, trzy zewnętrzne skrzydła zapobiegają wypadaniu dokumentów, wyposażone w tasemki; wymiary: 240x320mm, kolor: biały	szt	40							
21.	Plastikowa teczka na dokumenty z 3 klapami z gumką, wyprodukowana z polipropylenu 800 mic, półprzezroczysta wersja Opaline. Do dokumentów w formacie A4.	szt	20							
22.	Uniwersalny, plastikowy mechanizm przeznaczony do archiwizowania dokumentów. Są w stanie jednorazowo połączyć do 700 kartek 70g. Sposób stosowania: Przełożyć przedziurkowany plik dokumentów przez wąsy mechanizmu, nałożyć plastikową nakładkę i rozgiąć wąsy w celu zatrzasknięcia w bocznych wycięciach płytki. Czynnosc można wielokrotnie powtarzać w celu dołożenia kolejnych porcji kartek. pudełko -100szt	opak	8							
23.	wpinki do segregatorów dziurkowane elementy mocujące do plików oprawionych bindownicą	opak (100 szt)	4							
24.	zakładki indeks. 20x50mm 4 kol. x 50 k neon "ilość karteczek: 4x50 w rozmiarze 20x50mm, klej usuwalny za pomocą wody, 4 intensywne neonowe kolory, umożliwiają zaznaczanie stron,	szt	20							
ARTYKUŁY PAPIERNICZE										
25.	blok biurowy A4 w kratkę, 100 kartek, kratkowane kartki, wykonany z ekologicznych materiałów uzyskanych w procesie recyklingu, podkładka z grubej tektury	szt	40							BANTEX lub równoważny
26.	blok biurowy, format: A5, ilość: 100 kartek, liniatura: kratka; rodzaj oprawy: miękka; twarda kartonowa podkładka od spodu.	szt	40							BANTEX lub równoważny
27.	blok techniczny format: A4, biały, gładki, bezkwasowy papier, gramatura: 246 g/m2	szt	10							
28.	brulion B5 format B5, 160 kartek Bruliony w twardej oprawie charakteryzuje bardzo wysoka jakość i przepiękny design okładek. Brulion ma wzmocniony grzbiet i laminowaną okładkę. Wkład zeszytu - papier offset, Gramatura papieru – 70 g/m2 Liniatura – kratka Cechy szczególne – laminowana okładka, niebieski margines	szt	12							
29.	dziennik korespondencyjny: okładka tekturowa sztywna, oklejona tworzywem skóropodobnym w czterech kolorach: granatowy, czarny, zielony, bordowy dziennik do prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dziennik podawczy) dostępne w wersji: 300 kartek format: A4	szt	20							

30.	dziennik korespondencyjny: okładka tekturowa sztywna, oklejona tworzywem skóropodobnym w czterech kolorach: granatowy, czarny, zielony, bordowy dziennik do prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej (dziennik podawczy) dostępne w wersji: 192kartek format: A4	szt	16							
31.	notes samoprzylepny 127x76 uniwersalne karteczki, w żółtym neutralnym kolorze, idealne do przekazywania wiadomości; ilość karteczek: 1x100 w rozmiarze 127x76mm. Klej umieszczony wzdłuż dłuższego boku. Klej usuwalny za pomocą wody.	szt	20							
32.	notes samoprzylepny 51x38mm ,uniwersalne karteczki, w żółtym neutralnym kolorze, idealne do przekazywania wiadomości, opakowanie karteczek 3 szt w rozmiarze 51 x 38 mm, gramatura 70 gsm, klej usuwalny za pomocą wody. wykonane z papieru (100% pulpa drzewna).	opak (3 szt)	30							
33.	notes samoprzylepny 76x76; uniwersalne karteczki, w żółtym neutralnym kolorze, idealne do przekazywania wiadomości; posiada Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) - udział w systemie recyklingu i odzysku odpadów wynikający z przepisów prawa polskiego i UE; ilość karteczek: 100 w rozmiarze 76x76mm; gramatura: 70gsm; klej usuwalny za pomocą wody; wykonane z papieru (100% pulpa drzewna); indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem ułatwiającym otwieranie	szt	30							
34.	notes samoprzylepny uniwersalne karteczki, w żółtym neutralnym kolorze, idealne do przekazywania wiadomości ilość karteczek: 1x100, rozmiar 51x76mm, gramatura: 70gsm, klej umieszczony wzdłuż krótszego boku, klej usuwalny za pomocą wody wykonane z papieru (100% pulpa drzewna) indywidualnie zabezpieczony folią z paskiem ułatwiającym otwieranie	szt	30							
35.	papier do dyplomów 170 g / m2; 25 arkuszy format A4; Optymalna gramatura papieru dyplomowego, zapewnia wysoką odporność na zagięcia	szt	4							
36.	zeszyt format A4 96 kartek; śnieżnobiały i jedwabiście gładki papier 90 g/m2	szt	20							
37.	zeszyt A5, Interdruk, 32 kartkowy, kratka, okładka lustrzana, błyszcząca, zaokrąglone rogi, czerwony margines	szt	30							
38.	zeszyt format: A5, ilość kartek: 60, rodzaj nadruku: kratka z marginesem, rodzaj oprawy: miękka,laminowana okładka zeszytu, wysokiej jakości papier o gramaturze 70 g/m2, zszywany grzbiet	szt	30							

PRZYBORY DO PISANIA I KORYGOWANIA

	<p>atrament chroni pióro wieczne i stalówkę, a jednocześnie zapewnia wysoką jakość pisania, przeznaczony do stosowania w piórach oraz z tłokowym systemem napełniania lub konwerterem. Kolor niebieski jest zmywalny i spieralny Pojemność: 30ml</p>	szt	6							
39.	<p>cienkopis 4 szt w etui, niezawodny, ekonomiczny w użyciu cienkopis z końcówką piszącą oprawioną w metal o grubości 0,4 mm; tusz na bazie wody; wentylowana skuwka; w praktycznym etui 4 kolory; kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony; jednostka sprzedaży 1 komplet (4 szt.) (marka: TAURUS lub równoważny)</p>	kpl	8							
40.	<p>długopis na sprężynce leżący , wygodny w użyciu, posiada samoprzylepną podstawkę, która zapobiega zgubieniu długopisu, kolor tuszu: niebieski</p>	szt	16							
41.	<p>długopis automatyczny kolor niebieski w plastikowej obudowie, elegancka stylistyka, metalowy klip oraz dodatki.Wymienny wkład,końcówka 0,5mm (marka: TOMA AUTOMATIC lub równoważny)</p>	szt	72							
42.	<p>długopis automatyczny w plastikowej obudowie w gwiazdki. Posiada klip i gumowy uchwyt w kolorze tuszu oraz trwałą kulkę z węglików spiekanych wolframu 0.5mm. Super cienko-piszący opatentowany wkład (marka: TOMA lub równoważny)</p>	szt	12							
43.	<p>długopis automatyczny żelowy z wodoodpornym tuszem 0,5mm niebieski z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny; obudowa zaprojektowana specjalnie pod kątem ergonomii; gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania; transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu; klips w kolorze tuszu; średnica kulki: 0,5mm; grubość linii pisania: 0,25mm; długość linii pisania: do 400m; kolor niebieski (marka: DONAU lub równoważna)</p>	szt	72							
44.	<p>WKŁAD DO DŁUGOPISU ŻEL. Z WODOODPORNYM TUSZEM 0,5MM, 10SZT., NIEBIESKI wkład do długopisu, tusz pigmentowy, wodoodporny, bez zawartości kwasu – nietoksyczny, średnica kulki: 0,5mm, grubość linii pisania: 0,25mm, długość linii pisania: do 450m, kolor niebieski (marka: DONAU lub równoważna)</p>	opak po 10 szt	200							
45.	<p>długopis czerwony , grubość końcówki: 0,7 mm grubość linii pisania: 0,5 mm długość linii pisania: 1700 m wyposażony w uniwersalną końcówkę 0,7 mm, płynnie rozprowadzającą tusz posiada wygodny, gumowy uchwyt sprzyjający komfortowi pracy transparentna obudowa daje możliwość kontrolowania bieżącego poziomu zużycia tusz,wymienny wkład LE 015 czarny długopis automatyczny, kolor czerwony,</p>	szt	24							
46.	<p>długopis jednorazowy w plastikowej obudowie w gwiazdki w kolorze tuszu, wentylowana nasadka, trwała kulka z węglików spiekanych wolframu 0.5 mm.; super cienko-piszący opatentowany wkład (marka: TOMA lub równoważna)</p>	szt	12							

47.	długopis żelowy czarny autom 0,5mm długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny, obudowa zaprojektowana specjalnie pod kątem ergonomii, gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania, transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu, klips w kolorze tuszu, średnica kulki: 0,5mm, grubość linii pisania: 0,25mm, długość linii pisania: do 400m, kolor czarny, (marka: DONAU lub równoważna)	szt	24							
48.	długopis żelowy zielony autom 0,5mm, długopis automatyczny z wymiennym wkładem, tusz wodoodporny, obudowa zaprojektowana specjalnie pod kątem ergonomii, gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania, transparentna obudowa pozwalająca kontrolować stopień zużycia tuszu, klips w kolorze tuszu, średnica kulki: 0,5mm, grubość linii pisania: 0,25mm, długość linii pisania: do 400m, kolor zielony (marka: DONAU lub równoważna)	szt	24							
49.	Długopis automatyczny z niklowanymi elementami.Korpus wykonany z bityszcącego tworzywa sztucznego.Obudowa dzielona w 1/3 wysokości (górną część ośmiokątną) obie części korpusu oddzielone mosiężno-niklowaną obrączką. Wymienny wkład wielkopojemny z dokumentalnym tuszem w kolorze niebieskim gwarantującym trwałość zapisu. Długość linii pisania 4500 metrów. (marka: Zenith Classic lub równoważny)	szt	16							
50.	Wielkopojemny mosiężny wkład pokryty powłoką niklową. Końcówka wkładu z mosiądzu wysokoniklowego wyposażona w kulkę z węgla wolframu TC. Tusz dokumentalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych, zgodny z normami: ISO 12757 vol. 1 i 2, DIN 9001. Współczynnik wydatku tuszu w granicach 18-21 mg/100 m linii pisma, czyli miękki i pewny początek kreślonej linii. opakowanie zbiorcze 20szt(marka: Zenith Classic lub równoważny)	opak	4							
51.	Grafity HB 0,5mm skład: żywica syntetyczna, grafit, węgiel.	szt	8							
52.	gumka do gumowania duża, syntetyczna guma "chlebowa", wymiary: 52 x 29 x 9,5 mm	szt	16							
53.	korektor w piórze precyzyjna metalowa końcówka, pojemność: 6 ml grubość linii korektorowania: 2 mm, szybko schnący; niewidoczny na kserokopiach	szt	16							
54.	korektor taśmowy 5mmx8m szerokość taśmy korekcyjnej: 5 mm, długość taśmy korekcyjnej: 8 m, gwarancja 3 lata, opakowanie: indywidualne	szt	80							
55.	kredki ołówkowe bardzo wytrzymałe bezdrzewne 12 żywych kolorów; wykonane z żywicy syntetycznej, które w przypadku złamania nie pozostawiają drzazg, odporny na złamania grafit; łatwe temperowanie dobrze kryjący grafit o szerokości 3,2 mm na bazie pigmentów produkt nietoksyczny	kpl	2							
56.	ołówek automatyczny z gumką na grafity 0,5 mm ergonomiczna obudowa z uchwytem antypoślizgowym	szt	10							

57.	ołówek HB szary, lakierowany	szt	20							
58.	<p>pióro kulkowe czarne, symbol światowego pióra</p> <p>postrzegane jako lider w swojej grupie – solidny produkt o doskonałej jakości; kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli atramentu zachowuje cały czas taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory; pigmentowy tusz jest wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka przez papier; bezpieczna skuwka – specjalny otwór umożliwiający oddychanie w przypadku jej połknięcia, końcówka ze stali nierdzewnej pozwala na gładkie prowadzenie pióra po kartce, bez konieczności dużego nacisku kulka z węglika wolframu, średnica kulki: około 0,5 mm; grubość linii pisania: około 0,3 mm; (marka: UNI-BALL EYE lub równoważny)</p>	szt	24							
59.	<p>pióro kulkowe czerwone, symbol światowego pióra</p> <p>postrzegane jako lider w swojej grupie – solidny produkt o doskonałej jakości; kapilarny system podawania tuszu zapewnia komfortowe, nieprzerwane pisanie do ostatniej kropli atramentu zachowuje cały czas taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory; pigmentowy tusz jest wodoodporny, nie blaknie w słońcu i nie przesiąka przez papier; bezpieczna skuwka – specjalny otwór umożliwiający oddychanie w przypadku jej połknięcia, końcówka ze stali nierdzewnej pozwala na gładkie prowadzenie pióra po kartce, bez konieczności dużego nacisku kulka z węglika; wolframu, średnica kulki: około 0,5 mm; grubość linii pisania: około 0,3 mm; (marka: UNI-BALL EYE lub równoważny)</p>	szt	24							
60.	<p>pióro kulkowe kolor niebieski; kapilarny system podawania tuszu; symbol światowego pióra – solidny produkt o doskonałej jakości; tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie; pisze do ostatniej kropli tuszu z taką samą intensywnością koloru i grubością linii pisania; zachowuje cały czas taką samą grubość linii i intensywne, wyraźne kolory obudowa pióra posiada okienko umożliwiające kontrolę ilości tuszu, bezpieczna skuwka – specjalny otwór umożliwiający oddychanie w przypadku jej połknięcia; końcówka ze stali nierdzewnej pozwala na gładkie prowadzenie pióra po kartce, bez konieczności dużego nacisku; średnica kulki z węglika wolframu: 0,5 mm ; grubość linii pisania: 0,3 mm; (marka: UNI-BALL EYE lub równoważna)</p>	szt	192							
61.	pisaki 12 kolorów	opak	2							
62.	<p>zakreślacz do znaczenia tekstu na praktycznie każdym rodzaju papieru nietoksyczny tusz charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz trwałością – nie rozmazuje się; gumowane boki obudowy gwarantują komfort kreślenia oraz zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni na bazie wody, duża odporność na wysychanie, klasyczny, prostokątny kształt obudowy, końcówka ścięta; grubość linii pisania: 1-5mm; długość linii pisania: 200m (marka: TAURUS lub równoważny)</p>	szt	70							
AKCESORIA BIUROWE										

63.	<p>dziurkacz metaliczny wytrzymały, metalowy dziurkacz do codziennego użytku. Mocny i niezawodny; dostępny w modnych, metalicznych kolorach; wykonany z metalu z antypoślizgową plastikową podstawką zabezpieczającą przed rysowaniem mebli.dziurkuje do 30 kartek (papier 80 gsm); format: A4, A5, A6, folio, US-Quart, 8 x 8 x 8 cm; ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu;</p> <p>precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem;opatentowany pojemnik na ścinki, który nie wypada podczas opróżniania; 10-letnia gwarancja i certyfikat bezpieczeństwa GS.Szerokość: 107.00; wysokość: 100.00; głębokość: 137.00; waga: 380; materiał: metal (leitz lub równoważny)</p>	szt	4						
64.	<p>klej w sztyfcie, niebrudzący, zmywalny, zawiera PVP 22g - 20szt opakowanie 15g - 20szt opakowanie</p>	opak (20szt)	4						
65.	<p>klej w płynie z metalowa kulka 50 ml, klej w płynie wyposażony w metalową kulkę do nanoszenia kleju do precyzyjnego klejenia papieru - bezbarwny</p>	szt	20						
66.	<p>klipy biurowe 15mm</p>	opak (12 szt)	2						
67.	<p>klipy biurowe 25mm</p>	opak (12 szt)	2						
68.	<p>klipy biurowe 32mm</p>	opak (12 szt)	8						
69.	<p>klipy biurowe 41mm</p>	opak (12 szt)	2						
70.	<p>klipy biurowe 51mm</p>	opak (12 szt)	8						
71.	<p>klipy biurowe 19mm</p>	opak (12 szt)	2						
72.	<p>linijka 20cm- plastikowa</p>	szt	8						
73.	<p>linijka 30cm - plastikowa</p>	szt	8						
74.	<p>linijka 50 cm - plastikowa</p>	szt	4						

75.	marker olejowy biały do znakowania wszystkich powierzchni: szorstkich, gładkich i tłustych (metal, szkło, kamień, plastik, styropian, drewno); wodoodporne, nie tracą koloru pod wpływem światła i ekstremalnych warunków atmosferycznych na większości materiałów szniewa w ciągu 40-50 sek; obudowa wykonana z aluminium – sprawia, że markery nie wysychają; końcówka pisząca wykonana z akrylu; okrągła końcówka, grubość linii: 0,8-1,2 mm.	szt	4						
76.	marker olejowy z okrągłą końcówką 2.5mm- czarny; nadaje się do wszystkich powierzchni, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Idealny także do znakowania gumy, metalu, szkła, plastiku i wielu innych powierzchni; niezmywalny, odporny na warunki atmosferyczne, bardzo dobrze kryjący i trwały; okrągła końcówka 2,5 mm. nie zawiera ksyleny, bezwonny.	szt	4						
77.	marker permanentny (okrągła końcówka), szybko schnący, wodoodporny, tusz na bazie alkoholu bez dodatku ksyleny i toluenu, idealny do pisania na większości powierzchni, grubość linii pisania 1-3 mm, kolor czarny	szt	20						
78.	marker suchocieralny 4 kolory, zestaw 4 kolorowych markerów suchocieralnych do tablic; gruba, okrągła końcówka, bezzapachowy; wykonany w 51% z materiałów z odzysku; kolory: niebieski, czarny, czerwony, zielony	opak	4						
79.	nożyczki biurowe, wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości; cechują się niezwykle wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i odpryski; uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp.; charakteryzują się ergonomicznym kształtem; rozmiar: 16cm; kolor czarny	szt	8						
80.	nóż do otwierania kopert, listów. Wykonany ze stali nierdzewnej, z wygodnym czarnym uchwytem.	szt	4						
81.	pinezki beczki tablicowe	opak (50 szt)	6						
82.	pinezki srebrne 50szt	opak (50 szt)	4						
83.	przybornik czarny druciany, metalowy, trzykomorowy przybornik na biurko, druciany, powleczony czarnym lakierem; wymiary: 205x103x98 mm.	szt	6						
84.	rozszywacz wykonany z metalu, wykończenia z plastiku	szt	10						
85.	spinacze krzyżowe biurowe 41mm galwanizowane ; duże spinacze plikowe	opak	20						
86.	spinacze krzyżowe biurowe 70mm galwanizowane; duże spinacze plikowe	opak	20						

87.	taśma magic 19x33 matowa, najwyższej jakości matowa taśma biurowa po naklejeniu staje się niewidoczna, łatwo odkleja się od większości powierzchni, można po niej pisać, nie zostawia smug na fotokopiach, nie żółknie z upływem czasu, odrywanie bez konieczności używania nożyczek, szerokość: 19mm; długość: 33m	opak	4							
88.	taśma dwustronna 38mmx10m, zabezpieczona paskiem papieru. odrywana ręcznie, bez konieczności używania nożyczek, bardzo dobrze przylega do powierzchni, nie rozwarstwa się, odporna na kurczenie, kolor: biały	szt	8							
89.	taśma klejąca wymiar 24 mm x 10 m, grubość 40 mikronów, krystalicznie przezroczysta, bezzapachowa, wyprodukowana z polipropylenu, nośnik nasycony emulsyjnym klejem akrylowym klej akrylowy nie posiada rozpuszczalników organicznych, jest odporny na światło, nośnik odporny na starzenie, mocna plastikowa rolka, na którą nawinięta jest taśma, możliwość stosowania w szerokich amplitudach temperatur,	szt	120							
90.	mocna taśma dwustronna przezroczysta. Łatwa w użyciu. Wielokrotnego użytku; Wyprodukowany z bardzo mocnej i trwałej gumy. Wodoodporna; Przezroczysta, Długość: 5m;	szt	8							
91.	taśma pakowa akrylowa przezroczysta taśma pakowa 48X50 akrylowa;przezroczysta	szt	40							
92.	temperówka pojedyncza, aluminiowa z ostrzem do ołówków i standardowych kredek.W kolorze srebrnym, posiada rowki na obudowie które ułatwiają trzymanie w ręce	szt	10							
93.	tusz do stępli 30ml czarny, tusz na bazie wody do stempli polimerowych, kauczukowych, gumowych; nakrętka w kolorze tuszu, końcówka dozująca (aplikator) ułatwiająca nasączenie, butelka wykonana z plastiku, pojemność: 30 ml; kolor: czarny	szt	16							
94.	tusz do stępli 30ml czerwony, tusz na bazie wody do stempli polimerowych, kauczukowych, gumowych; nakrętka w kolorze tuszu, końcówka dozująca (aplikator) ułatwiająca nasączenie, butelka wykonana z plastiku, pojemność: 30 ml; kolor: czerwony	szt	4							
95.	zszywacz metalowy w wyrazistych kolorach WOW do codziennego użytkowania; solidny i niezawodny; opatentowana technologia Direct Impact ; zszywa do 30 kartek (papier 80gsm); łatwe i niewymagające dużego wysiłku dokładne zszywanie dzięki technologii Direct Impact; przycisk umożliwia łatwe przekręcenie stopki obrotowej i zmianę zszywania otwartego na zamknięte, a otwarcie 180° umożliwia zszywanie tapicerskie; 10-letnia gwarancja przy stosowaniu zszywek Leitz oraz certyfikat bezpieczeństwa GS (marka: LEITZ lub równoważny)	szt	10							

96.	ZSZYWKI HD 23/10 zszywki do zastosowania w ciężkich zszywaczach wykonane z wysokogatunkowej stali, ostrzone rozmiar: 23/10 do 70 kartek 1000 szt. w opakowaniu	kpl	10							
97.	ZSZYWKI 23/13 zszywki do zastosowania w ciężkich zszywaczach wykonane z wysokogatunkowej stali, ostrzone rozmiar: 23/13 do 100 kartek 1000 szt. w opakowaniu OPAKOWAŃ 12 W PACZCE	kpl	10							D.RECT lub równoważny
98.	zszywki typ zszywki: 24/6; ilość zszywanych kartek: 30 ; ilość w komplecie: 10 sztuk (10000 zszywek) - rodzaj: stalowe ocynkowane	kpl	80							GRAND lub równoważny
KALENDARZE, PLANERY, GOTOWE DRUKI, KALKI										
99.	druk rozliczenie zaliczki A6, typ: 409-5, format: A6, druk dwustronny, bloczek 40 kartek	bloczek	16							
100.	Biuwar (planer) na biurko 47x33 uniwersalny na rok 2021	szt	12							
101.	druk wniosek o zaliczkę A6, typ: 408-5; format A6; rodzaj papieru: samokopiujący; oprawa: bloczek 50 kartek; druk: jednostronny (wielokopia).	bloczek	10							
102.	kalka ofówkowa; format: A4; liczba arkuszy: 25; pokryta jest fioletową masą pisząca i przeznaczona jest do sporządzania odbitek ręcznych; posiada warstwę zapobiegającą samoczynnemu przesuwaniu się kalki	szt	2							
ETYKIETY, KOPERTY, FOLIE, KOSZULKI										
103.	etykiety recyklingowane trwałe uniwersalne; bielone bezchlorowo etykiety z przyjaznym środowisku klejem na bazie wody; górny materiał został wykonany z recyklingowanego papieru; łatwiejsze i szybsze odklejenie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPeel; bezpieczeństwo zadruku przetestowane i potwierdzone przez TUV; gwarantowany brak zacięć podczas zadruku; przeznaczone do zadruku w drukarkach: atramentowych, laserowych kolorowych, laserowych czarno-białych oraz kopiarkach; rozmiar etykiet wg potrzeb; w formacie A4; kolor biały	opak (100 szt)	6							
104.	koperty białe DL SK; format DL o wymiarach 220x110mm; r odzaj klejenia SK - samoklejąca; bez okienka adresowego w kolorze białym	opak (1000 szt)	4							
105.	koperty białe format: DL okno prawe (wymiar koperty: 110x220mm, wymiar okienka: 45x90 mm); rodzaj koperty SK - samoklejące	opak (1000 szt)	20							
106.	koperty C4 białe 50 szt, rozmiar: 229x324mm; gramatura: 70-75g/m2; kolor: biały; bez poddruku; zamknięcie: samoklejące z paskiem (HK);	opak (50 szt)	20							

107.	koperty C5 samoklejące 162 x 229 mm kolor biały	opak (50 szt)	20							
108.	koperty DIN B5 (176x250mm) biały offset 90g/m2 samoklejąca z paskiem	opak (50szt)	20							
109.	koperty C6 białe 1000szt, format:C6 (114 X 162mm) kolor papieru: biały offset, gramatura papieru:70g/m2 typ zamknięcia: samoklejące (bez nawilżania)	opak (1000 szt)	20							
110.	kostka biała nieklejona 85x85, karteczki w kolorze białym.pakowane w folii; ożliwość wykorzystania jako wkład do pojemników; edna kostka zawiera około 350 karteczek; arteczki nie klejone.	szt	32							
MATERIAŁY DO BINDOWANIA I LAMINOWANIA										
111.	grzbiety do bindowania 14mm; bardzo dobrej jakości grzbiety do bindowania, przeznaczone do oprawy plastikowej. Średnica grzbietu: 14 mm; oprawa do 125 kartek;	opak (100 szt)	4							
112.	grzbiety do bindowania 20 mm do oprawy do 180 kartek.	opak (100 szt)	2							
113.	grzbiety do bindowania 25 mm; grzbietów do bindowania w rozmiarze 25 mm, oprawiających do 240 kartek.	opak (100 szt)	2							
114.	grzbiety do bindowania 8 mm; grzbietów do bindowania w rozmiarze 8 mm, oprawiających do 45 kartek.	opak (100 szt)	2							
115.	grzbiety PCV do bindownic oprawiających grzbietem plastikowym rozmiar - 10mm, ilość oprawianych kartek - do 105 (80g/m2) kolor - czarny i zielony	opak (100 szt)	4							
116.	grzbiety PCV do bindownic oprawiających grzbietem plastikowym; rozmiar - 12mm, ilość oprawianych kartek - do 105 (80g/m2) kolor - czarny i zielony	opak (100 szt)	4							

117.	okładka do bindowania - skóropodobna, kartonowa, format: A4 gramatura: 250g, dostępne kolory: biały, brązowy, czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony	opak (100 szt)	4							
118.	folia bezbarwna do bindowania 200 mic; okładki przednie można stosować do grzbietów plastikowych, drutowych, listw wsuwanych chronią przednią część dokumentu przed zniszczeniem oraz dekorują, nadając elegancki wygląd; format A4; grubość 200 mic; kolor: BEZBARWNY	opak (100 szt)	4							
119.	folia do laminowania, format folii: A4; rozmiar folii: 216 x 303 mm grubość folii: 80 mic; zgrzewana po boku: krótkim; rodzaj folii: dwustronnie błyszcząca	opak (100 szt)	4							
INNE										
120.	folia strec 1,5 kg czarna, grubość - 23 Mikrony szerokość rolki - 50cm, rozciąg gwarantowany - 180%, waga brutto - 1,5 kg, tolerancja różnicy w wadze +/- 5%, gatunek folii - I	rolka	2							
121.	gąbka do tablic magnetyczna, wykonana z przyjemnego w dotyku materiału; posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwierdzenie do tablic magnetycznych; spód wykończony filcem umożliwiającym usuwanie śladów markerów; nie rysuje powierzchni tablicy; charakteryzuje się ergonomicznym kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni; występuje w jaskrawym kolorze ułatwiającym szybkie odnalezienie, wymiary 106 x 52 x 20 mm; kolor żółty.	szt	4							
122.	gumka recepturka stosowania zapewnia ich dużą elastyczność. Idealne do zabezpieczania otwartych opakowań; zawartość kauczuku - aż 70% zapewnia dużą wytrzymałość gumek. średnica 60 mm x 1,5 mm. op. 1 kg	opak	2							
123.	gumki recepturki grand 1,5 1,5mm, elastyczne gumki dostępne w 4 kolorach: naturalnym, czerwonym, zielonym oraz białym, pakowane w woreczki, rozmiar: 1,5 x 1,5 mm, średnica: 60 mm, długość po złożeniu: 8 cm, opak. 1 kg	opak	4							
124.	holder z taśmą czarną op 50 szt identyfikator; wyposażony w jedwabną taśmę w kolorze czarnym; posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, wizytówki; rozmiar przystosowany do kart wizytowych w rozmiarze 85x50mm w komplecie karta opisowa na nazwisko długość taśmy z klipsem: 51cm, tworzywo typu Plexi	szt	100							
125.	kalkulator biurowy CD-1202, 10 pozycyjny wyświetlacz, podwójne zasilanie, obliczanie procentów, obliczanie pierwiastków, plastikowe przyciski, wymiary (wys x szer x grub) mm 130 x103 x 32, instrukcja: język polski	szt	8							
126.	listwa samoprzylepna na monitor, umożliwiająca przyklepienie kartek samoprzylepnych z notatkami; wykonana z przezroczystego PVC, bezpieczny pasek kleju do przyklepienia ramki do monitora (nie zostawia śladów kleju), doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację luźnych kartek, wymiary 80x300x1,5 mm	szt	4							

127.	magnesy 20mm w plastikowej obudowie, średnica: 20 mm, opakowanie 60 sztuk w tubie mix kolorów	opak	2						
128.	magnesy 30mm mocne magnesy do tablic magnetycznych, nie rysują powierzchni magnetycznej, utrzymują ciężar do 0,75kg; średnica: 30mm, mix kolorów	opak (10 szt)	12						
129.	plastikowe zawieszki do kluczy zabezpieczone przezroczystą folią okienko do wpisania numeru pomieszczenia, mix-kolorów.	szt	100						
130.	Sznurek pakowy jutowy, 3 dkg, 20mb	szt	6						
131.	szuflada na biurko A4 przezroczysta, wykonana z trwałej mieszanki polistyrenu i polipropylenu, wyprofilowany przód przytrzymuje dokumenty niełamliwa, cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością miejsce na umieszczenie etykiet możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo wymiarzy zewnętrzne: 255x60x348mm; wymiary wewnętrzne: 244x43x325mm	szt	40						
132.	tablica korkowa w ramie drewniana; powierzchnia tablicy wykonana z naturalnego materiału korkowego; tylna część tablicy wykonana z pilśni. możliwy montaż w pionie lub poziomie wymiarzy 120x90	szt	8						
133.	zwilżacz glicerynowy 30 ml; zwilżacz do palców z glicerynowym żelem kosmetycznym, antybakteryjny, bezpieczny dla środowiska, posiada atest PZH, zapach: miętowy, średnica bez opakowania: 60mm, pojemność: 30ml	szt	6						
RAZEM									

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w dokumentacji Zamawiającego i uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. Akceptuję bez zastrzeżeń Zapytanie Ofertowe wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na zapytania oraz zmianami lub uzupełnieniami dokonanymi przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
- 2) akceptuję bez zastrzeżeń warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia,
- 3) zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego,
- 4) w przypadku uznania złożonej przeze mnie oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

E