

ZP/271/1/28/2022 - "Zakup i dostawa materiałów do wykonania remontu części wspólnych instalacji elektrycznej, odgromowej i multimedialnej oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Mysłowicach".

Imię i nazwisko / firma:	
Adres zamieszkania / siedziby:	
Nr telefonu:	
Adres e-mail:	
NIP:	
REGON:	
KRS:	

Załącznik nr 1
Do zapytania nr ZP/271/1/28/2022

Zestawienie materiałów								
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość materiału	Oferowana ilość (jeżeli w sprzedaży jest tylko większa ilość niż zakładana przez Zamawiającego)	Cena jedn. netto [PLN]	Cena jedn. brutto [PLN]	Cena netto (za całość)	Cena brutto (za całość)
1.	wkładka bezpiecznikowa gG 100A, Wt 1	szt.	3,00					
2.	Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm	kg	75,00					
3.	zawiesia o regulowanej długości do montażu opraw (zawiesia do oprawy oświetlenia przemysłowego natynkowego, o dł. 1 m)	szt.	6,00					
4.	iglica odgromowa z drutu fi 8	dm ³	0,43					
5.	Główna Szyna Wyrównawcza	szt.	1,00					
6.	iglica odgromowa z drutu fi 8	m	30,00					
7.	kołki kotwiące do oprawy oświetleniowej (fi 8 x 100)	szt.	96,00					
8.	kołki rozporowe plastikowe 8x80	szt.	158,00					
9.	Kompletna tablica TL+ ADM z wyposażeniem (wg schematu z załącznika nr 2)	szt.	1,00					
10.	końcówki kablowe (do zrobienia na suchu końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych)	szt.	11,00					
11.	LgYżo 1x16mm ²	m	11,00					
12.	uchwyty do montażu zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku stronnym	szt.	60,00					
14.	Oprawa oświetlenia typu A (30 W, LED, strumień świetlny 4000 lm, szczelność IP20, odporność na uderzenia IK10). Projektant brał pod uwagę oprawy z firmy plexiform.	szt.	11,00					
15.	Oslona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm	m	9,00					
16.	piasek	m ³	0,12					
17.	pręty stalowe ocynkowane fi 8	kg	100,00					
18.	LgY 1x6mm ²	m	52,00					
19.	puszka łączeniowo- rozgaleźna	szt.	12,00					
20.	rury winidurowe (do drutu odgromowego fi 8 x 20 mm)	m	4,00					
21.	śruby podkładki i nakrętki (m 12)	kg	1,00					
22.	uchwyty dachowe do montażu zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach - drut ocynkowany fi 8	szt.	182,00					
23.	uchwyty do montażu uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.	7,00					

ZP/271/1/28/2022 - "Zakup i dostawa materiałów do wykonania remontu części wspólnych instalacji elektrycznej, odgromowej i multimedialnej oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Mysłowicach".

Imię i nazwisko / firma:	
Adres zamieszkania / siedziby:	
Nr telefonu:	
Adres e-mail:	
NIP:	
REGON:	
KRS:	

Załącznik nr 1
Do zapytania nr ZP/271/1/28/2022

Zestawienie materiałów								
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość materiału	Oferowana ilość (jeżeli w sprzedaży jest tylko większa ilość niż zakładana przez Zamawiającego)	Cena jedn. netto [PLN]	Cena jedn. brutto [PLN]	Cena netto (za całość)	Cena brutto (za całość)
24.	uchwyty ¹ dachowe do mocowania przewodów odgromowych pionowych	szt.	147,00					
25.	uchwyty uniwersalne typu UKU (35 mm)	szt.	5,00					
26.	Złącze kontrolne drut- drut czterośrubowe	szt.	26,00					
27.	złącze krzyżowe płaskownik-drut	szt.	4,00					
28.	złączki do rury winidurowej o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytych	szt.	2,00					
29.	złączki ¹ WAGO 4-wtykowe	szt.	165,00					
31.	łacznik do koryt 150x50 wraz z kpl śrub	kpl.	28,00					
32.	Oprawa oświetlenia typu B (typu plafon LED o mocy min. 10 V, strumień świetlny 1100 lm, szczelność IP54, odporność na uderzenia IK10)	szt.	3,00					
33.	Oprawa oświetlenia typu C (typu przemysłowego LED 20 W, strumień świetlny 2100 lm, szczelność IP44, odporność na uderzenia IK10)	szt.	10,00					
34.	YKYżo 4x35mm2	m	3,00					
35.	wazelina techniczna	kg	1,00					
37.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionej gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	m ²	1,00					
38.	slupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	1,00					
39.	YKYżo 4x35mm2	km	0,03					
40.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,02					
41.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,02					
42.	piasek do zapraw	m ³	0,07					
43.	woda z rurociągu	m ³	0,02					
44.	Kompletna tablica TM z wyposażeniem (wg schematu załącznik nr 3)	szt.	9,00					
45.	Gniazdo wtyczkowe 1- f, natynkowe, IP44 (230V AC, 16A, 2P + Z)	szt.	11,00					
46.	Łącznik oświetlenia 1- biegunowy 230VAC/10A, natynkowy	szt.	3,00					
47.	puszki bakelitowe fi 60	szt.	30,00					
48.	łacznik instalacyjny 1- biegunowy	szt.	2,00					
49.	koryto perforowane o grubości 1mm, szer. 150mm	szt.	14,00					
50.	Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 22	m	37,00					
51.	śruby rozporowe 2szt./kpl, szpilki, wspomik - 1szt./kpl, śruba, nakrętka i podkładki - 4 kpl/kpl (do instalacji odgromowej do naciągu drutu fi 8 od dachu do bednarki)	kpl.	14,00					

ZP/271/1/28/2022 - "Zakup i dostawa materiałów do wykonania remontu części wspólnych instalacji elektrycznej, odgromowej i multimedialnej oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Mysłowicach".

Imię i nazwisko / firma:	
Adres zamieszkania / siedziby:	
Nr telefonu:	
Adres e-mail:	
NIP:	
REGON:	
KRS:	

Załącznik nr 1
Do zapytania nr ZP/271/1/28/2022

Zestawienie materiałów								
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość materiału	Oferowana ilość (jeżeli w sprzedaży jest tylko większa ilość niż zakładana przez Zamawiającego)	Cena jedn. netto [PLN]	Cena jedn. brutto [PLN]	Cena netto (za całość)	Cena brutto (za całość)
52.	drabinka kablowa o szer. 150mm	szt.	30,00					
53.	śruby rozporowe 2szt./kpl, śruba, nakrętka i podkładki - 4 kpl/kpl (do instalacji odgromowej do naciągu drutu fi 8 od dachu do bednarki)	kpl.	14,00					
54.	YDYżo 5x6mm2	m	208,00					
55.	YDYżo 5x6mm2	m	146,00					
56.	YDYżo 5x2,5mm2	m	125,00					
57.	YDYżo 3x2,5mm2	m	156,00					
58.	YDYżo 3x1,5mm2	m	260,00					
59.	Czujnik ruchu 360 st, o obciążalności styków min. 10A z możliwością regulacji czasu świecenia i czułości	szt.	9,00					
61.	LgY 1x16mm2	m	11,00					
62.	Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm	kg	9,00					
63.	szafa RACK do instalacji multimedialnej (wisząca, wyposażona w panel wentylacyjny oraz listwę zasilania z min. 4 gniazdami. Pojemność 9U, drzwi pełne zamykane na klucz)		1,00					
64.	tablica TT (sama tablica do której przyjdą przewody z 40 cm zapasem, podtylnkowa o wymiarach, wymiary ok. 260x300x93)	szt.	9,00					
65.	Multiswitch 20 wyjść i 5 wejść z zasilaczem sieciowym	szt.	1,00					
66.	TRISSET 113 żelowany	m	16,00					
67.	przewód koncentryczny RG-6	m	936,00					
68.	przewód koncentryczny TRISSET 113	m	26,00					
69.	przewód UTP kat. 5e	m	1144,00					
70.	światłowód jednomodowy 2 włóknowy (np. 2J SM 9/125 FTTH płaski LSOH)	m	598,00					
71.	Wspornik antenowy o dł. 1,5m wraz z opaskami		1,00					
72.	antena UHF/DVB-T		1,00					
73.	antena VHF/DVB-T		1,00					
74.	antena AM/FM dookólna		1,00					
75.	końcówka kablowa zaciskana typu "F"	szt.	44,00					
76.	złącze światłowodowe (SC/APC 0,9 mm SM)	szt.	36,00					
77.	rura karbowana peszel fi 50	m	136,00					
78.	panel domofonowy zewnętrzny (dotykowy, wraz z czytnikiem kart oraz obsługą kluczy zbliżeniowych RFID oraz listą lokatorów, wyposażona w puszkę montażową, np.. Laskomex CD 2502 NR)	szt.	1,00					
79.	kaseta elektroniki wraz z zasilaczem do systemu domofonowego np. Laskomex EC2502	szt.	1,00					

ZP/271/1/28/2022 - "Zakup i dostawa materiałów do wykonania remontu części wspólnych instalacji elektrycznej, odgromowej i multimedialnej oraz instalacji domofonowej w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Mysłowicach".

Imię i nazwisko / firma:	
Adres zamieszkania / siedziby:	
Nr telefonu:	
Adres e-mail:	
NIP:	
REGON:	
KRS:	

Załącznik nr 1
Do zapytania nr ZP/271/1/28/2022

Zestawienie materiałów								
Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość materiału	Oferowana ilość (jeżeli w sprzedaży jest tylko większa ilość niż zakładana przez Zamawiającego)	Cena jedn. netto [PLN]	Cena jedn. brutto [PLN]	Cena netto (za całość)	Cena brutto (za całość)
80.	Unifon cyfrowy z słuchawką oraz przyciskiem otwarcia kolor biały	szt.	9,00					
81.	elektrozaczep awersyjny		1,00					
82.	Przepust kablowy do drzwi (sprężynowy)		1,00					
83.	Pastyłki zbliżeniowe RFID		12,00					
84.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0,55					
85.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,84					
86.	farby suche nastawione dobarwiane-wapienne	kg	4,00					
87.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,06					
RAZEM								
Słownie:								

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w dokumentacji Zamawiającego i uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. Akceptuję bez zastrzeżeń Zapytanie Ofertowe wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na zapytania oraz zmianami lub uzupełnieniami dokonanymi przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
2. Akceptuję bez zastrzeżeń warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia,
3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego,
4. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

.....
miejsceowość, data

.....
podpis i pieczętka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy