


PRZEKRÓJ A-A BUD.17A



PRZEKRÓJ A-A BUD.17

ocieplenie ścian zewn.
zamurowania/ nowe ścianki
wyburzenia

- WARSTWY ZEWNĘTRZNE**
- SZ1: ściana zewnętrzna**
- cegła pełna ok.50/60cm
 - styropian (0,032W/mK) 15cm
 - tynk akrylowy cienkowarstwowy/ kolor- jasny beż,
- SZ1b: ściana zewnętrzna**
- cegła pełna ok.50cm
 - wełna mineralna (0,036W/mK) 15cm
 - tynk akrylowy cienkowarstwowy/ kolor- jasny beż,
- SZ2: ściana zewnętrzna**
- płyta gk na konstr.syst.
 - wełna mineralna (0,036W/mK) 10cm
 - cegła pełna ok.50/60cm
 - farba elewacyjna wg kolorystyki/ lub cegła istn.
- SZPa: ściana zewnętrzna piwnic**
- poniżej poziomu terenu
- cegła pełna ok.70cm/ izolacja pozioma iniekcyjna
 - warstwa izolacji pionowej dwuskładn.
 - polistyren ekstrud. (0,032W/mK) 10cm
 - warstwa ochronna/ folia kubełkowa z listwą mocującą
- SZPb: ściana zewnętrzna piwnic**
- powyżej poziomu terenu
- cegła pełna ok.70cm/ izolacja pozioma iniekcyjna
 - warstwa izolacji pionowej dwuskładn.
 - polistyren ekstrud. (0,032W/mK) 10cm
 - tynk mozaikowy- kolor szary
- D1: dach ocieplany**
- papa termozgrzewalna istn.
 - deskowanie pełne
 - krokwie- zabezp.FOBOS M-4
 - folia PE 0,5mm
 - wełna mineralna 30cm
 - folia PE 0,4mm
 - płyty g-k ogniowe EI30 na konstr.syst.
- D2: dach nieocieplany**
- papa termozgrzewalna istn.
 - deskowanie pełne
 - krokwie- zabezp.FOBOS M-4
 - wiatroizolacja
 - płyty g-k ogniowe EI30 na konstr.syst.
- WARSTWY WEWNĘTRZNE**
- S1: strop na klatce schodowej**
- płytki gresowe na kleju 1,5cm
 - wylewka usztywniająca 5cm
 - istniejące warstwy wewnętrzne
 - istniejący strop odcinkowy
 - istniejący tynk cementowo-wap.
- S2: strop nad 2. piętrem**
- suchy jastrych-2x płyta
 - płyta OSB 18mm
 - ew.nadbitki belek stropowych)
 - istn.bełki stropowe
 - wełna mineralna 15cm
 - folia paroszczelna PE 0,4mm
 - istn.deskowanie i tynk
- S3: podłoga piwnicy**
- podsypka piaskowa 5-10cm
 - płyta betonowa 10cm
 - folia paroszczelna PE 0,4mm
 - wylewka betonowa 4cm

FIRMA	MZGK W MYSŁOWICACH UL.PARTYZANTÓW 21, 41-400 MYSŁOWICE	OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. BYTOMSKA 17, 17A, 41-400 MYSŁOWICE		
INWESTOR	MZGK W MYSŁOWICACH UL.PARTYZANTÓW 21, 41-400 MYSŁOWICE	PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Leja upr. nr: MPOIA/130/99; MP-0782		
ZADANIE	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY BYTOMSKIEJ 17 I 17A W MYSŁOWICACH	FAZA	PB	SKALA	1 : 100
		BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	11.2022r.
		TEMAT RYS.	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A	RYS. NR	A-07