

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usunięcia smoły oraz uszczelnienia przewodu kominowego dymowego poprzez jego szlamowanie masą uszczelniającą SKD w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego 3 w Mysłowicach.
2. Wyczyszczenia oraz szlamowania wymaga 1 przewód kominowy o długości 15 metrów, o przekroju 16cm x 16cm.
3. **Zakres prac i warunki realizacji usługi:**
 - 1) niezbędne zabezpieczenie dachu, strychu, mieszkań oraz innych pomieszczeń przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami podczas prowadzonych robót,
 - 2) powiadomienie Zamawiającego na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania usługi, celem poinformowania mieszkańców danego budynku o terminie i godzinach wykonywania usługi,
 - 3) zabezpieczenie wszelkich otworów rewizyjnych mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas szlamowania,
 - 4) oczyszczenie przewodu z sadzy oraz pozostałości murarskich mające na celu przywrócenie przekroju komina oraz jego ewentualne udrożnienie,
 - 5) uszczelnienie przewodu kominowego masą uszczelniającą, zgodnie z instrukcją producenta, na całej jego długości,
 - 6) usunięcie zabezpieczenia urządzeń po uszczelnieniu przewodu,
 - 7) wywóz i utylizacja materiałów po wykonaniu prac,
 - 8) dostarczenie Zamawiającemu na nośnikach USB filmów z nagrań przed i po wykonaniu robót,
 - 9) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowości wykonania uszczelnienia w formie protokołu sporządzonego przez uprawnionego mistrza kominarskiego.
4. **Termin realizacji zamówienia:** do 5 tygodni od dnia otrzymania zlecenia/podpisania umowy przez ostatnia ze Stron.

Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa uszczelnienia przewodu kominowego dymowego poprzez jego szlamowanie masą uszczelniającą SKD w budynku położonym przy ul. Wałowej 3 w Mysłowicach.
2. Szlamowania wymaga 1 przewód kominowy o długości 19 metrów, o przekroju 25cm x 15cm.
3. **Zakres prac i warunki realizacji usługi:**
 - 1) niezbędne zabezpieczenie dachu, strychu, mieszkań oraz innych pomieszczeń przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami podczas prowadzonych robót,
 - 2) powiadomienie Zamawiającego na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania usługi, celem poinformowania mieszkańców danego budynku o terminie i godzinach wykonywania usługi,
 - 3) zabezpieczenie wszelkich otworów rewizyjnych mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas szlamowania,
 - 4) oczyszczenie przewodu z sadzy oraz pozostałości murarskich mające na celu przywrócenie przekroju komina oraz jego ewentualne udrożnienie,
 - 5) uszczelnienie przewodu kominowego masą uszczelniającą, zgodnie z instrukcją producenta, na całej jego długości,
 - 6) usunięcie zabezpieczenia urządzeń po uszczelnieniu przewodu,
 - 7) wywóz i utylizacja materiałów po wykonaniu prac,
 - 8) dostarczenie Zamawiającemu na nośnikach USB filmów z nagrań przed i po wykonaniu robót,
 - 9) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowości wykonania uszczelnienia w formie protokołu sporządzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.
4. **Termin realizacji zamówienia:** do 5 tygodni od dnia otrzymania zlecenia/podpisania umowy przez ostatnia ze Stron.