



## Załącznik nr 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Termoizolacja dachu na 3 garażach (nr 4,5 i 6).

#### **I. W zakres prac do wykonania wchodzi:**

1. Wykonanie termoizolacji dachu garażowego od wewnątrz pianą PUR.
2. Do termoizolacji jest ok. 180 m<sup>2</sup> powierzchni dachu wykonanego z blachy trapezowej ocynkowanej (12,5x5,5 cm)
3. Piana otwarto lub zamknięto komórkowa nienasiąkliwa,
4. Grubość izolacji ok. 20 cm,

#### **II. Oferta powinna zawierać:**

1. Wykonanie prac wraz z materiałami i sprzętem,
2. Zabezpieczenie tynków, okien, posadzek itp.,
3. Uporządkowanie garaży po wykonaniu prac,
4. Do oferty należy załączyć informacje techniczne produktu, między innymi:
  - a. Nazwa handlowa produktu,
  - b. Producent i kraj produktu,
  - c. Gwarancja producenta i gwarancja wykonawcy,
  - d. Lambda starzeniowa,
  - e. Współczynnik przenikania ciepła,
  - f. Nasiąkliwość wodą,
  - g. Klasa ogniowa,
  - h. Oddziaływanie na środowisko w pomieszczeniu garażowym,
  - i. Gęstość pozorna, zawartość komórek otwartych itp.

#### **III. W celu ustalenia zakresu i ewentualnych szczegółów możliwa ewentualna wizja lokalna wraz wykonaniem niezbędnych pomiarów.**