

## Opis przedmiotu zamówienia

### Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stała dostawa podchlorynu sodu – dezynfekanta w ilości **18000kg** oraz wodnego roztworu chlorku poliglinu PAX 18 – koagulantu w ilości **12000kg** - przeznaczonych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zawadzkiego 7 przy Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło. Dostawy sukcesywne na telefoniczne/mailowe zgłoszenie, transportem Wykonawcy. Dostawa obejmuje również przepompowanie zamawianych produktów do zbiorników Zamawiającego.

### Wymagania jakim powinny odpowiadać zamawiane produkty

#### Podchloryn sodu

Wygląd zewnętrzny: żółta, żółto-zielona ciecz

Wzór sumaryczny: NaClO

Stężenie: min. 12%

Numer CAS: 7681-52-9

Numer WE: 231-668-3

Termin przydatności – min. 30 dni w okresie letnim i min. 90 dni w okresie zimowym

Dostawa jednorazowa około **1200kg**

#### Kemira PAX 18 - wodny roztwór chlorku poliglinu

Wygląd zewnętrzny: jasnożółta ciecz

Zawartość glinu ( $Al^{3+}$ ): 8,7 - 9,3%

Zawartość tlenku glinu ( $Al_2O_3$ ): 16,4 - 17,6%

Zawartość chlorków: 19,0 - 23,0%

Zasadowość: 38,0 - 44,0%

pH : 0,8 - 1,2

Gęstość w 20°C: 1350 – 1390kg/m<sup>3</sup>

Dostawa jednorazowa około **800kg**

Od wykonawcy wymagamy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

## Wykonanie przedmiotu umowy


Wielkość dostawy **18000kg** podchlorynu sodu i **12000kg** wodnego roztworu PAX 18 w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Sukcesywna dostawa w partiach po około **800kg** na telefoniczne/mailowe zgłoszenie, najpóźniej trzy dni po zgłoszeniu. Dostawa obejmuje również przepompowanie zamawianych produktów do zbiorników Zamawiającego.

Każdorazowa dostawa musi być potwierdzona świadectwem jakości wystawionym przez producenta i dotyczącym bieżącej partii produktu. Wykonawca dostarczy też kartę charakterystyki substancji szkodliwej po każdorazowej aktualizacji.

Określone powyżej ilości są ilościami szacunkowymi, które w okresie realizacji umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.

Zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości zamawianych produktów określonych powyżej nie uprawnia Wykonawcy do zmiany ceny jednostkowej, wynikającej ze złożonej oferty.

Rozliczenie będzie następować w oparciu o cenę jednostkową oraz faktyczną ilość dostarczonych produktów, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po każdorazowej dostawie towaru.

**STARSZY MISTRZ**  
  
mgr inż. Waldemar Biskupski