



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.4210.4.2023.JSo

(00)159007734890463154



Koło, dnia 17.04.2023r.

MZWiK sp. z o.o.

Nr 526 Data wpływu 19. KW. 2023

DEZ
17.04.23

Cyryl

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407, art. 408 oraz, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022, poz. 2625 ze zm.), oraz § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło z dnia 09.01.2023r., (data wpływu 10.01.2023r.), uzupełnionego pismem z dnia 06.03.2023 r. (data wpływu 06.03.2023 r.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

orzeka

- I. Udzielić Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu pasa drogowego z części ulicy Toruńskiej wraz z terenami przyległymi do powierzchniowych wód płynących – Dopływu z Koła (Kanał Lubiny) w km 6+221, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na działce o nr ew. 38/1 obręb ewidencyjny 300901_1.0001 Koło, arkusz mapy 23, gm. Koło, w ilości:

$Q_{max.s}$ m ³ /s	$Q_{śr.roc}$ m ³ /rok	Powierzchnia rzeczywista ha	Powierzchnia zredukowana ha	Średnica wylotu mm rzędna dna wylotu dna odbiornika rzędna terenu m n.p.m.	Lokalizacja wylotu: nr działki, obręb, współrzędne geodezyjne
0,055	15 675	3,77	2,85	500 92,10 92,00 93,70	38/1 obręb ewidencyjny 300901_1.0001 Koło, arkusz mapy 23, gm. Koło X: 5785809.5 Y: 6542719.2

II. Ustalić, że:

- Celem złożonego wniosku jest uregulowanie gospodarki wodnej, w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z pasa drogowego ul. Toruńskiej w Kole wraz z terenami przyległymi do wód – Kanału Lubiny.
- Wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych w wodach opadowych lub

roztopowych, zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311), nie powinny przekraczać:

- zawiesiny ogólne ≤ 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l

3. Urządzenie podczyszczające:

Przed wprowadzeniem do odbiornika przedmiotowe wody opadowe lub roztopowe zostaną podczyszczone w separatorze lamelowym z osadnikiem o przepływie nominalnym 50 dm³/s i przepływie maksymalnym 500 dm³/s.

4. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

Praca kanalizacji deszczowej i wylotu jest praktycznie bezawaryjna. W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacji deszczowej możliwość skażenia środowiska jest minimalna, gdyż odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie są w znacznym stopniu obciążone zanieczyszczeniami. Wówczas należy natychmiast przystąpić do usunięcia przyczyn awarii. Maksymalny, dopuszczalny czas trwania takiej sytuacji ogranicza się do czasu potrzebnego na usunięcie awarii. Odbiornik wód opadowych i roztopowych oraz wylot są na bieżąco konserwowane. Nie przewiduje się zatrzymania działalności. W przypadku podjęcia decyzji o zatrzymaniu działalności należy uzyskać stosowne decyzje na likwidację wylotu oraz jego techniczną likwidację.

III. Zobowiązać inwestora do:

1. Bezwzględne przestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.
3. Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe.
4. Eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, oraz odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynności z nią związanych.
5. Utrzymywania w należyłym stanie technicznym urządzeń oczyszczających.
6. Utrzymywania i wykonywania bieżących napraw oraz konserwacji urządzeń wodnych, w tym również urządzeń związanych z nim funkcjonalnie oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń urządzeń wodnych oraz skarp i dna cieku Kanał Lubiny (Doptyw z Koła) związanych z zamierzonym korzystaniem z wód przez zakład.
7. Wyraźnego oznakowania zalegalizowanego urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych lub roztopowych do Kanału Lubiny zawierającego informacje dot. oznaczenia użytkownika przedmiotowego urządzenia wodnego oraz znaku i daty decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na legalizację urządzenia wodnego oraz zamierzone korzystanie z wód.
8. Partycypacji rzeczowej w utrzymaniu cieku - Kanał Lubiny (Doptyw z Koła) polegającej na bieżącym utrzymaniu drożności oraz corocznym wykoszeniu skarp cieku oraz roślinności zakorzenionej w dnie cieku na poziomie lustra wody na odcinku Kanału Lubiny (Doptyw z Koła): 10 mb powyżej i 25 mb poniżej miejsca wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do cieku tj. w km 6+196-6+231.

9. Zgłoszenia do PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Koło zamiaru przeprowadzenia robót utrzymaniowych na cieku oraz gotowości wykonanych robót, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
10. Zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (art. 261 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

IV. Zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
 - urządzenie wodne nie jest należycie utrzymywane;
 - zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych pozwoleniu;
 - zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej dwóch lat.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Odpowiedzialność za treść, oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

V. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło z dnia 09.01.2023r., (data wpływ 10.01.2023r.), uzupełniony pismem z dnia 06.03.2023 r. (data wpływu 06.03.2023 r.).
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu wrześniu 2022 r.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.
6. Decyzję legalizacyjną znak: PO.ZUZ.3.4217.52.2022.PZ z dnia 23.11.2022 r. wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, legalizującą wylot kanalizacji deszczowej.
7. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

VI. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Uzasadnienie

Dnia 10.01.2023r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu pasa drogowego z części ulicy Toruńskiej wraz z terenami przyległymi do powierzchniowych wód płynących – Dopływu z Koła (Kanał Lubiny) w km 6+221, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego

na działce o nr ew. 38/1 obręb ewidencyjny 300901_1.0001 Koło, arkusz mapy 23, gm. Koło.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 23.01.2023 r., zgodnie z art. 64 § 2 i art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) wezwał wnioskodawcę do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wnioskodawca pismem z dnia 30.01.2023 r. (data wpływu 31.01.2023r.) wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków, wniosek został uwzględniony. Wnioskodawca pismem z dnia 06.03.2023 r. (data wpływu 06.03.2023 r.) złożył uzupełnienia i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Po złożeniu uzupełnień wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408 oraz art. 409 ustawy Prawo wodne.

Do wniosku dołączono uzupełnienia z dnia 06.03.2023 r. (data wpływu 06.03.2023 r.), operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w miesiącu wrześniu 2022r., opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, decyzję legalizacyjną znak: PO.ZUZ.3.4217.52.2022.PZ z dnia 23.11.2022 r. wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole legalizującą wylot kanalizacji deszczowej oraz inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód określa art. 389 pkt 1 w nawiązaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje charakterystykę i ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych oraz powierzchnie zlewni odwadnianych, które określono w pkt I niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do urządzenia wodnego – nie powinny przekraczać wskaźników parametrów określonych w pkt II ppkt 2 przedmiotowej decyzji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Wnioskodawca został zobowiązany do bezwzględnie przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji, oraz odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynności z nią związanych, utrzymywania w należyłym stanie technicznym urządzeń oczyszczających, utrzymywania i wykonywania bieżących napraw oraz konserwacji urządzeń wodnych, w tym również urządzeń związanych z nim funkcjonalnie oraz naprawy ewentualnych uszkodzeń urządzeń wodnych oraz skarp i dna cieku Kanał Lubiny (Dopływ z Koła) związanych z zamierzonym korzystaniem z wód przez zakład, wyraźnego oznakowania zalegalizowanego urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych lub roztopowych do Kanału Lubiny zawierającego informacje dot. oznaczenia użytkownika przedmiotowego urządzenia wodnego oraz znaku i daty decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na legalizację urządzenia wodnego oraz zamierzone korzystanie z wód, partycypacji rzeczowej w utrzymaniu cieku - Kanał Lubiny (Dopływ z Koła) polegającej na bieżącym utrzymaniu drożności oraz corocznym wykoszeniu skarp cieku oraz roślinności zakorzenionej w dnie cieku na poziomie lustra wody na odcinku Kanału Lubiny (Dopływ z Koła): 10 mb powyżej i 25 mb poniżej miejsca wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do cieku tj. w km 6+196-6+231, do zgłoszenia do PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Koło zamiaru przeprowadzenia robót

utrzymaniowych na cieku oraz gotowości wykonanych robót, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem oraz do zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (art. 261 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Kanał Lubiny” i kodzie JCWP PL RW6000101833728 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako dobry stan chemiczny, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd – PLGW600062, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, stan ilościowy - brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego). Aktualny stan chemiczny JCWPd określono jako dobry, stan ilościowy jako słaby, stan JCWPd również określono jako słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona ilościowo.

W punkcie IV pkt 2 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowane odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Na podstawie art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wydano na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.4210.4.2023.JSo z dnia 21.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Miejskiego w Kole,

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i żądań – strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DOKRETOVA
Wioletta Modulska
TEROWNIK

Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – RUM

Do wiadomości za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. System Informacyjny Gospodarowania Wodami – SIGW
2. PGW WP Nadzór Wodny Koło ul. Toruńska 80, 62-600 Koło
3. aa.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 sierpnia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 834) w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 250 zł, na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

od dnia 05.05.2023r.

Koło, dnia 29.05.2023r.

STARSZY SPECJALISTA

Jolanta Soltysiak

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole
ul. Bolesława Prusa 3, 62-600 Koło
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575
tel.: 063 288 0170 lub 80 e-mail: zz-koło@wody.gov.pl

Klauzula I	Klauzula II
<p>Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby</p> <p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.); <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem <i>e-mail</i>, tel. 22 372 02 76;</p>	<p>Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby</p> <p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.); <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem <i>e-mail</i>: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>