

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Modernizacja instalacji C.W.U. - roboty odtworzeniowe  
Budynek warsztatowy oraz administracyjno-biurowy

Adres: Kałdowo Wie  
82-200 Malbork

Kody CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

**Inwestor:** Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o.  
Kałdowo Wie  
82-200 Malbork

**Wykonawca:**

Sporządził: mgr inż. Agnieszka Sinkowska  
Sprawdził:  
Data opracowania: 11.2017

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-W 4-01 0325-0300	Zamurowanie przebi w cianach o grubości 1 cegły, zaprawa z wapnem suchogaszonym - za lepienie otworów po rurach 18	szt.		18,000
			szt.	18,000	
2	KNR-W 4-01 0706-0100	Uzupełnienie tynku kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.gasz.) na miejscach zamurowanych ceglami, pustak.ceram., zabeton.na cianach w jednym miejscu do 0,10 m2 18*2	szt.		36,000
			szt.	36,000	
3	KNNR 2 1401-0300 Analogia	Obróbka otworów po wymianie rur - dwukrotne malowanie tynków wewn trznych gładkich farb syntetyczn z dwukrotnym poszpachlowaniem 18*2*(0,025*0,025*3,14)+1	m2		1,071
			m2	1,071	
4	KNNR 3 0302-0100	Uzupełnienie cian oraz zamurowanie otworów w cianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej otwór 25x40 0,25*0,25*0,40	m3		0,025
			m3	0,025	
5	KNR-W 4-01 0706-0100 Analogia	Uzupełnienie tynku kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.gasz.) na miejscach zamurowanych ceglami, pustak.ceram., zabeton.na cianach w jednym miejscu do 0,10 m2 - obróbka po wykonaniu otworów w cianach fi315 oraz fi200 2	szt.		2,000
			szt.	2,000	
6	KNNR 2 1401-0300 Analogia	Obróbka otworów po wymianie rur - dwukrotne malowanie tynków wewn trznych gładkich farb syntetyczn z dwukrotnym poszpachlowaniem, zało ono 0,5m2 na otwór 0,5*2	m2		1,000
			m2	1,000	
7	KNR-W 4-01 0809-0500 Analogia	Uzupełnienie płytek ceramicznych, wymiana uszkodzonych 1*0,5+1*1+1*0,5+1*0,5+1*0,5	m2		3,000
			m2	3,000	
8	KNR-W 4-01 0706-0100 Analogia	Uzupełnienie tynku kat.III z zaprawy cem.-wap.(wap.gasz.) na miejscach zamurowanych ceglami, pustak.ceram., zabeton.na cianach w jednym miejscu do 0,10 m2 - obróbka po wykonaniu otworów w podci gu 12	szt.		12,000
			szt.	12,000	
9	KNNR 2 1401-0300 Analogia	Obróbka otworów po wymianie rur - malowanie uzupełnionych tynków po wykonaniu otworów w podci gach, zało ono 0,2m2 na otwór 0,2*12	m2		2,400
			m2	2,400	
10	KNR-W 4-01 0207-0100 Analogia	Zabetonowanie bruzd w podłó ach, stropach i cianach, wypełnienie bruzd 2*2+1,2	m		5,200
			m	5,200	
11	KNR-W 4-01 0706-0501	Uzupełnienie tynku kat.III z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na miejscach zamurowanych ceglami, pustak.ceram., zabeton.na cianach w jednym miejscu do 0,25 m2 0,4+0,12	szt.		0,520
			szt.	0,520	
12	KNNR 2 1401-0300 Analogia	Obróbka bruzd - dwukrotne malowanie tynków wewn trznych gładkich farb syntetyczn z dwukrotnym poszpachlowaniem 0,4+0,12	m2		0,520
			m2	0,520	