

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANZA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT OGÓLNY ŁAZIENKA 217	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-1.1



UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT OGÓLNY POKÓJ GOŚCINNY 219+220+221 z 2 projektowanymi łazienkami	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-1.2



UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT OGÓLNY POKÓJ GOŚCINNY 222 z ŁAZIENKĄ 223	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-1.3



UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANZA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT ŚCIAN ŁAZIENKA 217	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-2.1





UWAGA!

1. Wszystkie wymiary należy bezwględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT ŚCIAN POKÓJ GOŚCINNY 216; ŁAZIENKA 217	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-2.1



ŚCIANY:
- demontaż istniejących okładzin ściennych
- wykonanie nowych okładzin ścian w technologii lekkiej z płyt g-k montowanych na systemowych profilach kapeluszowych
- szpachlowanie oraz malowanie ścian farbą dyspersyjną, akrylową, zmywalną kolor jasnobeżowy satyna np.: Flugger Flutex 10 kolor nr 5382 lub równoważny

SUFITY:
- demontaż istniejących okładzin sufitowych
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt g-k EI60: 2xpłyta nida twarda 15mm na systemowej podkonstrukcji
- szpachlowanie i malowanie farbą dyspersyjną na żywicy kolor biały mat np.: Flugger Flutex 2s kolor biały lub równoważny

drzwi istniejące do renowacji i malowania
- kolor biały
- zamek patent
- klamki/szyldy

np.: VDS Petra satyna

projektowany otwór drzwiowy

istniejący otwór drzwiowy
- do zaślepienia zabudowa g-k

ŚCIANY:
- demontaż istniejących okładzin ściennych
- wykonanie nowych okładzin ścian z płytek gresowych kolor jasny beżowo-szary, powierzchnia matowa o wzorze cementu; wymiar: 30x60cm
- szpachlowanie oraz malowanie ścian powyżej linii płytek farbą dyspersyjną na żywicy kolor biały mat np.: Flugger Flutex 2s kolor biały lub równoważny

SUFITY i SKOSY:
- demontaż istniejących okładzin sufitowych
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt g-k EI60: 2xpłyta nida twarda 15mm na systemowej podkonstrukcji
- szpachlowanie i malowanie farbą dyspersyjną na żywicy kolor biały mat np.: Flugger Flutex 2s kolor biały lub równoważny

ŚCIANY:
- demontaż istniejących okładzin ściennych
- wykonanie nowych okładzin ścian w technologii lekkiej z płyt g-k montowanych na systemowych profilach kapeluszowych
- szpachlowanie oraz malowanie ścian farbą dyspersyjną, akrylową, zmywalną; kolor jasnobeżowy satyna np.: Flugger Flutex 10 kolor nr 5382 lub równoważny

SUFITY:
- demontaż istniejących okładzin sufitowych
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt g-k EI60: 2xpłyta nida twarda 15mm na systemowej podkonstrukcji
- szpachlowanie i malowanie farbą dyspersyjną na żywicy; kolor biały mat np.: Flugger Flutex 2s kolor biały lub równoważny

drzwi istniejące do renowacji i malowania
- kolor biały
- zamek patent
- klamki/szyldy

np.: VDS Petra satyna

DRZWI PROJEKTOWANE
- na wzór drzwi istniejących do pokoi
- kolor biały
- blokada łazienkowa
- podcięcie wentylacyjne 200cm²
- klamki/szyldy: VDS Petra satyna



S1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA instalacyjna wc; System Nida ściana 150C50/Woda
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	
UWAGA ! od strony pokoju, 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
profil C50+C50 z przewiązką z g-k + wełna 2x50mm gr.25cm	
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	
UWAGA ! pokoju, 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA pomiędzy pomieszczeniami; System Nida ściana 125A75/Zwykła
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	
profil C75 + wełna 1x75mm gr.7,5cm	
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	

S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA pomiędzy pomieszczeniami; System Nida ściana 100A50/Zwykła
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	
profil C50 + wełna 1x50mm gr.5cm	
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	

S4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA; międzylokalowa; Nida ściana 160/D50/Cicha
2xpłyta g-k 15mm NIDA Cicha	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 15mm NIDA Woda	
profil 2xC50 + wełna 2x50mm	
2xpłyta g-k 15mm NIDA Cicha	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 15mm NIDA Woda	

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT ŚCIAN POKÓJ GOŚCINNY 219+220+221 z 2 projektowanymi łazienkami	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-2.2



ŚCIANY:
- demontaż istniejących okładzin ściennych
- wykonanie nowych okładzin ścian w technologii lekkiej z płyt g–k montowanych na systemowych profilach kapeluszowych
- szpachlowanie oraz malowanie ścian farbą dyspersyjną, akrylową, zmywalną kolor jasnobeżowy satyna np.: Flugger Flutex 10 kolor nr 5382 lub równoważny

SUFITY, SKOSY i KOLEBKA:
- demontaż istniejących okładzin sufitowych
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt g–k EI60: 2xpłyta nida twarda 15mm na systemowej podkonstrukcji
- szpachlowanie i malowanie farbą dyspersyjną na żywicy kolor biały mat np.: Flugger Flutex 2s kolor biały lub równoważny

ŚCIANY:
- demontaż istniejących okładzin ściennych
- wykonanie nowych okładzin ścian z płytek gresowych kolor jasny bezowo–szary, powierzchnia matowa o wzorze cementu; wymiar: 30x60cm
- szpachlowanie oraz malowanie ścian powyżej linii płytek farbą dyspersyjną na żywicy kolor biały mat np.: Flugger Flutex 2s kolor biały lub równoważny

SUFITY i SKOSY:
- demontaż istniejących okładzin sufitowych
- wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt g–k EI60: 2xpłyta nida twarda 15mm na systemowej podkonstrukcji
- szpachlowanie i malowanie farbą dyspersyjną na żywicy kolor biały mat np.: Flugger Flutex 2s kolor biały lub równoważny

S1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA instalacyjna wc; System Nida ściana 150C50/Woda
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	
UWAGA ! od strony pokoju, 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
profil C50+C50 z przewiązką z g-k + wełna 2x50mm gr.25cm	
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	
UWAGA ! pokoju, 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA pomiędzy pomieszczeniami; System Nida ściana 125A75/Zwykła
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	
profil C75 + wełna 1x75mm gr.7,5cm	
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	

S3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA pomiędzy pomieszczeniami; System Nida ściana 100A50/Zwykła
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	
profil C50 + wełna 1x50mm gr.5cm	
2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Zwykła	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 12,5mm NIDA Woda	

S4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA; międzylokalowa; Nida ściana 160/D50/Cicha
2xpłyta g-k 15mm NIDA Cicha	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 15mm NIDA Woda	
profil 2xC50 + wełna 2x50mm	
2xpłyta g-k 15mm NIDA Cicha	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 15mm NIDA Woda	

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT ŚCIAN POKÓJ GOŚCINNY 222 z ŁAZIENKĄ 223	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-2.3





S4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA; międzylokalowa; Nida ściana 160/D50/Cicha
2xpłyta g-k 15mm NIDA Cicha	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 15mm NIDA Woda	
profil 2xC50 + wełna 2x50mm	
2xpłyta g-k 15mm NIDA Cicha	
UWAGA ! od strony łazienki 2xpłyta g-k 15mm NIDA Woda	

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT ŚCIAN KORYTARZ 214B I 224	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-2.4



nowe poręcze schodów
– drewniane
– kolor orzech

drewniane tralki i policzki
do renowacji i malowania
– kolor biały

drzwi istniejące
do renowacji i malowania
– kolor biały
– zamek patent
– klamki/szyldy;
np.: VDS Petra satyna

KLATKA SCHODOWA K12



nowe poręcze schodów
– drewniane
– kolor orzech

stalowe tralki
do renowacji i malowania
– kolor czarny mat

nowe poręcze schodów
– drewniane
– kolor orzech

drewniane tralki i policzki
do renowacji i malowania
– kolor biały

nowe poręcze schodów
– drewniane
– kolor orzech

stalowe tralki
do renowacji i malowania
– kolor czarny mat

zabudowa g–k
hydrantu

hydrant
–wymiana

drzwi istniejące
do renowacji i malowania
– kolor biały
– zamek patent
– klamki/szyldy;
np.: VDS Petra satyna

zabudowa g–k
szafki sterowniczej
wentylacji
– otwory wentylujące
w zabudowie

zabudowa g–k

drzwi istniejące
do renowacji i malowania
– kolor biały
– zamek patent
– klamki/szyldy;
np.: VDS Petra satyna

ŚCIANY:
– szpachlowanie oraz malowanie ścian farbą dyspersyjną, akrylową, zmywalną; kolor jasnobeżowy satyna
np.: Flugger Flutex 10 kolor nr 5382

SUFITY i SKOSY:
– szpachlowanie i malowanie farbą dyspersyjną na żywicy; kolor biały mat
np.: Flugger Flutex 2s kolor biały

ŚCIANY:
– szpachlowanie oraz malowanie ścian farbą dyspersyjną, akrylową, zmywalną; kolor jasnobeżowy satyna
np.: Flugger Flutex 10 kolor nr 5382

SUFITY i SKOSY:
– szpachlowanie i malowanie farbą dyspersyjną na żywicy; kolor biały mat
np.: Flugger Flutex 2s kolor biały



nowe poręcze schodów
– drewniane
– kolor orzech

stalowe tralki
do renowacji i malowania
– kolor czarny mat

drzwi projektowane

HOL WEJŚCIOWY



DRZWI PROJEKTOWANE
– aluminiowe przeszklone
– kolor brązowy – analogiczny do istniejących, zewnętrznych drzwi wejściowych
– zamek patent
– samozamykacz
na skrzydle czynnym

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT ŚCIAN KLATKA SCHODOWA K12 i HOL WEJŚCIOWY	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-2.5



UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANZA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT PODŁOGI ŁAZIENKA 217	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-3.1



UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT PODŁOGI POKÓJ GOŚCINNY 219+220+221 z 2 projektowanymi łazienkami	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-3.2



UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT PODŁOGI POKÓJ GOŚCINNY 222 z ŁAZIENKĄ 223	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-3.3



UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk		DATA 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk		
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056		SKALA 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT PODŁOGI KORYTARZ 214B I 224		NR RYS. AO-3.4
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr SS9/POOK/2013		

SCHODY:
– demontaż istniejącej okładziny podłogowej

– wykonanie nowej okładziny podłogowej z wykładziny dywanowej w kolorze beżowym np.: Desso Desert B882 2915 lub równoważny plus opaska szerokości 20cm w kolorze czarnobrązowym np.: Desso Desert B882 9532 lub równoważny

– czoło schodów z listwami dekoracyjnymi pod stopnicami malowanie kolor biały

– policzki schodów malowanie w kolorze białym

– krawędzie schodów wykończone profilem schodowym PVC w kolorze czarnym np.: Protect 158





istniejący próg drewniany do renowacji i malowania – kolor czarnobrązowy analogiczny do koloru wykładziny

PODŁOGA:
– demontaż istniejącej okładziny podłogowej
– wykonanie nowej okładziny podłogowej z wykładziny dywanowej w kolorze beżowym np.: Desso Desert B882 2915 lub równoważny plus opaska szerokości 20cm w kolorze czarnobrązowym np.: Desso Desert B882 9532 lub równoważny
– wykończenie wykładziny wzdłuż ścian listwami przypodłogowymi MDF lakierowanymi h=10cm w kolorze białym

PODŁOGA SPOCZNIKA:
– demontaż istniejącej okładziny podłogowej

– wykonanie nowej okładziny podłogowej z wykładziny dywanowej w kolorze czarnobrązowym np.: Desso Desert B882 9532 lub równoważny

– wykończenie wykładziny wzdłuż ścian listwami przypodłogowymi MDF lakierowanymi h=10cm w kolorze białym

KLATKA SCHODOWA K12

PODŁOGA:
– demontaż istniejącej okładziny podłogowej
– wykonanie nowej okładziny podłogowej z wykładziny dywanowej w kolorze beżowym np.: Desso Desert B882 2915 lub równoważny plus opaska szerokości 20cm w kolorze czarnobrązowym np.: Desso Desert B882 9532 lub równoważny
– wykończenie wykładziny wzdłuż ścian listwami przypodłogowymi MDF lakierowanymi h=10cm w kolorze białym

SCHODY:
– demontaż istniejącej okładziny podłogowej

– wykonanie nowej okładziny podłogowej z wykładziny dywanowej w kolorze beżowym np.: Desso Desert B882 2915 lub równoważny plus opaska szerokości 20cm w kolorze czarnobrązowym; np.: Desso Desert B882 9532 lub równoważny

– czoło schodów z listwami dekoracyjnymi pod stopnicami malowanie kolor biały

– wykończenie wykładziny wzdłuż ścian listwami przypodłogowymi MDF lakierowanymi h=10cm w kolorze białym

– krawędzie schodów wykończone profilem schodowym PVC w kolorze czarnym; np.: Protect 158



HOL WEJŚCIOWY

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT PODŁOGI KLATKA SCHODOWA K12 i HOL WEJŚCIOWY	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-3.5



LEGENDA

	dyspozycje hydrauliczne zlew, zmywarka, umywalka, prysznic
	dyspozycje hydrauliczne wc
	gniazdo elektryczne 230V pojedyncze, podwójne
	gniazdo elektryczne 230V pojedyncze IP44
RTV INT	gniazdo telewizyjne, gniazdo internetowe,
H	ramka 2-krotna lub 3-krotna w poziomie
V	ramka 2-krotna lub 3-krotna w pionie
	punkt oświetleniowy sufitowy natynkowy
	punkt oświetleniowy ścienny natynkowy
	włącznik klawiszowy pojedynczy, podwójny
	włącznik klawiszowy schodowy pojedynczy, podwójny

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANZA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT DYSPOZYCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH ŁAZIENKA 217	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-4.1



LEGENDA

- dyspozycje hydrauliczne umywalka, prysznic
- dyspozycje hydrauliczne wc
- gniazdo elektryczne 230V pojedyncze, podwójne
- gniazdo elektryczne 230V pojedyncze IP44
- RTV INT gniazdo telewizyjne, gniazdo internetowe,
- H ramka 2-krotna lub 3-krotna w poziomie
- V ramka 2-krotna lub 3-krotna w pionie
- punkt oświetleniowy sufitowy natynkowy
- punkt oświetleniowy ścienny natynkowy
- włącznik klawiszowy pojedynczy, podwójny
- włącznik klawiszowy schodowy pojedynczy, podwójny
- S czujka systemu sygnalizacji pożaru
- E oprawa ewakuacyjna

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT DYSPOZYCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH POKÓJ GOŚCINNY 219+220+221 z 2 projektowanymi łazienkami	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-4.2



LEGENDA

- dyspozycje hydrauliczne umywalka, prysznic
- dyspozycje hydrauliczne wc
- gniazdo elektryczne 230V pojedyncze, podwójne
- gniazdo elektryczne 230V pojedyncze IP44
- RTV INT gniazdo telewizyjne, gniazdo internetowe,
- H ramka 2-krotna lub 3-krotna w poziomie
- V ramka 2-krotna lub 3-krotna w pionie
- punkt oświetleniowy sufitowy natynkowy
- punkt oświetleniowy ścienny natynkowy
- włącznik klawiszowy pojedynczy, podwójny
- włącznik klawiszowy schodowy pojedynczy, podwójny
- S czujka systemu sygnalizacji pożaru
- E oprawa ewakuacyjna

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANZA	ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA	07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk		
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA	1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT DYSPOZYCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH POKÓJ GOŚCINNY 222 z ŁAZIENKĄ 223	NR RYS.	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013		AO-4.3





LEGENDA

- dyspozycje hydrauliczne umywalka, prysznic
- dyspozycje hydrauliczne wc
- gniazdo elektryczne 230V pojedyncze, podwójne
- gniazdo elektryczne 230V pojedyncze IP44
- RTV INT gniazdo telewizyjne, gniazdo internetowe,
- H ramka 2-krotna lub 3-krotna w poziomie
- V ramka 2-krotna lub 3-krotna w pionie
- punkt oświetleniowy sufitowy natynkowy
- punkt oświetleniowy ścienny natynkowy
- włącznik klawiszowy pojedynczy, podwójny
- włącznik klawiszowy schodowy pojedynczy, podwójny
- S czujka systemu sygnalizacji pożaru
- E oprawa ewakuacyjna

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT DYSPOZYCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH KORYTARZ 214B I 224	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-4.4



KLATKA SCHODOWA K12





HOL WEJŚCIOWY

LEGENDA

- dyspozycje hydrauliczne umywalka, prysznic
- dyspozycje hydrauliczne wc
- gniazdo elektryczne 230V pojedyncze, podwójne
- gniazdo elektryczne 230V pojedyncze IP44
- RTV INT gniazdo telewizyjne, gniazdo internetowe,
- H ramka 2-krotna lub 3-krotna w poziomie
- V ramka 2-krotna lub 3-krotna w pionie
- punkt oświetleniowy sufitowy natynkowy
- punkt oświetleniowy ścienny natynkowy
- włącznik klawiszowy pojedynczy, podwójny
- włącznik klawiszowy schodowy pojedynczy, podwójny
- S czujka systemu sygnalizacji pożaru
- E oprawa ewakuacyjna

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.
2. Opracowanie należy czytać z pozostałymi opracowaniami branżowymi.

INTOHIMO	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ARCHITEKTURA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:40
NAZWA RYSUNKU	RZUT DYSPOZYCJI ELEKTRYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH KLATKA SCHODOWA K12 i HOL WEJŚCIOWY	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Kamyno upr.nr 539/POOKK/2013	AO-4.5

RZUT II PIĘTRA 1:50



RZUT PARTERU 1:50



RZUT I PIĘTRA 1:50



LEGENDA:

- oparwa ewakuacyjna
- punkt oświetleniowy
- włącznik
- gniazdko elektryczne
- gniazdko internetowe
- czujka systemusygnaliżacji pożaru
- ręczny ostrzegacz
- sygnalizator akustyczny
- wentylator

	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: SABITARNA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Konstrukcyjne KONTE Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20/310, 80-175 Gdańsk	DATA: 07.2019r.
INWESTOR	Opera Bałtycka w Gdańsku Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk	
INWESTYCJA	Remont pokoi gościnnych wraz z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klatką schodową w budynku Opery Bałtyckiej; działka nr 231, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; obręb 0056	SKALA: 1:50
NAZWA RYSUNKU	INWENTARYZACJA	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Gawin upr.nr POM/0375/PWBKb/16	I - 1