

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Zakup i dostawa elementów małej architektury**

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren miasta Opoczna) następujących elementów małej architektury:

a) **Ławka z oparciem – 14 szt.**

Specyfikacja :

- wymiary: dł. całkowita – 195 -205 cm;  
wys. całkowita – 70 - 90 cm;  
głębokość siedziska - 35 - 40 cm;  
głębokość całkowita – 60 - 70 cm  
wys. siedziska - 40 - 50 cm.
- Konstrukcja ławki z rury min.  $\varnothing$  60, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny.
- Siedzisko i oparcie ławki z desek drewna iglastego o wym. min. 40/80 mm, szlifowanych, frezowanych, malowane na kolor „dąb”,
- wzmocnione siedzisko i oparcie za pomocą płaskownika
- ławka przystosowana do montażu do podłoża do przykręcenia lub wbetonowania.



*Przykładowa wizualizacja ławki*

**b) Kosz stalowy – 22 szt.**

Kosz uliczny o pojemności 35l na słupku z daszkiem i dodatkowym wspornikiem ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo z blachy perforowanej o kwadratowych oczkach zamykany na zamek zatrzaskowy. Słupek z rury min. Ø 60 mm z kotwą do zabetonowania w gruncie. Daszek i słupek w kolorze czarnym, kosz w kolorze szarym.

Specyfikacja:

- wymiary: wys. Całkowita kosza – 90 - 100cm;  
Wysokość pojemnika - 50 – 60 cm;  
Średnica – 40 -50 cm;  
Pojemność – 35l;
- popielnica;
- kosz przystosowywany do montażu do podłoża - do przykręcenia lub do wbetonowania.



*Przykładowa wizualizacja kosza*

**c) Kosz na psie odchody – 14 szt.**

Specyfikacja

- wymiary: wys. Całkowita – 35 - 45 cm;  
szer. całkowita – średnica 30 - 40 cm;  
pojemność – 35l.

Kosz na psie odchody zapewniający wysokie standardy higieny. Klapka otworu zabezpiecza przed dostawaniem się opadów do wnętrza kosza .

- wykonany z blachy ocynkowanej;
- malowany proszkowo na kolor czerwony, słupek w kolorze czarnym;
- pojemnik zamykany na zamek;
- otwór zabezpieczony klapką;

- mocowany na słupku, wyposażony w słupek do kotwiczenia;
- posiada opis informujący o przeznaczeniu;
- opcjonalnie wyposażony w podajnik zestawów higienicznych dla psów.



#### *Przykładowa wizualizacja kosza*

#### **d) Stojak rowerowy – 8 szt.**

Stojak rowerowy z sześcioma stanowiskami. Przeznaczony do parkowania wszystkich typów i wielkości rowerów również tych wyposażonych w hamulce tarczowe.

Specyfikacja:

- sześciostanowiskowy

-Wymiary:

długość całkowita – 215 - 225cm;

wysokość od podłoża – 40 – 50 cm;

szerokość stanowiska – 6,5cm;

głębokość stanowiska - 50 – 60 cm;


odległość między stanowiskami 40 – 45 cm;

- ocynkowana stal, nierdzewna – rurka o grubości min. 2mm, przekrój rurki min. 18 mm;

- sposób parkowania: jednostronny;

- regulowany w zakresie 40-90 stopni;

- przystosowany do montażu do podłoża – do przykręcenia lub do wbetonowania.



*Przykładowa wizualizacja stojaka*

**Zatwierdził:**  
**BURMISTRZ OPOCZNA**  
**/.../ MICHAŁ KONECKI**